

● 免責事項

ユーロフィン日本総研株式会社のアスベスト分析サービスのご利用に際し、下記の免責事項をご確認のうえ、ご同意いただきますようお願い申し上げます。

1. 試料性状、梱包状態、ご依頼の内容等により、弊社受入基準に適合しない場合は、分析をお断りする場合がございますので、予めご了承ください。
2. 輸送中のトラブル等による試料性状の変化に起因する分析結果への影響について、弊社では責任を負いかねますので、予めご了承ください。
3. 分析結果は、お客様よりお預かりした分析試料に対して確認を行った結果です。そのため、下記事項について予めご了承ください。
 - (1) 石綿障害予防規則の事前調査における分析を依頼される場合、試料採取履歴に関する情報提供をお願いいたします。
 - (2) 採取試料が建築物石綿含有建材調査者等の法令で定められた有資格者である場合、有資格者による調査診断結果に基づき分析を実施いたします。但し試料の性状等によっては確認のためお問い合わせをさせていただきます場合がございます。
 - (3) 採取時における他の分析試料とのコンタミネーションや内外壁塗装時の施工ムラ等（非均一性）による分析結果への影響など、分析工程以外に関する責任は負いかねます。
 - (4) 分析試料が工業製品等の場合、製造ロット（全数）の石綿含有有無を保証するものではありません。
 - (5) 分析試料の状態（量・性状）によっては、ご希望の分析方法（オプション項目含む）が実施できない場合がございます。
4. 天災等の発生時や運送遅延により、納期調整を実施させていただく場合がございますので、予めご了承ください。
5. 弊社稼働状況により、納期調整にご協力をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。
6. ご注文確定が午後となった場合は納期を1営業日追加、また分析試料数に応じて追加日数をいただいておりますので、予めご了承ください。
7. 分析試料は分析試料の受付後1か月保管した後、原則廃棄処分とさせていただきます。

その他、弊社アスベスト分析サービスに関する最新の免責事項は、弊社Webページよりご確認ください。

<https://www.eurofins.co.jp/環境分析/サービス/アスベスト/アスベスト分析サービスに関する免責事項/>

● ご依頼時の注意とお願い

- お客様にて分析試料を採取される場合、関連法令に基づき適切に実施していただきますようお願いいたします。
- 分析試料は別シート記載の「**試料必要量・梱包について**」をご確認いただき、適切に取り扱いいただきますようお願いいたします。
- 分析試料のうち5～10g程度を均質化し分析に供します。明らかに適量以上の分析試料をご送付いただいた場合などは、分取による均質化が困難なため、事前にご相談させていただきます。また、試料量が不足している場合も、事前にご相談させていただきます。
- **[分析依頼]** 中の色付き部分に必要事項をご入力の上、事前に本エクセルファイルをメールにて弊社の専用受付アドレス宛にご送付いただきますようお願いいたします。また、分析試料は試料名を必ずご入力の上、「アスベスト分析試料送付書」を同封し、お持込またはご発送（元払い）にてお願いいたします。
- ご注文の確定は、弊社に「アスベスト分析依頼書（エクセル電子データ）」および「分析試料」が到着し、ご依頼内容と試料確認を行い、分析開始可能と判断された時点となります。

- 分析試料写真（断面）およびその他技術的資料等は、有料オプションサービスとなります。
- サービスプランにより、納期・価格が異なりますので、お間違えのないようにご注意ください。
- 分析試料返却をご希望の場合は、予め分析依頼にてご指示願います。（返却費用については別途ご相談いたします。）
- 弊社アスベスト分析依頼書の最新版及び記入例は、弊社Webページよりご確認ください。

<https://www.eurofins.co.jp/環境分析/サービス/アスベスト/アスベスト分析依頼書-記載例/>

● 分析方法と品質保証

- 弊社にて対応いたします各種分析方法の詳細は、弊社Webページよりご確認ください。
- 弊社ではより良い品質・サービスを提供していくため、ISO/IEC 17025を取得し、品質システムの維持・管理に努めております。活動状況の詳細は、ユーロフィングループ内Webページに掲載しておりますのでぜひご覧ください。また、認定シンボル付き報告書を希望される場合は予めご相談ください。

<https://www.eurofins.co.jp/環境分析/isoiec-17025試験所認定-ユーロフィン日本総研株式会社/>