

Salmonella Dublin, overvågning

Analyserekvisition (eksportprøver på særskilt blanket)

Prøverne sendes til: **Eurofins Milk Testing Denmark A/S, Ladelundvej 85, 6600 Vejen, Att.:Serologi**
Mail: serologi@ftn.eurofins.com **Tlf.nr.:** 70 22 42 86, Serologiafdelingen

Indsenderinformation

Indsender (stempel):

Besætningsejer (navn og adresse):

Tlf. nr.:

Tlf. nr.:

E-mail:

E-mail:

Praksisnr.:

CHR-nr.:

Dyrlæge aut.nr.:

Dyreart:

Faktura sendes til:

☐

Indsender

☐

Besætningsejer

Resultat e-mailes til:

☐

Indsender

☐

Besætningsejer

Såfremt dyrene står på et andet CHR-nummer angives dette nummer her:

Analysebestilling

Antal prøver:

☐

HASTE-prøver (hastegebyr 1000 kr.)

Udtagningsdato:

☐

Resultater ønskes ikke overført til Kvægdatabase

Prøvetype (sæt kun ét kryds):

☐

Blodprøver bilag 1, "O", Salmonella Dublin, antistof ELISA (fra ejendomme i niveau 1)*

☐

Blodprøver bilag 2, "S", Salmonella Dublin, antistof ELISA (fra ejendomme i niveau 2)**

☐

Blodprøver andre, Salmonella Dublin, antistof ELISA ***

☐

Tankmælk, Salmonella Dublin, antistof ELISA

☐

Individmælk, Salmonella Dublin, antistof ELISA

Alle analyser er akkrediteret efter ISO 17025.

Udfyld analyserekvisitionen elektronisk og print, stempel og underskriv den efterfølgende. Dette for at minimere fejlregistreringer.

Brug altid den nyeste opdaterede version af analyserekvisitionen, som kan hentes på www.eurofins.dk

Kontakt laboratoriet senest dagen før, hvis der indsendes mere end 50 prøver.

Mangelfuldt udfyldte analyserekvisitioner kan medføre ekstra håndteringsgebyr og forsinkelse af analyseresultater.

Print gerne analyserekvisitionen på særskilte ark fremfor dobbeltsidet.

*Blodprøver udtaget jf. bestemmelserne fastsat i Bekendtgørelse nr. 777 om salmonella hos kvæg m.m. af 18. juni 2025, Bilag 1.

**Blodprøver udtaget jf. bestemmelserne fastsat i Bekendtgørelse nr. 777 om salmonella hos kvæg m.m. af 18. juni 2025, Bilag 2

***Alle andre blodprøver, end de der falder under bilag 1 prøver og bilag 2 prøver.

Dato og underskrift

Dato:

Underskrift:

Ryd skema