

Serologi og mastitisanalyse

Analyserekvisition (eksportprøver og Salmonella Dublin på særskilte blanketter)

Prøverne sendes til: **Eurofins Milk Testing Denmark A/S, Ladelundvej 85, 6600 Vejen, Att.: Serologi**
Mail: serologi@ftn.eurofins.com **Tlf.nr.:** 70 22 42 86, Serologiafdelingen

Indsenderinformation

Indsender (stempel):	Besætningsejer (navn og adresse):
Tlf. nr.:	Tlf. nr.:
E-mail:	E-mail:
Praksisnr.:	CHR-nr.:
Dyrlæge aut.nr.:	Dyreart:
Faktura sendes til:	Indsender Besætningsejer
Resultat e-mailes til:	Indsender Besætningsejer
Såfremt dyrene står på et andet CHR-nummer angives dette nummer her:	

Analysebestilling

Antal prøver:	HASTE-prøver (hastegebyr 1000 kr.)		
Udtagningsdato:			
Prøvemateriale:	Blod	Tankmælk	Individmælk
Indsendelsesårsag:	Import	Mistanke	Andet (eksport på særskilt blanket):
Bovin Virus Diarré (BVDV), antistof ELISA, screening	Mastitisanalyse, PCR 3-kit		
Bovin Virus Diarré (BVDV), antistof ELISA, konfirmation	Mastitisanalyse, PCR 16-kit		
Drægtighedsanalyse, ELISA Mælk (Individmælk)	Mycoplasma bovis , antistof ELISA*		
Infektøs Bovin Rhinotracheitis (BHV-1), antistof ELISA	Paratuberkulose (MAP), antistof ELISA		
Bluetongue (BT), antistof ELISA Mælk (Individmælk)	PFAS	Pakke:	1 2 3

Udfyld analyserekvisitionen elektronisk og print, stempel og underskriv den efterfølgende. Dette for at minimere fejlregistreringer.

Brug altid den nyest opdaterede version af analyserekvisitionen, som kan hentes på www.eurofins.dk

Kontakt laboratoriet senest dagen før, hvis der indsendes mere end 50 prøver.

Mangelfuldt udfyldte analyserekvisitioner kan medføre ekstra håndteringsgebyr og forsinkelse af analyseresultater.

Print gerne analyserekvisitionen på særskilte ark fremfor dobbeltsidet.

Indhold af de enkelte PFAS-analysepakker kan findes på hjemmesiden.

*Med undtagelse af **Mycoplasma bovis** antistof ELISA er alle analyser akkrediteret efter ISO 17025.

Dato og underskrift

Dato:	Underskrift:
-------	--------------

Blodprøver må højst være 14 dage gamle ved påbegyndt analyse.