



Följesedel M.bovis, antikroppar

Besättningsnummer	Provtagningsdatum	Svar önskas via ☐ E-post ☐ Brev
-------------------	-------------------	--

Namn

Adress

Postadress

Telefon

E-post

Löpnr	Ko nr/Tank	Provkoppsnummer (Streckkod)	M.bovis (SJ220)
1			X
2			X
3			X
4			X
5			X
6			X
7			X
8			X
9			X
10			X
11			X
12			X

Labinfo

Kund CFA00768004CDT-1 (Gård&Djurhälsan, mjölk)



Svar skickas till gården och till Gård&Djurhälsan.

Vägledning för provtagning av M.bovis till Gård & Djurhälsans kunder

Var noga med att ta provet rent, tvätta händerna innan.

Vid provtagning i tank eller poolning av mjölk från olika individer, se till att mjölken är väl omblandad innan provtagning.

Provburens lock är fastsatt med en plastremsa. Öppna locket på den "fria" sidan av burens så att locket hänger kvar i plastremsan. Du har då en fri hand vid provtagningen.

Torka av juver och spenar med torrt papper. Om juvret är mycket smutsigt kan det behöva tvättas. Fyll helst upp till 2-3 cm från kanten av provburen för att få tillräcklig provvolym.

Använd ren pappersduk för att torka av eventuell mjölk som har hamnat på utkanten av provburen. Stäng locket med hjälp av plastremsan så undviker du att fingrarna kommer i kontakt med insidan av locket. Dra av förseglingen på plastremsan och tryck sedan till locket och plastremsan ordentligt.

Fyll i följesedeln!

Kom ihåg att **ifylld remiss/ följesedel** ska läggas i pappkartongen innan locket stängs. Efter avslutad provtagning, lägg provburens i de utstansade hålen. Dra av plastremsan på förseglingen och tryck till ordentligt.

Skicka pappkartongen med posten. (Svarspost)