

ANALYSBESTÄLLNING ASBEST I MATERIAL OCH DAMM

Leveransadress för provsvar

Företag*	Företag
Adress*	Adress
Postnr och ort*	Postnr och ort
Provsvarmottagare/beställare*	E-postadress, faktura*
E-postadress, provsvar*	Ev offert
Mobilnummer	Fakturamärkning*

Fakturaadress

Rapportgemensam information

Objekt <i>(fastighet eller adress för provtagning)</i>		Provtagningsdatum*	
Material (prov mängd 5x5 cm)	3 timmar (PLM >1 vikt-%) ☐	2 dagar (PLM > 1 vikt-%) ☐	5 dagar (PLM >1 vikt-%/TEM >0,1 vikt-%) ☐
Damm (SEM/TEM)	3 dagar (Express) ☐	8 dagar (Normal) ☐	

* Obligatorisk uppgift

Fyll i för alla prover

Märkning	Provplats	Typ av material

VIKTIGT!

- Varje prov ska vara väl förslutet i två rena zip-påsar, placerade i varandra, för att undvika eventuell kontaminering. Torka av utsidan av provpåsarna.
- Följesedeln ska hållas åtskild från proverna.
- Material som misstänks innehålla **PCB**, exempelvis **mjukfog eller fogmassa**, ska dessutom förpackas i aluminiumfolie eller metallpåse.
- Prover med otillräcklig mängd analyseras inte, eftersom analysresultatet då kan bli osäkert.
- För felaktigt förpackade prover tillkommer en hanteringsavgift för ompackning. Av arbetsmiljöskäl förbehåller sig Eurofins Pegasuslab AB rätten att neka analys av asbestprover som inte har förpackats enligt anvisningarna.
- Följ alltid vår provtagningsanvisning.

Provtagarens namn (vg texta): _____ Mobilnr: _____

(Provtagaren ansvarar för provtagningen samt provernas behandling till ankomst till laboratoriet.)

ANALYSBESTÄLLNING ASBEST I MATERIAL OCH DAMM

Information som fylls i för alla prover

Märkning	Provplats	Typ av material

Övriga upplysningar angående provtagningen


Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss på
010-490 82 50

ASBEST - PACKNINGSINSTRUKTION FÖR PROVTAGNING

- Varje prov ska vara väl förslutet i två rena zip-påsar, placerade i varandra, för att undvika eventuell kontaminering.
- Följesedeln ska hållas åtskild från proverna.

Notera att prover som misstänks innehålla **PCB** även ska packas i aluminiumfolie eller metallpåse.

PACKNING



Två rena zip-påsar per prov
Eurofins Pegasuslab erbjuder gratis påsar för provtagning. Kontakta kundsupport på 010-490 82 50



Endast en zip-påse.
Provet är inte packat lufttätt om:

➔ ... påsen är försluten med en knut, snörd med buntband, tejpad, häftad eller liknande.

IDENTIFIERING



Tydlig provmärkning med permanent penna. Prov sorteras och grupperas med samma nummerföljd som på analysbeställningen.



Provmärkningen är svårläst, oläslig eller saknas helt.



Provet överensstämmer med packningsinstruktionen.



För felaktigt förpackade prover tillkommer en hanteringsavgift för ompackning.

INNEHÅLL



Minsta provmängd: 3 cm fog, 3 matskedar fix eller 5 x 5 cm platta/matta/skiva.
Proven ska vara representativa för resten av materialet på provplatsen.



Otillräcklig provmängd för att genomföra analysen.

MATERIALPROVTAGNING FÖR ASBEST

Tänk på följande

- Rengör verktygen mellan varje prov med en lätt fuktad engångservett eller liknande.
- Varje prov ska vara väl förslutet i **två rena zip-påsar, placerade i varandra**, för att undvika eventuell kontaminering. **Torka av utsidan av provpåsarna.**
- Följesedeln ska hållas åtskild från proverna.
- Material som **misstänks innehålla PCB**, exempelvis mjukfog eller fogmassa, ska dessutom förpackas i aluminiumfolie eller metallpåse.
- Prover med otillräcklig mängd analyseras inte, eftersom analysresultatet då kan bli osäkert.
- Följ alltid vår provtagningsanvisning.
- Beställningsblanketten för asbest finns på www.eurofins.se

Provmängd

- **3 cm av fog** eller **3 matskedar av fix** behövs för att genomföra en korrekt analys av asbest i material. För liknande byggnadsmaterial behövs motsvarande mängd.
- Plattor, mattor och skivor bör vara **ca 25 cm² stora (5 x 5 cm)**.
- Om även limmet under en golvmatta ska analyseras så behövs **ca 25 cm² av limmet**.

Förpackning och transport av prover

- Material förpackat i **samma zip-påse** behandlas och analyseras som **ett prov**.
- Om separata analyser och analyssvar önskas för olika material eller skikt ska detta anges tydligt på beställningsblanketten. **Materialen/skikten ska förpackas i separata zip-påsar**. Varje enskilt prov debiteras separat.
- För felaktigt förpackade prover tillkommer en hanteringsavgift för ompackning. Av arbetsmiljöskäl förbehåller sig Eurofins Pegasuslab AB rätten att neka analys av asbestprover som inte har förpackats enligt anvisningarna.
- Skicka materialproverna enligt anvisningarna och kom ihåg att bifoga

Brev skickas till:
Eurofins Pegasuslab AB
Box 97
751 03 UPPSALA

Paket skickas till:
Eurofins Pegasuslab AB
Rapsgatan 21
754 50 UPPSALA

**Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss på
010-490 82 50**