

Versão /
Version /
Review:29

Data / Date: 23/07/2026

Responsável pela gestão e aprovação da lista:
Responsable de la gestion e l'approbation de liste: Ana Macedo
Responsible for list management and approval:

De acordo com Anexo Técnico de Acreditação em vigor n.º L0705-1 edição 16 de 16-07-2026
Conformément à l'annexe technique de l'accréditation en vigueur n° L0705-1 édition 16 du 16-07-2026
According to the Technical Annex of Accreditation in force No. L0705-1 edition 16 of 16-07-2026

Nº	Produto Produit Product	Ensaio Test	Método de Ensaio Méthode d'essai Test Method	Ano Year Année	Categoria Category Catégorie
1	Dispositivos médicos (endoscópios)	Carga Microbiana - Bioburden dos microrganismos viáveis aeróbios - Cálculo	SOP 12216	(11-06-2026)	0
	Dispositifs médicaux (endoscopes)	Charge microbienne – Biocontamination (bioburden) des micro-organismes aérobies viables. Calcul			
	Medical devices (endoscopes)	Microbial Load – Bioburden of viable aerobic microorganisms. Calculation			
2	Dispositivos médicos (endoscópios)	Colheita de amostras para análise microrganismos viáveis aeróbios	ISO 11737-1	2018	1
	Dispositifs médicaux (endoscopes)	Prélèvement d'échantillons pour l'analyse des microorganismes aérobies viables			
	Medical devices (endoscopes)	Sampling for analysis of viable aerobic microorganisms			
3	Dispositivos médicos (endoscópios)	Determinação de microrganismos viáveis aeróbios. Filtração por membrana	ISO 11737-1	2018	0
	Dispositifs médicaux (endoscopes)	Détermination des micro-organismes aérobies viables. Filtration sur membrane			
	Medical devices (endoscopes)	Determination of viable aerobic microorganisms. Membrane filtration			
4	Dispositivos médicos (endoscópios)	Identificação de bactérias cultiváveis - Galerias Bioquímicas	ISO 11737-1	2018	0
	Dispositifs médicaux (endoscopes)	Identification des bactéries cultivables - Galeries biochimiques			
	Medical devices (endoscopes)	Identification of culturable bacteria - Biochemical Identification Panels			
8	Águas naturais doces (águas superficiais e águas subterrâneas), Eluato	Determinação de Índice de fenol por AFS	ISO 14402	1999	0
	Eau douce naturelle (de surface et souterraine), Éluat	Détermination de l'indice de phénol par CFA			
	Natural fresh water (surface and groundwater), Eluate	Determination of Phenol Index by CFA			

			Método interno de tratamento/ Méthode interne de traitement/ - Internal Treatment Method: P-MO-SOP5412	Versão 06	
	Detecção e identificação de fibras classificadas como "amianto". Separação eventual das diferentes fases constituintes do material ou produto. Análise de materiais podendo conter amianto adicionado intencionalmente. Preparação com ou sem tratamento ou calcinação e/ou por ataque químico e/ou ataque mecânico. Detecção e identificação por Microscopia Ótica de Luz Polarizada (MOLP) e Tratamento por calcinação e/ou ataque químico e/ou ataque mecânico. Detecção e identificação por Microscopia Eletrônica de Transmissão equipado com analisador da dispersão da energia de raios X (META).	Guia/ Guide/ Guidance HSG 248 – anexo 2	2021		
	Matériaux et produits (sauf poussières) avec une charge minérale pouvant contenir naturellement de l'amiant : - Matériaux routier - Béton - Enduits - Mortiers	Détection et identification de fibres classées "amiant". Séparation éventuelle des différentes phases constituant du matériau ou produit. Analyse des matériaux pouvant contenir de l'amiant ajouté délibérément. Préparation sans ou avec traitement par calcination et/ou attaque chimique et/ou Mécanique. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) ET Traitement par calcination et/ou par attaque chimique et/ou par attaque mécanique. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META).	Método interno de tratamento/ Méthode interne de traitement/ - Internal Treatment Method: P-PS-SOP-3368	Versão 09	
9	Materials and products (except dust) With a mineral filler that may naturally contain asbestos: - Road coating material - Concrete - Coatings - Mortars	Detection and identification of fibers classified as "asbestos". Possible separation of the different constituent phases of the material or product. Analysis of materials that may contain intentionally added asbestos. Preparation with or without treatment or calcination and/or by chemical attack and/or mechanical attack. Detection and identification by Optical Polarized Light Microscopy (MOLP) AND Treatment by calcination and/or chemical attack and/or mechanical attack. Detection and identification by Transmission Electron Microscopy equipped	Método interno com recurso a Inteligência Artificial / Méthode interne assistée par intelligence artificielle / Internal method using Artificial Intelligence (MOD. 02): P-ME-CM-DSC9276	Versão 00	0
		NF X 43-050 (partes úteis da norma/ parties utiles de la norme/ Relevant sections of the standard)	2021		
		Legislação francesa/ Législation française / French legislation: Arrêté du 1 Octobre 2019**	2025		
	Matériaux et produits (sauf poussières) avec une charge minérale pouvant contenir naturellement de l'amiant : - Matériaux routier - Béton ; - Enduits - Mortiers	Détection et identification de fibres classées «amiant» Traitement par calcination et/ou par attaque acide et/ou par attaque mécanique. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META)	Método interno de tratamento/ Méthode interne de traitement/ - Internal Treatment Method: P-PS-SOP-3368	Versão 08	
10	Materials and products (except dust) with a mineral filler that may naturally contain asbestos: - Road coating material - Concrete - Coatings - Mortars	Detection and identification of fibers classified as "asbestos". Treatment by calcination and/or acid etching and/or mechanical etching. Detection and identification by Transmission Electron Microscopy equipped with X-ray Energy Dispersion Analyzer (META).	Método interno com recurso a Inteligência Artificial / Méthode interne assistée par intelligence artificielle / Internal method using Artificial Intelligence (MOD. 02): P-ME-CM-DSC9276	Versão 00	0
		NF X 43-050 (partes úteis da norma/ parties utiles de la norme/ Relevant sections of the standard)	2021		

			Método interno de tratamento/ Méthode interne de traitement/ - Internal Treatment Method: P-MO-SOP5412	Versão 06	
			Guia/ Guide/ Guidance HSG 248 – anexo 2	2021	
		Detecção e identificação de fibras classificadas como “amianto”. Separação eventual das diferentes fases constituintes do material ou produto. Análise de materiais brutos Preparação com ou sem tratamento ou calcinação e/ou por ataque químico e/ou ataque mecânico Detecção e identificação por Microscopia Ótica de Luz Polarizada (MOLP) E Tratamento por calcinação e/ou ataque químico e/ou ataque mecânico. Detecção e identificação por Microscopia Electrónica de Transmissão equipado com analisador da dispersão da energia de raios X (META).	Método interno de tratamento/ Méthode interne de traitement/ - Internal Treatment Method: P-PS-SOP-3368	Versão 08	
11	Materiais e produtos (exceto poeiras) Com uma carga mineral podendo conter amianto de forma natural: - Material de revestimento rodoviário - Betão - Revestimentos - Argamassas	Détection et identification de fibres classées «amiante» Séparation éventuelle des different phases constituent du matériaux ou produit Analyse des matériaux bruts Préparation sans ou avec traitement ou calcination et/ou par attaque chimique et/ou mécanique Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) ET Traitement par calcination et/ou par attaque chimique et/ou para attaque mécanique. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META)	Método interno com recurso a Inteligência Artificial / Méthode interne assistée par intelligence artificielle / Internal method using Artificial Intelligence (MOD. 02): P-ME-CM-DSC9276	Versão 00	0
	Matériaux et produits (sauf poussières) avec une charge minérale pouvant contenir naturellement de l'amiante : - Matériaux routier - Béton - Enduits - Mortiers				
	Materials and products (except dust) With a mineral filler that may naturally contain asbestos: - Road coating material - Concrete - Coatings - Mortars	Detection and identification of fibers classified as “asbestos”. Possible separation of the different constituent phases of the material or product. Analysis of materials that may contain intentionally added asbestos Preparation with or without treatment or calcination and/or by chemical attack and/or mechanical attack Detection and identification by Optical Polarized Light Microscopy (MOLP) AND Treatment by calcination and/or chemical attack and/or mechanical attack. Detection and identification by Transmission Electron Microscopy equipped with X-ray Energy Dispersion Analyzer (META)	NF X 43-050 (partes úteis da norma/ parties utiles de la norme/ Relevant sections of the standard)	2021	
			IMA: Princípios petrográficos e classificação mineralógica/ Principes pétrographiques et classification minéralogique/ Petrographic principles and mineralogical classification (*)	2012	
			Legislação francesa/ Législation française / French legislation: Arrêté du 1 Octobre 2019**	2025	

	12 Materials e produtos (exceto poeiras) susceptível de conter amianto adicionado intencionalmente: - Gessos - Celulose - Cimentos/ carbonatos - Polímeros - Hidrocarbonados Matériaux et produits (sauf poussières) susceptibles de contenir de l'amianté ajouté intentionnellement : - Plâtres - Cellulose - Ciment / Carbonates - Polymères - Hydrocarbonés Materials and products (other than dust) likely to contain intentionally added asbestos: - Plasters - Cellulose - Cements / carbonates - Polymers - Hydrocarbons	Guia/ Guide/ Guidance HSG 248 – anexo 2 2021 Deteção e identificação de fibras classificadas como “amianto”. Preparação sem tratamento Deteção e identificação por microscopia óptica de luz polarizada (MOLP). E/OU Tratamento por calcinação e/ou ataque químico e/ou ataque mecânico. Deteção e identificação por Microscopia Electrónica de Transmissão equipado com analisador da dispersão da energia de raios X (META). Détection et identification de fibres classées "amiante" Préparation sans traitement Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) E/OU Traitement par calcination et/ou par attaque chimique et/ou para attaque mécanique. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) Detection and identification of fibers classified as “asbestos”. preparation without treatment Detection and identification by polarized light optical microscopy (MOLP). AND/OR Treatment by calcination and/or chemical attack and/or mechanical attack. Detection and identification by Transmission Electron Microscopy equipped with X-ray Energy Dispersion Analyzer (META).	Método interno de tratamento/ Méthode interne de traitement/ - Internal Treatment Method: P-PS-SOP-3368 Método interno com recurso a Inteligência Artificial / Méthode interne assistée par intelligence artificielle / Internal method using Artificial Intelligence (MOD. 02): P-ME-CM-DSC9276 NF X 43-050 (partes úteis da norma/ parties utiles de la norme/ Relevant sections of the standard)	Versão 08 Versão 00 2021	0
--	---	---	--	---	----------

	Ar Ambiente	Determinação da concentração em número de fibras inorgânicas no ar (incluindo fibras de amianto). Microscopia óptica de contraste de fase - método do filtro de membrana			
17	Air Ambient Ambient Air	Détermination de la concentration en nombre de fibres inorganiques dans l'air (y compris les fibres d'amiante). Microscopie optique en contraste de phase - méthode du filtre à membrane Determination of the concentration in number of inorganic fibers in the air (including asbestos fibers). Phase contrast optical microscopy - membrane filter method	ISO 8672	2014	0
18	Ar Ambiente Air Ambient Ambient Air	Determinação da concentração em número de fibras inorgânicas no ar (incluindo fibras de amianto). Microscopia óptica de contraste de fase - método do filtro de membrana Détermination de la concentration en nombre de fibres inorganiques dans l'air (y compris les fibres d'amiante). Microscopie optique en contraste de phase - méthode du filtre à membrane Determination of the concentration in number of inorganic fibers in the air (including asbestos fibers). Phase contrast optical microscopy - membrane filter method	WHO - Determination of airborne fibre number concentrations - A recommended method, by phase-contrast optical microscopy (membrane filter method).	1997	0
19	Ar Ambiente Air Ambient Ambient Air	Determinação da concentração em número de fibras inorgânicas no ar (incluindo fibras de amianto). Microscopia óptica de contraste de fase - método do filtro de membrana Détermination de la concentration en nombre de fibres inorganiques dans l'air (y compris les fibres d'amiante). Microscopie optique en contraste de phase - méthode du filtre à membrane Determination of the concentration in number of inorganic fibers in the air (including asbestos fibers). Phase contrast optical microscopy - membrane filter method	Guia HSG248	2021	0
20	Ar Ambiente Air Ambient Ambient Air	Determinação da concentração em número de fibras inorgânicas no ar (incluindo fibras de amianto). Microscopia óptica de contraste de fase - método do filtro de membrana Determination of the concentration in number of inorganic fibers in the air (including asbestos fibers). Phase contrast optical microscopy - membrane filter method Détermination de la concentration en nombre de fibres inorganiques dans l'air (y compris les fibres d'amiante). Microscopie optique en contraste de phase - méthode du filtre à membrane	NIOSH 7400	2019	0

		NF X 43-050	2021	
	Ar Interior	Determinação da concentração de fibras de amianto. Preparação das grelhas após calcinação dos filtros. Contagem por Microscopia Electrónica de Transmissão equipado com analisador da dispersão da energia de raios X		
21	Air intérieur	Détermination de la concentration de Fibres d'amiantes. Préparation des grilles après calcination des filtres. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X	Método interno com recurso a Inteligência Artificial / Méthode interne assistée par intelligence artificielle / Internal method using Artificial Intelligence (MOD. 02): P-ME-CM-DSC9276	0
	Indoor air	Determination of asbestos fiber concentration. Preparation of grids after calcination of filters. Counting by Transmission Electron Microscopy equipped with X-ray energy dispersion analyzer	Versão 00	
		NF X 43-050	2021	
	Ar no posto de trabalho	Determinação da concentração de fibras de amianto. Preparação das grelhas após calcinação dos filtros. Contagem por Microscopia Electrónica de Transmissão equipado com analisador da dispersão da energia de raios X (META)		
22	Air des lieux de travail	Détermination de la concentration de Fibres d'amiantes. Préparation des grilles après calcination des filtres. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META)	Método interno com recurso a Inteligência Artificial / Méthode interne assistée par intelligence artificielle / Internal method using Artificial Intelligence (MOD. 02): P-ME-CM-DSC9276	0
	Air at the workstation	Determination of asbestos fiber concentration. Preparation of grids after calcination of filters. Counting by Transmission Electron Microscopy equipped with X-Ray Energy Dispersion Analyzer (META)	Versão 00	

32	Eluato Éluat Eluate	Determinação de condutividade por eletrometria			
		Détermination de la conductivité par eletrométrie	EN 27888	1993	2
		Determination of conductivity by electrometry			
33	Eluato Éluat Eluate	Determinação de pH por Eletrometria			
		Détermination du pH par Électrométrie	ISO 10523	2008	2
		Determination of pH by Electrometry			
34	Eluato Éluat Eluate	Determinação de Sólidos dissolvidos totais			
		Détermination des solides dissous totaux	EN 15216	2021	0
		Determination of total dissolved solids			
35	Eluato Éluat Eluate	Determinação do Carbono Orgânico Dissolvido			
		Détermination du Carbone Organique Dissous	EN 1484	1997	0
		Determination of Dissolved Organic Carbon			

	Borracha/ Polímeros	Quantificação de HAP por GC-MS: Acenafileno, Acenafeno, Fluoreno e suas somas			
36	Caoutchouc/ Polymères	Quantification des HAP par GC-MS: Acénaphthylène, Acénaphthène, Fluorène et sommes	WI6742	23/02/2022	0
	Rubber/ Polymers	Quantification of PAH by GC-MS: Acenaphthylene, Acenaphthene, Fluorene and sum			
	Resíduos Sólidos, solos	Preparação do eluato			
39	Déchets solides, sols	Préparation de lixiviat	EN 12457-4	2003	0
	Solid Wastes, soils	Leachate Preparation			
	Resíduos Sólidos, solos, sedimentos e lamas	Determinação da matéria seca			
40	Déchets solides, sols, sédiments et boues	Détermination de la matière sèche	EN 14346 (Método A) EN 15934 (Método A)	2006 2012	0
	Solid Wastes, soils, sediments and sludge	Determination of dry matter			
	Resíduos Sólidos, solos, sedimentos e lamas				
41	Déchets solides, sols, sédiments et boues	Determinação de Carbono Orgânico total	EN 13137 método A - determinação indireta	2001	0
	Solid Wastes, soils, sediments and sludge	Détermination du Carbone Organique Total			
		Determination of total organic carbon			
	Resíduos Sólidos, solos, sedimentos e lamas	Determinação de humidade			
42	Déchets solides, sols, sédiments et boues	Détermination de la teneur en eau	EN 14346 (Método A) EN 15934 (Método A)	2006 2012	0
	Solid Wastes, soils, sediments and sludge	Determination of Water content			

NOTAS	
Local	Notas
Rua Monte de Além, n.º 62 4580-733 Sobrosa	P-MO-SOP5412, , P-PS-SOP-3368" indica Método Interno do Laboratório/Méthode interne de traitement Este laboratório possui um âmbito de acreditação com descrição flexível intermédia, a qual admite a capacidade para implementar novas versões de documentos normativos no âmbito da acreditação. Os ensaios abrangidos identificam-se pela omissão da versão do documento normativo associado na coluna "Método de Ensaio". O Laboratório tem disponível para consulta uma Lista de Ensaios Acreditados sob Acreditação Flexível Intermédia, permanentemente atualizada, discriminando os ensaios abrangidos. O responsável pela aprovação da Lista de Ensaios Acreditados sob Acreditação Flexível Intermédia é Ana Macedo. (*) " Bernard Leake et al., Nomenclature of amphiboles: Report of subcommittee of amphiboles of mineralogical association, commission on new minerals and mineral names, The Canadian Mineralogist, Vol.35, pages 219-246, 1997. Bernard Leake et al., Nomenclature of amphiboles: Additions and revisions to the International Mineralogical Association's amphibole nomenclature, American Mineralogist, Vol.89, pages 883-887, 2004. Frank C. Hawthorne et al., Nomenclature of the amphibole supergroupe (IMA report), American Mineralogist, Volume 97, pages 2013-2048, 2012. Locock AJ, An excel spreadsheet to classify chemical analyses of amphiboles following the IMA 2012 recommendations, Computers and Geosciences, Vol. 62, pages 1-11, 2014. **Arrêté du 1er octobre 2019 modifié para l'arrêté du 3 juin 2025 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiant, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses" - Este Laboratório possui um âmbito de acreditação com descrição flexível global, a qual admite a capacidade para implementar métodos dentro do enquadramento de competência dado por este Anexo Técnico. O Laboratório tem disponível para consulta uma Lista de Ensaios sob Acreditação Flexível Global, permanentemente atualizada, discriminando os ensaios abrangidos e indexando-os à correspondente numeração do Anexo Técnico. Os ensaios abrangidos identificam na coluna "Método de Ensaio" o tipo de flexibilidade aceite de acordo com os seguintes códigos: Tipo A – Capacidade para implementar métodos normalizados e adicioná-los à Lista de Ensaios sob Acreditação Flexível; Tipo B – Capacidade para implementar métodos desenvolvidos internamente ou adaptados pelo laboratório e adicioná-los à Lista de Ensaios O responsável pela gestão da Lista de Ensaios sob Acreditação Flexível Global é Ana Macedo e o responsável pela aprovação técnica dessa Lista é Patrícia Guimarães.