

BijmestMonitor

achterstuk

Uw klantnummer: 5001382

Voorbeeldverslag
Postbus 170
6700 AD WAGENINGEN

Eurofins Agro
Binnenhaven 5
NL - 6709 PD Wageningen

T monstername: Klantenservice Agro: 0888761010
T klantenservice: 088 876 1010
E agro@ftb.nl eurofins.com
I www.eurofins-agro.com

Onderzoek Onderzoek-/ordernr: Datum monstername: Datum verslag:
110693/003707107 27-05-2026 30-05-2026
110701/003707106

Resultaat	Resultaat	Eenheid	Streeftraject	laag	vrij laag	goed	vrij hoog	hoog
Wat zit er in uw gewas								
Droge stof	22,9	%						
Stikstof	43,9	g/kg	50 - 75					
Nitraat	0,4	g/kg						
Zwavel	1,6	g/kg	1,5 - 4,5					
Fosfor	2,3	g/kg	2,0 - 5,0					
Kalium	39,7	g/kg	60 - 90					
Calcium	1,9	g/kg	6,0 - 10,0					
Magnesium	1,9	g/kg	3,2 - 5,2					
Natrium	0,2	g/kg	0,2 - 0,3					
Chloride	3,4	g/kg	6,4 - 15,0					
IJzer	130	mg/kg	150 - 490					
Zink	40	mg/kg	25 - 150					
Mangaan	18	mg/kg	42 - 195					
Koper	6,8	mg/kg	7,0 - 20,0					
Kobalt	110	µg/kg	70 - 210					
Borium	19,4	mg/kg	24,0 - 46,0					
Molybdeen	0,6	mg/kg	0,7 - 1,6					
Selenium	11	µg/kg	31 - 90					
Wat zit er in uw bodem								
Nitraat-N	73	kg NO ₃ -N/ha						
Ammonium-N	5	kg NH ₄ -N/ha						
Stikstof	78	kg N/ha	60 - 100					
Zwavel	17	kg/ha	60 - 100					
Fosfor	6,0	kg/ha	2,0 - 5,0					
Kalium	128	kg/ha	137 - 220					
Calcium	9	kg/ha	266 - 621					
Magnesium	246	kg/ha	150 - 240					
Natrium	126	kg/ha	48 - 126					
Silicium	6,6	kg/ha	7,5 - 10					
IJzer	162	g/ha	250 - 500					
Zink	156	g/ha	250 - 1000					
Mangaan	528	g/ha	500 - 750					
Koper	30	g/ha	35 - 55					
Kobalt	2	g/ha	3 - 6					
Borium	258	g/ha	175 - 250					
Molybdeen	5	g/ha	2 - 4					
Selenium	2	g/ha	2 - 4					
Zuurgraad (pH)	6,8							
Geleidingsvermogen	0,21	mS/cm 25°C						

Alle bovenstaande resultaten zijn in elementvorm (N, P, K, etc) weergegeven, met de gewasresultaten in de droge stof.

achterstuk

Advies

Gewas:
ConsumptieaardappelTeelt/ras:
FontaneVerwachte opbrengst:
50,0 tonOpkomstdatum:
10-04

Ons advies voor de komende vier weken

Stikstof (N)	31	kg/ha
Sulfaat (SO ₃)	2	kg/ha
Fosfaat (P ₂ O ₅)	4	kg/ha
Kali (K ₂ O)	22	kg/ha
Calcium (CaO)	12	kg/ha
Magnesium (MgO)	2	kg/ha

Het advies hierboven is geldig voor de komende 4 weken.

Onderstaande waarden geven de resterende gewasbehoefte vanaf de monsternamen datum van dit rapport tot einde van de teelt weer. Tel beide hoeveelheden niet bij elkaar op.

Resterende behoefte tot einde teelt


Stikstof (N)	98	kg/ha	Zink (Zn)	0	kg/ha
Sulfaat (SO ₃)	10	kg/ha	Borium (B)	0	kg/ha
Fosfaat (P ₂ O ₅)	15	kg/ha			
Kali (K ₂ O)	70	kg/ha			
Calcium (CaO)	50	kg/ha			
Magnesium (MgO)	10	kg/ha			

Voor de advisering is gebruik gemaakt van de perceelsspecifieke nalevering op basis van een bodemanalyse uitgevoerd onder het onderzoeksnummer 110690

Een tekort aan Ca kan voor het volgende groeiseizoen bijgesteld worden via een bodembemesting. Ook tijdens de teelt kan Ca worden aangevuld met bijvoorbeeld een Ca-nitraat-meststof.

Bespreek de lage voorraden van ijzer en/of mangaan met uw adviseur.

We hebben dit perceel bemonsterd



Hoekpunten perceel: 173335 442489, 173293 442586, 173275 442576, 173315 442479, 173335 442489

Praktische informatie

achterstuk

Contact & info Monster genomen door: Eurofins Agro, Monsternemer
 0 - 30 cm Bemonsteringsmethode volgens Eurofins Agro standaard MIN 4020
 Jong blad Bemonsteringsmethode volgens Eurofins Agro standaard PLA 1030

Na verzending van dit verslag wordt, indien de aard en de onderzoeksmethode van het monster dit toelaat, het monster nog twee weken bij Eurofins Agro voor u bewaard. Binnen deze tijd kunt u eventueel reclameren.
 Een heranalyse is niet geldig voor wetgeving; neem dan een nieuw grondmonster.

Indien de volgende informatie wordt getoond op de rapporten is deze informatie verstrekt door de opdrachtgever en kan dit van invloed zijn op de waardering, advisering en/of het analyseresultaat:
 grondsoort, gewas, teelttype/ras, opkomstdatum, verwachte opbrengst.
 Dit geldt ook voor de bemonsteringsdiepte wanneer er sprake is van monstername door derden.

Methode	Resultaat	Eenheid	Methode	RvA
Analyse	Nitraat-N	12,1	mg NO ₃ -N/l	Em: CCL4
resultaten	Ammonium-N	0,9	mg NH ₄ -N/l	Em: CCL4
	Zwavel	2,8	mg S/l	Em: CCL4
	Fosfor	1,0	mg P/l	Em: CCL4
	Kalium	21,4	mg K/l	Em: CCL4
	Magnesium	41,0	mg Mg/l	Em: CCL4
	Natrium	21,0	mg Na/l	Em: CCL4
	Silicium	1,1	mg Si/l	Em: CCL4
	IJzer	27	µg Fe/l	Em: CCL4
	Zink	26	µg Zn/l	Em: CCL4
	Mangaan	88	µg Mn/l	Em: CCL4
	Koper	5	µg Cu/l	Em: CCL4
	Kobalt	0,4	µg Co/l	Em: CCL4
	Borium	43	µg B/l	Em: CCL4
	Molybdeen	0,9	µg Mo/l	Em: CCL4
	Selenium	0,3	µg Se/l	Em: CCL4
	Zuurgraad (pH)	6,8	Em: PHC2	
	De op pagina 1 en 2 bij Resultaat vermelde waarden zijn berekend uit bovenstaande analyseresultaten.			
	Droge stof	Plant	Em: GEWAS.OVB	Q
	Stikstof	Plant	Em: NIRS	
	Nitraat	Plant	Em: WTR1	
	Chloride	Plant	Em: WTR1	
	Kobalt	Plant	Em: SPZ2	Q
	Molybdeen	Plant	Em: SPZ2	Q
	Overig	Plant	Em: SPZ2	Q

Q Methode geaccrediteerd door RvA

Em: Eigen methode, Gw: Gelijkwaardig aan, Cf: Conform

* Bij deze verrichting is de gestelde houdbaarheidstermijn tussen monstername en analyse overschreden.
 Dit heeft mogelijk de betrouwbaarheid van het resultaat beïnvloed.

Het monster is geanalyseerd in het Eurofins Agro laboratorium in Wageningen, tenzij anders is vermeld.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het door Eurofins Agro bemonsterde object en op het materiaal dat in behandeling is genomen op 28-05-2026 (datum ontvangst) en daarmee op het geanalyseerde monster. Nadere omschrijving van de toegepaste monstername en analysemethoden is te vinden op www.eurofins-agro.com. De meetonzekerheid van de methode is opvraagbaar bij Eurofins Agro.

De start van de analyse is gelijk aan de datum ontvangst.