

Inspektionsstelle

Rechtsperson: **Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG**
Palmersstraße 2, 2351 Wiener Neudorf

Ident Nr. **0071**

Datum der Erstakkreditierung 15.07.1998

Level 3 Akkreditierungsnorm EN ISO/IEC 17020:2012

Gemäß § 7 AkkG 2012 sind die der Akkreditierung zu Grunde liegende harmonisierte Level 3 Akkreditierungsnorm sowie die von der EA - European co-operation for Accreditation, der ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation und der Akkreditierung Austria zutreffenden Anleitungsdokumente/Leitfäden bzw. verpflichtend erklärten zusätzlichen normativen Dokumente in der geltenden Fassung zu beachten und einzuhalten. Die Akkreditierung erfolgt zusätzlich nach folgenden Bestimmungen, welche ebenso verbindlich in der jeweils geltenden Fassung einzuhalten sind.

zusätzliche Level 4
Normanforderungen
gemäß EA-1/06

sonstige Anforderungen
EA-3/01
ILAC-P15

IdentNr 0071 Inspektionsstelle
 Standort Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG - Standort Linz
 Sankt-Peter-Straße 25, 4020 Linz

Dokumentnummer ¹⁾ (Ausgabe)	Titel (Inspektionsprogramm)	Typ	Inspektionsverfahren/ Inspektionsmethode	Geltungsbereich/ Geltungsumfang	Bemerkungen
BGBI. I Nr. 127/2013 (2013-07)	Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die integrierte Vermeidung und Verminderung von Emissionen aus Dampfkesselanlagen (Emissionschutzgesetz für Kesselanlagen - EG-K 2013) erlassen wird (LU-INSP03 - BGBI. I Nr. 127/2013 (EG-K 2013) Anlagenüberprüfung gem. § 33)	Typ A	Inspektionen gemäß § 33 (jährliche Überprüfung der Anlage)	Emission aus Kesselanlagen	
BGBI. II Nr. 293/2019 (2019-10)	Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Begrenzung der Emissionen bestimmter Schadstoffe aus Feuerungsanlagen in die Luft (Feuerungsanlagen-Verordnung 2019 – FAV 2019) (LU-INSP05 - BGBI. II Nr. 293/2019 (FAV 2019) Anlagenüberprüfung gem. §§ 13 bis 16)	Typ A	Inspektionen gemäß §13 (erstmalige Prüfung) , §14 (wiederkehrende Überprüfung), §15 (außerordentliche Prüfung), §16 (Befund Messberichte)	Emissionen aus Feuerungsanlagen	
BGBI. II Nr. 301/2002 (2002-07)	Verordnung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit zur Umsetzung der Richtlinie 1999/13/EG über die Begrenzung der Emissionen bei der Verwendung organischer Lösungsmittel in gewerblichen Betriebsanlagen (VOC-Anlagen-Verordnung - VAV) (LU-INSP06 - BGBI. II Nr. 301/2002 (VOC-Anlagen-Verordnung - VAV) Aufstellung der Lösungsmittelbilanz gem. §§ 5 und 9)	Typ A	Inspektionen gemäß §§ 5 und 9; Überwachung der Emissionen	Emission aus gewerblichen Betriebsanlagen	

Dokumentnummer ¹⁾ (Ausgabe)	Titel (Inspektionsprogramm)	Typ	Inspektionsverfahren/ Inspektionsmethode	Geltungsbereich/ Geltungsumfang	Bemerkungen
BGBI. II Nr. 321/2012 (2012-09)	Verordnung des Bundesministers für Gesundheit über Hygiene in Bädern, Warmsprudelwannen, (Whirlwannen), Saunaanlagen, Warmluft- und Dampfbädern und Kleinbadeteichen (Bäderhygiene- verordnung 2012 - BHygV 2012) (WN.NW-01 - Inspektion von Bädern - Probenahme von Badewasser; WN.OW-03 - Inspektion von Ober- flächengewässern)	Typ A	Inspektionen (einzuholende wasserhygieni- sche Gutachten, die der Betreiber gemäß § 14 Abs. 2 ff BHygG in Auftrag zu geben hat)	Becken gem. §§ 42 und 43; Warmsprudel- wannen (Whirlwannen) gem. § 57 und 58; Kleinbadeteiche gem. §§ 84 und 85	einschließlich folgender vor-Ort Messungen: EN 27888 - Wasserbeschaffenheit - Bestim- mung der elektrischen Leitfähigkeit (ISO 7888:1985) EN ISO 10523 - Wasserbeschaffenheit - Be- stimmung des pH-Wertes (ISO 10523:2008) EN ISO 19458 - Wasserbeschaffenheit - Pro- benahme für mikrobiologische Untersuchun- gen (ISO 19458:2006) EN ISO 7393-2 - Wasserbeschaffenheit - Be- stimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor - Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit N,N- Diethyl-1,4-Phenylendiamin für Routinekon- trollen (ISO 7393-2: 2017) ISO 5667-5 - Wasserbeschaffenheit - Proben- ahme - Teil 5: Anleitung zur Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und Rohrnetzsystemen (ISO 5667-5:2006) ÖNORM M 6616 - Wasseruntersuchung - Be- stimmung der Temperatur ÖNORM M 6620 - Wasseruntersuchung - Me- thoden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der äußeren Beschaffenheit einer Wasser- probe EN ISO 7027-2 - Wasserbeschaffenheit - Be- stimmung der Trübung - Teil 2: Semi-quantita- tive Verfahren zur Beurteilung der Lichtdurch- lässigkeit (ISO 7027-2:2019) EN 5814 - Wasserbeschaffenheit - Bestim- mung des gelösten Sauerstoffs - Elektrochemi- sches Verfahren (ISO 5814:2012)

Dokumentnummer ¹⁾ (Ausgabe)	Titel (Inspektionsprogramm)	Typ	Inspektionsverfahren/ Inspektionsmethode	Geltungsbereich/ Geltungsumfang	Bemerkungen
BGBI. II Nr. 389/2002 (2002-10)	Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit umfassend eine Verordnung über die Verbrennung von Abfällen (Abfallverbrennungsverordnung – AVV), eine Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, mit der die Verordnung über die Verbrennung von gefährlichen Abfällen geändert wird, eine Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit, mit der die Verordnung über die Verbrennung gefährlicher Abfälle in gewerblichen Betriebsanlagen geändert wird, eine Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit, mit der die Luftreinhalteverordnung für Kesselanlagen 1989 geändert wird und eine Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über Altöle (Altölverordnung 2002); (Abfallverbrennung – Sammelverordnung) (LU-INSP07 - BGBI. II Nr. 389/2002 (Abfallverbrennungsverordnung AVV) Anlagenüberprüfung gemäß § 15, WN.LU-INSP01 - EN 14181 / ÖNORM M 9411 Qualitätssicherung für automatische Messeinrichtungen, LU-INSP04 - EN 15259 Anforderungen an Emissionsmessstellen)	Typ A	Inspektionen gemäß §§ 10,12 und 15 AVV	Emission aus Abfallverbrennungsanlagen	
BGBI. II Nr. 86/2008 (2008-03)	Verordnung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit über die Begrenzung der Emissionen von luftverunreinigenden Stoffen aus Anlagen zur Erzeugung von Nichteisenmetallen und Refraktärmetallen - NER-V	Typ A	Inspektionen gemäß § 7; Überwachung der Emissionen	Emission aus Anlagen zur Erzeugung von Nichteisenmetallen und Refraktärmetallen	

Dokumentnummer ¹⁾ (Ausgabe)	Titel (Inspektionsprogramm)	Typ	Inspektionsverfahren/ Inspektionsmethode	Geltungsbereich/ Geltungsumfang	Bemerkungen
	(LU-INSP08 - BGBl. II Nr. 86/2008 (NER-V) Überwachung automatischer Emissionsauswertesysteme gemäß § 7)				
EN 14181 (2014-11)	Emissionen aus stationären Quellen - Qualitätssicherung für automatische Messeinrichtungen (WN.LU-INSP01 EN 14181 / ÖNORM M 9411 Funktionskontrolle automatischer Emissionsmesssysteme mit extraktiver Probeentnahme, LU-INSP09 - EN 14181 / ÖNORM M 9411 Funktionskontrolle automatischer Emissionsmesssysteme mit in-situ Messsystem)	Typ A	eingeschränkt auf: Pkt. 6 „Kalibrierung und Validierung der AMS (QAL2)“ Pkt. 8 „Jährliche Funktionsprüfung (AST)“ Anhang A „Funktionskontrolle der AMS in der QAL2 und AST“ Anhang B „Linearitätsprüfung“ Anhang I „Werte für kv und t0,95; N-1“	Automatische Emissionsmeseinrichtungen	
EN 15259 (2007-10)	Luftbeschaffenheit - Messung von Emissionen aus stationären Quellen - Anforderungen an Messstrecken und Messplänen und an die Messaufgabe, den Messplan und den Messbericht (LU-INSP04 - EN 15259 Anforderungen an Emissionsmessstellen)	Typ A	Inspektion der Übereinstimmung von Messplätzen in Emissionsanlagen mit den Normanforderungen	Messplätze in Emissionsanlagen	
EN 15267-3 (2007-12)	Luftbeschaffenheit - Zertifizierung von automatischen Messeinrichtungen - Teil 3: Mindestanforderung und Prüfprozeduren für automatische Messeinrichtungen zur Überwachung von Emissionen aus stationären Quellen (WN.LU-INSP01 EN 14181 / ÖNORM M 9411 Funktionskontrolle automatischer Emissionsmesssysteme mit extraktiver Probeentnahme, LU-INSP09 - EN 14181 / ÖNORM M 9411 Funktionskontrolle automatischer Emissionsmesssysteme mit in-situ Messsystem)	Typ A	Inspektion der Übereinstimmung von Messeinrichtungen in Emissionsanlagen mit den Normanforderungen	Automatische Emissionsmeseinrichtungen	

Dokumentnummer ¹⁾ (Ausgabe)	Titel (Inspektionsprogramm)	Typ	Inspektionsverfahren/ Inspektionsmethode	Geltungsbereich/ Geltungsumfang	Bemerkungen
OENORM M 5874 (2009-07)	Wasser für den menschlichen Gebrauch - Anleitung für die Tätigkeit von Inspektionsstellen (WN.TW-01 - Inspektion von Trinkwasserversorgungsanlagen - Probenahme von Trinkwässern)	Typ A	Inspektionen gemäß § 5, Punkt 2 Trinkwasserverordnung	Mindestuntersuchungsumfang, Volluntersuchung sowie Routinemäßige Kontrollen von Wasserversorgungsanlagen nachstehender Größen bzw. Menge des abgegebenen Wassers in m3 pro Tag : ≤ 10 > 10 bis ≤ 100 > 100 bis ≤ 1 000 > 1 000 bis ≤ 10 000 > 10 000 bis ≤ 100 000 einschließlich UV-Desinfektion, Anlagen mit Chlordesinfektion und Aufbereitungsanlagen	einschließlich folgender vor-Ort Messungen: EN 27888 - Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit (ISO 7888:1985) EN ISO 10523 - Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Wertes (ISO 10523:2008) EN ISO 19458 - Wasserbeschaffenheit - Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen (ISO 19458:2006) EN ISO 7393-2 - Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor - Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit N,N-Diethyl-1,4-Phenylendiamin für Routinekontrollen (ISO 7393-2: 2019) ISO 5667-5 - Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und Rohrnetzsystemen ÖNORM M 6616 - Wasseruntersuchung - Bestimmung der Temperatur ÖNORM M 6620 - Wasseruntersuchung - Methoden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der äußeren Beschaffenheit einer Wasserprobe
OENORM M 9411 (1999-11)	Kontinuierlich arbeitende Konzentrationsmesssysteme für Emissionen luftverunreinigender Stoffe - Anforderungen, Einbau und Wartung (WN.LU-INSP01 EN 14181 / ÖNORM M 9411 Funktionskontrolle automatischer Emissionsmesssysteme mit extraktiver Probeentnahme, LU-INSP09 - EN	Typ A	Einschränkung auf Pkt. 4 „Anforderungen an kontinuierlich arbeitende Konzentrationsmesssysteme“	Automatische Emissionsmeseinrichtungen	

Dokumentnummer ¹⁾ (Ausgabe)	Titel (Inspektionsprogramm)	Typ	Inspektionsverfahren/ Inspektionsmethode	Geltungsbereich/ Geltungsumfang	Bemerkungen
	14181 / ÖNORM M 9411 Funktionskontrolle automatischer Emissionsmesssysteme mit in-situ Messsystem)				
OENORM M 9412-1 (2015-04)	Anforderungen an Auswerteeinrichtungen für kontinuierliche Emissionsmessungen luftverunreinigender Stoffe - Teil 1: Datenerfassung und -ausgabe (ÖNORM M 9412, Teil 1 bis 3 Rechnerprüfung automatischer Auswerteeinrichtungen von Emissionsdaten)	Typ A	Inspektion der Übereinstimmung von Datenerfassungseinrichtungen in Emissionsanlagen mit den Normanforderungen	Automatische Emissionsmeseinrichtungen	
OENORM M 9412-2 (2008-12)	Anforderungen an Auswerteeinrichtungen für kontinuierliche Emissionsmessungen luftverunreinigender Stoffe - Teil 2: Eignungsprüfung (ÖNORM M 9412, Teil 1 bis 3 Rechnerprüfung automatischer Auswerteeinrichtungen von Emissionsdaten)	Typ A	Inspektion der Übereinstimmung von Auswerteeinrichtungen in Emissionsanlagen mit den Normanforderungen	Automatische Emissionsmeseinrichtungen	
OENORM M 9412-3 (2010-03)	Anforderungen an Auswerteeinrichtungen für kontinuierliche Emissionsmessungen luftverunreinigender Stoffe - Teil 3: Abnahmeprüfung mit Kontrolle der Parametrierung vor Ort und wiederkehrende Prüfung (ÖNORM M 9412, Teil 1 bis 3 Rechnerprüfung automatischer Auswerteeinrichtungen von Emissionsdaten)	Typ A	Inspektion der Übereinstimmung von Auswerteeinrichtungen in Emissionsanlagen	Automatische Emissionsmeseinrichtungen	

1) Allfällige Amendments von Normen gelten als mitakkreditiert, sofern darin keine neuen Konformitätsbewertungsverfahren definiert sind. Österreichische Gesetze und Verordnungen sowie EU-Verordnungen sind in der jeweils geltenden Fassung akkreditiert, wenn nicht anders angegeben.

IdentNr 0071 Inspektionsstelle
Standort Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG - Standort Wiener Neudorf
Palmersstraße 2, 2351 Wiener Neudorf

Dokumentnummer ¹⁾ (Ausgabe)	Titel (Inspektionsprogramm)	Typ	Inspektionsverfahren/ Inspektionsmethode	Geltungsbereich/ Geltungsumfang	Bemerkungen
BGBI. I Nr. 127/2013 (2013-07)	Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die integrierte Vermeidung und Verminderung von Emissionen aus Dampfkesselanlagen (Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen - EG-K 2013) erlassen wird (LU-INSP03 - BGBI. I Nr. 127/2013 (EG-K 2013) Anlagenüberprüfung gem. § 33)	Typ A	Inspektionen gemäß § 33 (jährliche Überprüfung der Anlage)	Emissionen aus Kesselanlagen	
BGBI. II Nr. 293/2019 (2019-10)	Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Begrenzung der Emissionen bestimmter Schadstoffe aus Feuerungsanlagen in die Luft (Feuerungsanlagen-Verordnung 2019 – FAV 2019) (LU-INSP05 - BGBI. II Nr. 293/2019 (FAV 2019) Anlagenüberprüfung gem. §§ 13 bis 16)	Typ A	Inspektionen gemäß §13 (erstmalige Prüfung) , §14 (wiederkehrende Überprüfung), §15 (außerordentliche Prüfung), §16 (Befund Messberichte)	Emissionen aus Feuerungsanlagen	
BGBI. II Nr. 321/2012 (2012-09)	Verordnung des Bundesministers für Gesundheit über Hygiene in Bädern, Warmsprudelwannen, (Whirlwannen), Saunaanlagen, Warmluft- und Dampfbädern und Kleinbadeteichen (Bäderhygieneverordnung 2012 - BHygV 2012) (WN.NW-01 - Inspektion von Bädern - Probenahme von Badewasser; WN.OW-03 - Inspektion von Oberflächengewässern)	Typ A	Inspektionen (einzuholende wasserhygienische Gutachten, die der Betreiber gemäß § 14 Abs. 2 ff BHygG in Auftrag zu geben hat)	Becken gem. §§42 und 43; Warmsprudelwannen(Whirlwannen) gem. § 57 und 58; Kleinbadeteiche gem. §§ 84 und 85	einschließlich folgender vor-Ort Messungen: EN 27888 - Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit (ISO 7888:1985) EN ISO 10523 - Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Wertes (ISO 10523:2008) EN ISO 19458 - Wasserbeschaffenheit - Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen (ISO 19458:2006) EN ISO 7393-2 - Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor - Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit N,N-

Dokumentnummer ¹⁾ (Ausgabe)	Titel (Inspektionsprogramm)	Typ	Inspektionsverfahren/ Inspektionsmethode	Geltungsbereich/ Geltungsumfang	Bemerkungen
					Diethyl-1,4-Phenylendiamin für Routinekontrollen (ISO 7393-2: 2017) ISO 5667-5 - Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und Rohrnetzsystemen ÖNORM M 6616 - Wasseruntersuchung - Bestimmung der Temperatur ÖNORM M 6620 - Wasseruntersuchung - Methoden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der äußeren Beschaffenheit einer Wasserprobe EN ISO 7027-2 - Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Trübung - Teil 2: Semi-quantitative Verfahren zur Beurteilung der Lichtdurchlässigkeit (ISO 7027-2:2019) ISO 17289 - Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des gelösten Sauerstoffs - Optisches Sensorverfahren (ISO 17289:2014)
BGBI. II Nr. 389/2002 (2002-10)	Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit umfassend eine Verordnung über die Verbrennung von Abfällen (Abfallverbrennungsverordnung – AVV), eine Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, mit der die Verordnung über die Verbrennung von gefährlichen Abfällen geändert wird, eine Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit, mit der die Verordnung über die Verbrennung gefährlicher Abfälle in gewerblichen Betriebsanlagen geändert wird, eine Verordnung des Bundesministers für	Typ A	Überwachung der Anlage gemäß § 15 AVV	Abfallverbrennungsanlagen	

Dokumentnummer ¹⁾ (Ausgabe)	Titel (Inspektionsprogramm)	Typ	Inspektionsverfahren/ Inspektionsmethode	Geltungsbereich/ Geltungsumfang	Bemerkungen
	Wirtschaft und Arbeit, mit der die Luftreinhalteverordnung für Kesselanlagen 1989 geändert wird und eine Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über Altöle (Altölverordnung 2002); (Abfallverbrennung – Sammelverordnung) (LU-INSP07 - BGBl. II Nr. 389/2002 (Abfallverbrennungsverordnung AVV) Anlagenüberprüfung gemäß § 15, WN.LU-INSP01 - EN 14181 / ÖNORM M 9411 Qualitätssicherung für automatische Messeinrichtungen, LU-INSP04 - EN 15259 Anforderungen an Emissionsmessstellen)				
BGBl. II Nr. 39/2008 (2008-01)	Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über Deponien (Deponieverordnung 2008) (SOP 3.1-03 Probenahme und Inspektion; WN.AB-03 Probenahme im Zuge der grundlegenden Charakterisierung von Aushubmaterial vor Beginn der Aushub- oder Abräumtätigkeit; WN.AB-04 Probenahme aus Abfallhaufen oder von festen Abfällen aus Behältnissen und Transportfahrzeugen; WN.AB-06 Probenahme von Abfällen aus der mechanisch-biologischen Behandlung)	Typ A	Inspektionen gemäß § 12, grundlegende Charakterisierung Inspektionen gemäß § 13, Abs.1, Z2 und Z4 grundlegende Charakterisierung ohne analytische Untersuchung Inspektionen gemäß § 15, Abs. 1 Übereinstimmungsbeurteilungen von Abfallströmen und wiederkehrend anfallenden Abfällen	- Anhang 4 Teil 2 Punkt 1.2. Grundlegende Charakterisierung von Aushubmaterial vor Beginn der Aushub- oder Abräumtätigkeit (in-situ) - in Verbindung mit ÖNORM S 2126 - Anhang 4 Teil 2 Punkt 1.3. Grundlegende Charakterisierung von Aushubmaterial nach Beginn der Aushub- oder Abräumtätigkeit (exsitu) - in Verbindung mit ÖNORM S 2127 - Anhang 4 Teil 2 Punkt 1.4. Grundlegende Charakterisierung von ausgewiesenen Flächen gemäß Altlastensanierungsgesetz - in Verbindung mit ÖNORM S 2126 und/oder ÖNORM S 2127 - Anhang 4 Teil 2 Punkt 1.6. Grundlegende Charakterisierung von Gleisaushubmaterial vor Beginn der Aushub- oder Abräumtätigkeit - in Verbindung mit ÖNORM S 2126 - Anhang 4 Teil 2 Punkt 1.7. Grundlegende Charakterisierung von Gleisaushubmaterial nach Beginn der Aushub- oder Abräumtätigkeit - in Verbindung mit ÖNORM S 2127	einschließlich folgender Probenahmennormen: - ÖNORM S 2126 Grundlegende Charakterisierung von Aushubmaterial vor Beginn der Aushub- oder Abräumtätigkeit - ÖNORM S 2127 Grundlegende Charakterisierung von Abfallhaufen oder von festen Abfällen aus Behältnissen und Transportfahrzeugen - EN 14899 Charakterisierung von Abfällen - Probenahme von Abfällen - Rahmen für die Erstellung und Anwendung eines Probenahmeplans - ÖNORM S 2027-1, Beurteilung von Abfällen aus der mechanisch-biologischen Behandlung, Teil 1 Probenahme

Dokumentnummer ¹⁾ (Ausgabe)	Titel (Inspektionsprogramm)	Typ	Inspektionsverfahren/ Inspektionsmethode	Geltungsbereich/ Geltungsumfang	Bemerkungen
				- Anhang 4 Teil 2 Punkt 1.8. Grundlegende Charakterisierung von sonstigen, einmalig anfallenden Abfällen - in Verbindung mit ÖNORM S 2127 - Anhang 4 Teil 2 Punkt 2: WIEDERKEHREND ANFALLENDE ABFÄLLE - in Verbindung mit ÖNORM S 2127 - Anhang 4 Teil 2 Punkt 3: ABFALLSTRÖME - in Verbindung mit ÖNORM S 2127 Kapitel 5 und 6 - Anhang 4 Teil 2 Punkt 4: ABFÄLLE AUS DER MECHANISCH-BIOLOGISCHEN BEHANDLUNG - in Verbindung mit ÖNORM S 2027-1 - Anhang 5 - Besondere Untersuchungen gemäß den §§ 9, 14 und 15 - Kapitel 1 Untersuchung von stark alkalischen Rückständen aus thermischen Prozessen	
EN 14181 (2014-11)	Emissionen aus stationären Quellen - Qualitätssicherung für automatische Messeinrichtungen (WN.LU-INSP01 EN 14181 / ÖNORM M 9411 Funktionskontrolle automatischer Emissionsmesssysteme mit extraktiver Probeentnahme, LU-INSP09 - EN 14181 / ÖNORM M 9411 Funktionskontrolle automatischer Emissionsmesssysteme mit in-situ Messsystem)	Typ A	eingeschränkt auf: Pkt. 6 „Kalibrierung und Validierung der AMS (QAL2)“ Pkt. 8 „Jährliche Funktionsprüfung (AST)“ Anhang A „Funktionskontrolle der AMS in der QAL2 und AST“ Anhang B „Linearitätsprüfung“ Anhang I „Werte für kv und t0,95; N-1“	Automatische Emissionsmeseinrichtungen	
OENORM B 5019 (2020-03)	Hygienerelevante Planung, Ausführung, Betrieb, Überwachung und Sanierung von zentralen Trinkwasser-Erwärmungsanlagen	Typ A	Kap. 7 Mikrobiologische Untersuchung und Bewertung; Anhang A, Anhang E, inkl. der dafür notwendigen Inspektionen gern. Kap. 6.5 „Betriebskontrolle“ einschliesslich Kap. 7.2 „Untersuchungsarten: Erstuntersuchung regel-	Trinkwasser-Erwärmungsanlagen	einschließlich folgender vor-Ort Messungen: - ÖNORM EN ISO 19458: Wasserbeschaffenheit - Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen (ISO 19458:2006)

Dokumentnummer ¹⁾ (Ausgabe)	Titel (Inspektionsprogramm)	Typ	Inspektionsverfahren/ Inspektionsmethode	Geltungsbereich/ Geltungsumfang	Bemerkungen
	(WN.NW-02 - Inspektion von Trinkwasser-Erwärmungsanlagen - Probenahme für die Untersuchung auf Legionellen nach ÖNORM B 5019)		mäßige Untersuchung und weitergehende Untersuchung,") in Verbindung mit Kap. 7.5 "Probenahme"		- ÖNORM M 6616: Wasseruntersuchung - Bestimmung der Temperatur
OENORM M 5874 (2009-07)	Wasser für den menschlichen Gebrauch - Anleitung für die Tätigkeit von Inspektionsstellen (WN.TW-01 - Inspektion von Trinkwasserversorgungsanlagen - Probenahme von Trinkwässern)	Typ A	Inspektionen gemäß § 5, Punkt 2 Trinkwasserverordnung	Mindestuntersuchungsumfang, Volluntersuchung sowie Routinemäßige Kontrollen von Wasserversorgungsanlagen nachstehender Größen bzw. Menge des abgegebenen Wassers in m3 pro Tag : ≤ 10 > 10 bis ≤ 100 > 100 bis ≤ 1 000 > 1 000 bis ≤ 10 000 > 10 000 bis ≤ 100 000 einschließlich UV-Desinfektion, Anlagen mit Chlordesinfektion und Aufbereitungsanlagen	einschließlich folgender vor-Ort Messungen: EN 27888 - Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit (ISO 7888:1985) EN ISO 10523 - Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Wertes (ISO 10523:2008) EN ISO 19458 - Wasserbeschaffenheit - Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen (ISO 19458:2006) EN ISO 7393-2 - Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor - Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit N,N-Diethyl-1,4-Phenylendiamin für Routinekontrollen (ISO 7393-2: 2019) ISO 5667-5 - Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und Rohrnetzsystemen ÖNORM M 6616 - Wasseruntersuchung - Bestimmung der Temperatur ÖNORM M 6620 - Wasseruntersuchung - Methoden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der äußeren Beschaffenheit einer Wasserprobe
OENORM M 6230 (2024-05)	Badegewässer - Anforderungen an die Wasserqualität, Untersuchung und Bewertung (WN.OW-03 - Inspektion von Oberflächengewässern)	Typ A	Inspektionen zur Beurteilung der Eignung der Badegewässer für Badezwecke	Badegewässer	einschließlich folgender vor-Ort Messungen: EN 27888 - Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit (ISO 7888:1985)

Dokumentnummer ¹⁾ (Ausgabe)	Titel (Inspektionsprogramm)	Typ	Inspektionsverfahren/ Inspektionsmethode	Geltungsbereich/ Geltungsumfang	Bemerkungen
					EN ISO 10523 - Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Wertes (ISO 10523:2008) EN ISO 19458 - Wasserbeschaffenheit - Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen (ISO 19458:2006) ISO 5667-5 - Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und Rohrnetzsystemen (ISO 5667-5:2006) ÖNORM M 6616 - Wasseruntersuchung - Bestimmung der Temperatur ÖNORM M 6620 - Wasseruntersuchung - Methoden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der äußeren Beschaffenheit einer Wasserprobe EN ISO 7027-2 - Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Trübung - Teil 2: Semi-quantitative Verfahren zur Beurteilung der Lichtdurchlässigkeit (ISO 7027-2:2019)

1) Allfällige Amendments von Normen gelten als mitakkreditiert, sofern darin keine neuen Konformitätsbewertungsverfahren definiert sind. Österreichische Gesetze und Verordnungen sowie EU-Verordnungen sind in der jeweils geltenden Fassung akkreditiert, wenn nicht anders angegeben.

