

CERTIDÃO DE RECONHECIMENTO DE LABORATÓRIO Nº 7/2026

O Instituto do Meio Ambiente - IMA, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 7º da Lei Estadual Nº 14.675 de 2009 e Dec. 3.754/10, com base no processo de reconhecimento de laboratório nº **LAB/22680/GRL** e parecer técnico nº **776/2026**, concede a presente certidão de reconhecimento de laboratório referente aos parâmetros especificados no verso.

Empreendedor

CPF/CNPJ: 06.940.354/0005-26		NOME / RAZÃO: INTEGRATED PETROLEUM EXPERTISE COMPANY SERVICOS EM PETROLEO LTDA	
CEP: 13.503-751	LOGRADOURO: RUA 21, 470		COMPLEMENTO: Nº 470 -
BAIRRO: JARDIM RIO CLARO		MUNICÍPIO: RIO CLARO	

Empreendimento

RAZÃO SOCIAL: EUROFINS AMBIENTAL		
CEP: 13.503-751	LOGRADOURO: Rua 21, até 1102/1103, 470	COMPLEMENTO:
BAIRRO: Jardim Rio Claro		MUNICÍPIO: RIO CLARO

Condições gerais

- I. Quaisquer alterações nas informações apresentadas no processo de reconhecimento deverão ser precedidas de anuência do IMA.
- II. O IMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condições de validade, suspender ou cancelar a presente certidão, caso ocorra:
- Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição da presente licença;
 - A superveniência de graves riscos ambientais e/ou de saúde pública;
 - Violação ou inadequação de quaisquer condições de validade da licença ou normas legais.
- III. Cópia da presente autorização deverá ser exposta em local visível do empreendimento.

Verificação de validade online:



Verifique a veracidade das informações usando o QRcode ao lado ou acessando o endereço web abaixo:

<http://consultas.ima.sc.gov.br/licenca/certificadolab>

FCEI:711254

CÓDIGO CERT. :471

Condições específicas

Condições específicas

Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão da Qualidade fundado na NBR ISO 17025;

- Uso de procedimentos normatizados ou validados;
- Definição de Incertezas de Medição onde cabível;
- Controle de Documentos e Registros;
- Manutenção de Responsável Técnico, legalmente habilitado e registrado;



- Manutenção de Licenças e Certificados dentro do prazo de validade;
- Participação em Programas de Ensaios de Proficiência nas Matrizes e Parâmetros reconhecidos;
- Elaboração e manutenção de cartas controle onde cabível.
- O laboratório é reconhecido, exclusivamente, nos parâmetros, matrizes e pelo prazo de validade abaixo especificado;
- As coletas de amostras devem seguir as normas técnicas normatizadas e atualizadas específicas para amostragem.

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Fitoplancton	13/03/2028	Água	INMETRO
Fitoplancton	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Fluoreto	13/03/2028	Água	INMETRO
Fluoreto	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Fosfatos totais	13/03/2028	Água	INMETRO
Fosfatos totais	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Fósforo Total	13/03/2028	Água	INMETRO
Fósforo Total	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Nitratos	13/03/2028	Água	INMETRO
Nitratos	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Nitritos	13/03/2028	Água	INMETRO
Nitritos	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Nitrogênio amoniacal	13/03/2028	Água	INMETRO
Nitrogênio amoniacal	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Nitrogênio kjedahl	13/03/2028	Água	INMETRO
Nitrogênio kjedahl	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Nitrogênio Orgânico	13/03/2028	Água	INMETRO
Nitrogênio Orgânico	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Odor a frio	13/03/2028	Água	INMETRO
Odor a frio	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Odor a quente	13/03/2028	Água	INMETRO
Odor a quente	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Acidez	13/03/2028	Água	INMETRO
Acidez	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Alcalinidade de Bicarbonatos	13/03/2028	Água	INMETRO
Alcalinidade de Bicarbonatos	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Alcalinidade de carbonatos	13/03/2028	Água	INMETRO
Alcalinidade de carbonatos	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Alcalinidade de Hidróxicos	13/03/2028	Água	INMETRO
Alcalinidade de Hidróxicos	13/03/2028	Efluentes	INMETRO

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Alcalinidade fenolftaleína	13/03/2028	Água	INMETRO
Alcalinidade fenolftaleína	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Alcalinidade total (metirolange)	13/03/2028	Água	INMETRO
Alcalinidade total (metirolange)	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Aspecto in natura	13/03/2028	Água	INMETRO
Aspecto in natura	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Boro	13/03/2028	Água	INMETRO
Boro	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Carbamatos	13/03/2028	Água	INMETRO
Carbamatos	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Cianetos	13/03/2028	Água	INMETRO
Cianetos	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Cloretos	13/03/2028	Água	INMETRO
Cloretos	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Clorofila	13/03/2028	Água	INMETRO
Clorofila	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Cloro residual	13/03/2028	Água	INMETRO
Cloro residual	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Cobalto	13/03/2028	Água	INMETRO
Cobalto	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Cobre	13/03/2028	Água	INMETRO
Cobre	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Coliforme fecal	13/03/2028	Água	INMETRO
Coliforme fecal	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Condutividade	13/03/2028	Água	INMETRO
Condutividade	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Cor aparente	13/03/2028	Água	INMETRO
Cor aparente	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Cor real	13/03/2028	Água	INMETRO
Cor real	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Cromo hexavalente	13/03/2028	Água	INMETRO
Cromo hexavalente	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Cromo total	13/03/2028	Água	INMETRO
Cromo total	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Cromo Trivalente	13/03/2028	Água	INMETRO
Cromo Trivalente	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
DBO5	13/03/2028	Água	INMETRO

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
DBO5	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Determinação de Coliformes totais e fecais	13/03/2028	Água	INMETRO
Determinação de Coliformes totais e fecais	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Determinação de NMP, coliforme total e fecal, caldo lactoso duplo, verde brilhante E,C, médium	13/03/2028	Água	INMETRO
Determinação de NMP, coliforme total e fecal, caldo lactoso duplo, verde brilhante E,C, médium	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
DQO	13/03/2028	Água	INMETRO
DQO	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Dureza Total	13/03/2028	Água	INMETRO
Dureza Total	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Ecotoxicológicas	13/03/2028	Água	INMETRO
Ecotoxicológicas	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Ecotoxicológicas Toxicidade para Daphnia por amostra	13/03/2028	Água	INMETRO
Ecotoxicológicas Toxicidade para Daphnia por amostra	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Fenóis	13/03/2028	Água	INMETRO
Fenóis	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Ferro Total	13/03/2028	Água	INMETRO
Ferro Total	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Óleos e graxas	13/03/2028	Água	INMETRO
Óleos e graxas	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Organoclorados	13/03/2028	Água	INMETRO
Organoclorados	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Organo fosforados	13/03/2028	Água	INMETRO
Organo fosforados	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Oxigênio consumido em meio ácido	13/03/2028	Água	INMETRO
Oxigênio consumido em meio ácido	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Oxigênio dissolvido	13/03/2028	Água	INMETRO
Oxigênio dissolvido	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
PH	13/03/2028	Água	INMETRO
PH	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Resíduos de Pesticidas Organoclorados	13/03/2028	Água	INMETRO
Resíduos de Pesticidas Organoclorados	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Resíduos de Pesticidas Organofosforados	13/03/2028	Água	INMETRO
Resíduos de Pesticidas Organofosforados	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Sílica	13/03/2028	Água	INMETRO
Sílica	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Sódio	13/03/2028	Água	INMETRO

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Sódio	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Sólidos dissolvidos fixos 550°C	13/03/2028	Água	INMETRO
Sólidos dissolvidos fixos 550°C	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Sólidos dissolvidos voláteis	13/03/2028	Água	INMETRO
Sólidos dissolvidos voláteis	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Sólidos em suspensão volátil a 550°C	13/03/2028	Água	INMETRO
Sólidos em suspensão volátil a 550°C	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Sólidos flutuantes ou flotáveis	13/03/2028	Água	INMETRO
Sólidos flutuantes ou flotáveis	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Sólidos sedimentáveis	13/03/2028	Água	INMETRO
Sólidos sedimentáveis	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Sólidos suspensão fixos	13/03/2028	Água	INMETRO
Sólidos suspensão fixos	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Sólidos suspensão total	13/03/2028	Água	INMETRO
Sólidos suspensão total	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Sólidos suspensão voláteis	13/03/2028	Água	INMETRO
Sólidos suspensão voláteis	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais a 105°C	13/03/2028	Água	INMETRO
Sólidos totais a 105°C	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais dissolvidos a 105°C	13/03/2028	Água	INMETRO
Sólidos totais dissolvidos a 105°C	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais fixos a 550°C	13/03/2028	Água	INMETRO
Sólidos totais fixos a 550°C	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais voláteis	13/03/2028	Água	INMETRO
Sólidos totais voláteis	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Sólido total a 105°C	13/03/2028	Água	INMETRO
Sólido total a 105°C	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Sulfato	13/03/2028	Água	INMETRO
Sulfato	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Sulfatos totais	13/03/2028	Água	INMETRO
Sulfatos totais	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Surfactantes	13/03/2028	Água	INMETRO
Surfactantes	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Temperatura da água	13/03/2028	Água	INMETRO
Temperatura da água	13/03/2028	Efluentes	INMETRO
Temperatura do ar	13/03/2028	Água	INMETRO
Temperatura do ar	13/03/2028	Efluentes	INMETRO

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Turbidez	13/03/2028	Água	INMETRO
Turbidez	13/03/2028	Efluentes	INMETRO