

山东省市场监督管理局

关于通过资质认定——计量认证的通知

(2026) 鲁市监许函字第 0277 号

上海欧陆商品检测有限公司青岛分公司

根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国计量法》及其实施细则、《中华人民共和国认证认可条例》和《检验检测机构资质认定管理办法》的规定，经我局许可决定，你单位具有本通知附表所列项目依法开展检验检测活动的的能力，批准通过检验检测机构资质认定项目，并准许按规定使用 CMA 标志。

特此通知。

山东省市场监督管理局
2026 年1 月16 日



17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米2号楼四层

共203页第1页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
1		纺织品及有关制品			仅检所列项目
	1	织物纱线线密度	GB/T 29256.5-2012	纺织品 机织物结构分析方法 第5部分：织物中拆下纱线线密度的测定	
	2	织物密度	GB/T 4668-1995 FZ/T 70008-2012	机织物密度的测定 毛针织物编织密度系数试验方法	GB/T 4668-1995不测方法B、附录A
	3	尺寸	GB/T 4666-2009 GB/T 31907-2015 GB/T 31907-2025	纺织品 织物长度和幅宽的测定 服装测量方法 服装测量方法	
	4	织物质量	GB/T 4669-2008 FZ/T 60007-2019 FZ/T 70010-2006	纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定 毛毯试验方法 4.2 针织物平方米干燥重量的测定	
	5	断裂强力和断裂伸长率	GB/T 3923.1-2013 GB/T 3923.2-2013 FZ/T 73046-2020	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） 纺织品 织物拉伸性能 第2部分：断裂强力的测定（抓样法） 一体成型文胸 附录A	
	6	撕破强力	GB/T 3917.1-2009 GB/T 3917.2-2009	纺织品 织物撕破特性 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定 纺织品 织物撕破特性 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定	GB/T 3917.2-2009不测200mm宽试样
	7	顶破强力	GB/T 7742.1-2005 GB/T 7742.2-2015	纺织品 织物胀破性能 第1部分：胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法 纺织品 织物胀破性能 第2部分：胀破强力和胀破扩张度的测定 气压法	GB/T 7742.1-2005只测试面积7.3cm ²
	8	拉伸弹性回复率	FZ/T 01034-2008 FZ/T 70006-2022	纺织品 机织物拉伸弹性试验方法 针织物拉伸弹性回复率试验方法	
	9	机织物接缝处纱线抗滑移性	GB/T 13772.1-2008 GB/T 13772.2-2018 GB/T 21294-2024 FZ/T 20019-2006	纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第1部分：定滑移量法 纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分：定负荷法 服装理化性能的检验方法 4.3.1 毛机织物脱缝程度试验方法	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第2页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	10	接缝断裂强力	GB/T 13773.1-2008 GB/T 13773.2-2008 GB/T 21294-2024 FZ/T 01031-2016 FZ/T 70007-2015	纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第1部分：条样法接缝强力的测定 纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第2部分：抓样法接缝强力的测定 服装理化性能的检验方法 4.3.2 针织物和弹性机织物 接缝强力及伸长率的测定 抓样法 针织上衣腋下接缝强力试验方法	
	11	剥离强力	FZ/T 80007.1-2023	使用粘合衬服装剥离强力测试方法	
	12	附件抗拉强力	GB 31701-2015 GB/T 33271-2016	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 附录A 机织婴幼儿服装 附录A	
	13	织物耐磨性	GB/T 21196.2-2007 GB/T 21196.2-2025 GB/T 21196.3-2007 GB/T 21196.4-2007	纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第3部分：质量损失的测定 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第4部分：外观变化的评定	
	14	织物抗起毛起球性	GB/T 4802.1-2008 GB/T 4802.2-2008 GB/T 4802.3-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马丁代尔法 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分：起球箱法	
	15	织物弓纬和纬斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	16	防水性能	GB/T 4745-2012 GB/T 4744-2013 GB/T 23321-2009	纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法 纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法 纺织品 防水性 水平喷射淋雨试验	
	17	含水率和回潮率	GB/T 9995-1997	纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法	只测A法-沉降法
	18	吸水性	GB/T 22799-2019	毛巾产品吸水性测试方法	
	19	脱毛率	GB/T 22798-2019	毛巾产品脱毛测试方法	
	20	燃烧性能	GB/T 5456-2009 GB/T 8746-2009 GB/T 14644-2014	纺织品 燃烧性能 垂直方向试样火焰蔓延性能的测定 纺织品 燃烧性能 垂直方向试样易点燃性的测定 纺织品 燃烧性能 45° 方向燃烧速率的测定	
	21	断针类残留物	GB/T 24121-2009	纺织制品 断针类残留物的检测方法	只测手持式检针法
	22	附件锐利性	GB/T 31702-2015	纺织制品附件锐利性试验方法	
	23	童装绳索和拉带	GB/T 22702-2019 GB/T 22705-2019 GB 31701-2015	童装绳索和拉带测量方法 童装绳索和拉带安全要求 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 5.7	
	24	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第3页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	25	扭斜	GB/T 23319.1-2009 GB/T 23319.2-2009 GB/T 23319.3-2010 FZ/T 20011-2006	纺织品 洗涤后扭斜的测定 第1部分：针织服装纵行扭斜的变化 纺织品 洗涤后扭斜的测定 第2部分：机织物和针织物 纺织品 洗涤后扭斜的测定 第3部分：机织服装和针织服装 毛针织成衣扭斜角试验方法	
	26	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013 FZ/T 20009-2015 FZ/T 70009-2021	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 毛织物尺寸变化的测定 静态浸水法 毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法	GB/T 8629-2017不测B、C洗衣机、干燥程序E FZ/T 70009-2021不测针织绒线和编结绒线
	27	干洗尺寸变化率	GB/T 19981.1-2014 GB/T 19981.2-2014 FZ/T 80007.3-2023 ISO 3175.2:2017	纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第1部分：清洗和整烫后性能的评价 纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序 使用粘合衬服装耐干洗测试方法 纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分：使用四氯乙烯清洗和整烫时性能试验的程序	FZ/T 80007.3-2023只测四氯乙烯溶剂
	28	洗涤后外观	GB/T 13769-2009 GB/T 13770-2009 GB/T 13771-2009 GB/T 19980-2025 GB/T 21294-2024	纺织品 评定织物经洗涤后外观平整度的试验方法 纺织品 评定织物经洗涤后褶裥外观的试验方法 纺织品 评定织物经洗涤后接缝外观平整度的试验方法 纺织品 纺织产品经家庭洗涤和干燥后外观的评价方法 服装理化性能的检验方法 4.4.3	
	29	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	30	耐洗色牢度	GB/T 3921-2008 GB/T 12490-2014	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度	不测仪器评级
	31	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	不测仪器评级
	32	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	不测仪器评级
	33	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	不测仪器评级
	34	耐海水色牢度	GB/T 5714-2019	纺织品 色牢度试验 耐海水色牢度	不测仪器评级
	35	耐水斑色牢度	GB/T 5717-2013	纺织品 色牢度试验 耐水斑色牢度	不测仪器评级
	36	耐热压色牢度	GB/T 6152-1997	纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度	
	37	耐氯漂色牢度	GB/T 7069-1997	纺织品 色牢度试验 耐次氯酸盐漂白色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第4页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	38	耐氯化水色牢度	GB/T 8433-2013	纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度(游泳池水)	不测仪器评级
	39	耐唾液色牢度	GB/T 18886-2019	纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度	不测仪器评级
	40	耐光照色牢度	GB/T 8427-2019	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	不测仪器评级
	41	耐光、汗复合色牢度	GB/T 14576-2009	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度	不测碳弧灯法、仪器评级
	42	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	不测仪器评级
	43	洗液沾色色牢度	GB/T 21294-2024 GB/T 3921-2008 GB/T 8878-2023	服装理化性能的检验方法 4.2.11 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 针织内衣 6.1.2.13	GB/T 3921-2008不测仪器评级
	44	酚黄变	GB/T 29778-2013	纺织品 色牢度试验 潜在酚黄变的评估	不测仪器评级
	45	纤维成分分析：定性	FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第5页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	46	纤维成分分析：定量	GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 GB/T 38015-2019 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01101-2008	纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法） 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法） 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物（锌酸钠法） 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物（甲酸/氯化锌法） 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法） 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物（甲酸法） 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（丙酮法） 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法） 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物（冰乙酸法） 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物（二甲苯法） 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维（氯乙烯均聚物）与某些其他纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基乙酰胺法） 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（环己酮法） 纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	47	甲醛	GB/T 2912.1-2009 GB/T 2912.2-2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） 纺织品 甲醛的测定 第2部分：释放的甲醛（蒸汽吸收法）	
	48	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	49	禁用偶氮染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	50	重金属	GB/T 17593.2-2007 GB/T 17593.3-2006	纺织品 重金属的测定 第2部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 纺织品 重金属的测定 第3部分：六价铬 分光光度法	
	51	总铅	GB/T 30157-2013	纺织品 总铅和总镉含量的测定	只测ICP-OES方法
	52	总镉	GB/T 30157-2013	纺织品 总铅和总镉含量的测定	只测ICP-OES方法
	53	镍释放量	GB/T 30158-2013 GB/T 30156-2013	纺织制品附件镍释放量的测定 纺织制品涂层附件腐蚀和磨损的方法	
	54	邻苯二甲酸酯	GB/T 20388-2016	纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第6页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	55	苯酚化合物	GB/T 18414.1-2006 GB/T 18414-2025 GB/T 20386-2006	纺织品 含氯苯酚的测定 第1部分：气相色谱-质谱法 纺织品 含氯苯酚和邻苯基苯酚的测定 纺织品 邻苯基苯酚的测定	
	56	氯化苯和氯化甲苯	GB/T 20384-2024	纺织品 氯化苯和氯化甲苯类化合物的测定	
	57	有机锡化合物	GB/T 20385.1-2021	纺织品 有机锡化合物的测定 第1部分：衍生化气相色谱-质谱法	
	58	烷基酚(AP)	GB/T 23322-2018	纺织品 表面活性剂的测定 烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚	
	59	烷基酚(AP)和烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)	GB/T 23322-2018	纺织品 表面活性剂的测定 烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚	
	60	壬基酚(NP)和壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)	GB/T 23322-2018	纺织品 表面活性剂的测定 烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚	
	61	多环芳烃(PAHs)	GB/T 28189-2023	纺织品 多环芳烃的测定	
	62	有机溶剂	GB/T 35446-2017 SN/T 3587-2016	纺织品 某些有机溶剂的测定 进出口纺织品 酰胺类有机溶剂残留量的测定 气相色谱-质谱法	
	63	富马酸二甲酯(DMFu)	GB/T 28190-2011	纺织品 富马酸二甲酯的测定	
	64	二氯甲烷可溶性物质	FZ/T 20018-2010	毛纺织品中二氯甲烷可溶性物质的测定	
	65	阻燃剂	GB/T 24279.1-2018	纺织品 某些阻燃剂的测定 第1部分：溴系阻燃剂	
	66	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
	67	纤维含量标识	GB/T 29862-2013	纺织品 纤维含量的标识	
2		纺织产品基本安全性能	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范	
	1	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	2	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	3	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	4	耐酸汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第7页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	5	耐碱汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	6	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	7	耐唾液色牢度	GB/T 18886-2019	纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度	
	8	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	9	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
3		布艺类产品 第4部分：室内装饰物	FZ/T 62011.4-2016	布艺类产品 第4部分：室内装饰物	
	1	水浸尺寸变化率	FZ/T 20009-2015	毛织物尺寸变化的测定 静态浸水法	
	2	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	3	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	4	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	5	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	产品标准指定方法
	6	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
4		婴幼儿及儿童纺织产品	GB 31701-2015	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅检所列项目
	1	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）	
	2	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	3	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	4	耐酸汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	5	耐碱汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	6	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	7	耐唾液色牢度	GB/T 18886-2019	纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度	
	8	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	9	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	10	耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第8页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	11	重金属(铅、镉)	GB/T 30157-2013	纺织品 总铅和总镉含量的测定	
	12	邻苯二甲酸酯	GB/T 20388-2016	纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法	
	13	燃烧性能	GB/T 14644-2014	纺织品 燃烧性能 45° 方向燃烧速率的测定	
	14	附件抗拉强力	GB 31701-2015	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 附录A	
	15	附件可触及的锐利尖端和锐利边缘	GB/T 31702-2015	纺织制品附件锐利性试验方法	
	16	绳带	GB 31701-2015	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 5.7	
	17	金属针等锐利物	GB 31701-2015	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 4.5.1 4.5.2	
	18	耐久性标签)	GB 31701-2015	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 4.5.3	
5		丝织物	GB/T 15552-2015	丝织物试验方法和检验规则	仅检所列项目
	1	长度	GB/T 4666-2009	纺织品 织物长度和幅宽的测定	
	2	幅宽	GB/T 4666-2009	纺织品 织物长度和幅宽的测定	
	3	密度	GB/T 4668-1995	机织物密度的测定	
	4	质量	GB/T 4669-2008	纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定	
	5	断裂强力	GB/T 3923.1-2013	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）	
	6	撕破强力	GB/T 3917.1-2009 GB/T 3917.2-2009	纺织品 织物撕破特性 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定 纺织品 织物撕破特性 第2部分：裤形试样(单缝)撕破强力的测定	
	7	起球	GB/T 4802.1-2008 GB/T 4802.2-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马丁代尔法	
	8	耐磨性	GB/T 21196.2-2007 GB/T 21196.2-2025	纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定	
	9	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	10	干洗尺寸变化率	GB/T 19981.1-2014 GB/T 19981.2-2014	纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第1部分：清洗和整烫后性能的评价 纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序	
	11	耐洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	12	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第9页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	13	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	14	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	15	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	产品标准指定方法
	16	耐热压色牢度	GB/T 6152-1997	纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度	
	17	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	18	耐唾液色牢度	GB/T 18886-2019	纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度	
	19	防水性能	GB/T 4745-2012 GB/T 4744-2013	纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法 纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法	
	20	燃烧性能	GB/T 14644-2014	纺织品 燃烧性能 45° 方向燃烧速率的测定	
	21	疵裂程度	GB/T 13772.2-2018	纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分：定负荷法	
	22	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	23	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	24	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	25	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第10页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
			GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	26	纤维含量			
	27	回潮率	GB/T 9995-1997	纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法	
	28	拉伸弹性	FZ/T 01034-2008	纺织品 机织物拉伸弹性试验方法	
	29	色差	GB/T 15552-2015	丝织物试验方法和检验规则 3.27	
	30	纬斜、花斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
6		生态纺织品技术要求	GB/T 18885-2020	生态纺织品技术要求	仅检所列项目
	1	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	可萃取重金属	GB/T 17593.2-2007 GB/T 17593.3-2006	纺织品 重金属的测定 第2部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 纺织品 重金属的测定 第3部分：六价铬 分光光度法	
	4	总铅	GB/T 30157-2013	纺织品 总铅和总镉含量的测定	
	5	总镉	GB/T 30157-2013	纺织品 总铅和总镉含量的测定	
	6	镍释放量	GB/T 30158-2013 GB/T 30156-2013	纺织制品附件镍释放量的测定 纺织制品涂层附件腐蚀和磨损的方法	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第11页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	7	有害染料(可分解致癌芳香胺染料、苯胺)	GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	8	邻苯二甲酸酯	GB/T 20388-2016	纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法	
	9	有机锡化合物	GB/T 20385.1-2021	纺织品 有机锡化合物的测定 第1部分：衍生化气相色谱-质谱法	
	10	氯化苯和氯化甲苯总量	GB/T 20384-2024	纺织品 氯化苯和氯化甲苯类化合物的测定	
	11	含氯苯酚	GB/T 18414.1-2006 GB/T 18414-2025	纺织品 含氯苯酚的测定 第1部分：气相色谱-质谱法 纺织品 含氯苯酚和邻苯基苯酚的测定	
	12	多环芳烃	GB/T 28189-2023	纺织品 多环芳烃的测定	
	13	残余溶剂(N,N-二甲基甲酰胺(DMF))	GB/T 35446-2017 SN/T 3587-2016	纺织品 某些有机溶剂的测定 进出口纺织品 酰胺类有机溶剂残留量的测定 气相色谱-质谱法	
	14	其他化学残余(邻苯基苯酚(OPP)、富马酸二甲酯(DMFu)、致癌芳香胺、苯胺)	GB/T 20386-2006 GB/T 18414-2025 GB/T 28190-2011 GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 邻苯基苯酚的测定 纺织品 含氯苯酚和邻苯基苯酚的测定 纺织品 富马酸二甲酯的测定 纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	15	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	16	耐酸汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	17	耐碱汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	18	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	19	耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	20	耐唾液色牢度	GB/T 18886-2019	纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度	
	21	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
7		服装理化性能的检验方法	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第12页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维成分及含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	3	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	4	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	5	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	6	耐唾液色牢度	GB/T 18886-2019	纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度	
	7	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	8	耐光色牢度	GB/T 8427-2019	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	
	9	耐热压色牢度	GB/T 6152-1997	纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度	
	10	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	
	11	洗液沾色牢度	GB/T 21294-2024 GB/T 3921-2008	服装理化性能的检验方法 4.2.11 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第13页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	12	耐光、汗复合色牢度	GB/T 14576-2009	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度	
	13	酚黄变色牢度	GB/T 29778-2013	纺织品 色牢度试验 潜在酚黄变的评估	
	14	缝子纰裂程度	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.1	
	15	接缝强力	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.2	
	16	起球性能	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	17	撕破强力	GB/T 3917.1-2009 GB/T 3917.2-2009	纺织品 织物撕破特性 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定 纺织品 织物撕破特性 第2部分：裤形试样(单缝)撕破强力的测定	
	18	断裂强力	GB/T 3923.1-2013 GB/T 3923.2-2013	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） 纺织品 织物拉伸性能 第2部分：断裂强力的测定（抓样法）	
	19	覆粘合衬剥离强力	FZ/T 80007.1-2023	使用粘合衬服装剥离强力测试方法	
	20	耐磨性能	GB/T 21196.2-2007 GB/T 21196.2-2025	纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定	
	21	水洗尺寸变化率	GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013 GB/T 21294-2024	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 服装理化性能的检验方法 4.4.1.1	
	22	干洗尺寸变化率	GB/T 19981.1-2014 GB/T 19981.2-2014 FZ/T 80007.3-2006 FZ/T 80007.3-2023	纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第1部分：清洗和整烫后性能的评价 纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序 使用粘合衬服装耐干洗测试方法 使用粘合衬服装耐干洗测试方法	FZ/T 80007.3-2006为产品标准指定方法
	23	水洗后扭曲率	GB/T 23319.3-2010 GB/T 21294-2024	纺织品 洗涤后扭斜的测定 第3部分：机织服装和针织服装 服装理化性能的检测方法 4.4.2	
	24	洗涤后外观	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.4.3	
	25	防水性能	GB/T 4745-2012 GB/T 4744-2013 GB/T 23321-2009 GB/T 8629-2017	纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法 纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法 纺织品 防水性 水平喷射淋雨试验 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	
	26	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	27	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	28	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第14页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	29	邻苯二甲酸酯	GB/T 20388-2016	纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法	
	30	总铅和总镉	GB/T 30157-2013	纺织品 总铅和总镉含量的测定	
	31	燃烧性能	GB/T 14644-2014	纺织品 燃烧性能 45° 方向燃烧速率的测定	
	32	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	33	附件锐利性	GB/T 31702-2015	纺织制品附件锐利性试验方法	
	34	绳带安全	GB 31701-2015 GB/T 22702-2019	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 5.7 童装绳索和拉带测量方法	
	35	残留金属针	GB/T 24121-2009	纺织制品 断针类残留物的检测方法	
	36	可萃取重金属	GB/T 17593.2-2007 GB/T 17593.3-2006	纺织品 重金属的测定 第2部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 纺织品 重金属的测定 第3部分：六价铬 分光光度法	
	37	镍释放量	GB/T 30158-2013	纺织制品附件镍释放量的测定	
	38	阻燃整理剂	GB/T 24279.1-2018	纺织品 某些阻燃剂的测定 第1部分：溴系阻燃剂	
	39	壬基酚(NP)和壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)	GB/T 23322-2018	纺织品 表面活性剂的测定 烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚	
	40	氯化甲苯	GB/T 20384-2024	纺织品 氯化苯和氯化甲苯类化合物的测定	
	41	多环芳烃(PAH)	GB/T 28189-2023	纺织品 多环芳烃的测定	
	42	溶剂残留	GB/T 35446-2017	纺织品 某些有机溶剂的测定	
8		服装理化性能的技术要求	GB/T 21295-2024	服装理化性能的技术要求	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第15页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维成分及含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	3	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	4	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	5	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	6	耐唾液色牢度	GB/T 18886-2019	纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度	
	7	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	8	耐光色牢度	GB/T 8427-2019	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	
	9	耐热压色牢度	GB/T 6152-1997	纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度	
	10	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	
	11	洗液沾色牢度	GB/T 21294-2024 GB/T 3921-2008	服装理化性能的检验方法 4.2.11 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第16页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	12	耐光、汗复合色牢度	GB/T 14576-2009	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度	
	13	酚黄变色牢度	GB/T 29778-2013	纺织品 色牢度试验 潜在酚黄变的评估	
	14	缝子纰裂程度	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.1	
	15	接缝强力	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.2	
	16	起球性能	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	17	撕破强力	GB/T 3917.1-2009 GB/T 3917.2-2009	纺织品 织物撕破特性 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定 纺织品 织物撕破特性 第2部分：裤形试样(单缝)撕破强力的测定	
	18	断裂强力	GB/T 3923.1-2013 GB/T 3923.2-2013	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） 纺织品 织物拉伸性能 第2部分：断裂强力的测定（抓样法）	
	19	覆粘合衬剥离强力	FZ/T 80007.1-2023	使用粘合衬服装剥离强力测试方法	
	20	耐磨性能	GB/T 21196.2-2007 GB/T 21196.2-2025	纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定	
	21	水洗尺寸变化率	GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013 GB/T 21294-2024	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 服装理化性能的检验方法 4.4.1.1	
	22	干洗尺寸变化率	GB/T 19981.1-2014 GB/T 19981.2-2014 FZ/T 80007.3-2006 FZ/T 80007.3-2023	纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第1部分：清洗和整烫后性能的评价 纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序 使用粘合衬服装耐干洗测试方法 使用粘合衬服装耐干洗测试方法	FZ/T 80007.3-2006为产品标准指定方法
	23	水洗后扭曲率	GB/T 23319.3-2010 GB/T 21294-2024	纺织品 洗涤后扭斜的测定 第3部分：机织服装和针织服装 服装理化性能的检测方法 4.4.2	
	24	洗涤后外观	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.4.3	
	25	防水性能	GB/T 4745-2012 GB/T 4744-2013 GB/T 23321-2009 GB/T 8629-2017	纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法 纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法 纺织品 防水性 水平喷射淋雨试验 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	
	26	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	27	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	28	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第17页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	29	邻苯二甲酸酯	GB/T 20388-2016	纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法	
	30	总铅和总镉	GB/T 30157-2013	纺织品 总铅和总镉含量的测定	
	31	燃烧性能	GB/T 14644-2014	纺织品 燃烧性能 45° 方向燃烧速率的测定	
	32	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	33	附件锐利性	GB/T 31702-2015	纺织制品附件锐利性试验方法	
	34	绳带安全	GB 31701-2015 GB/T 22702-2019	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 5.7 童装绳索和拉带测量方法	
	35	残留金属针	GB/T 24121-2009	纺织制品 断针类残留物的检测方法	
	36	可萃取重金属	GB/T 17593.2-2007 GB/T 17593.3-2006	纺织品 重金属的测定 第2部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 纺织品 重金属的测定 第3部分：六价铬 分光光度法	
	37	镍释放量	GB/T 30158-2013	纺织制品附件镍释放量的测定	
	38	阻燃整理剂	GB/T 24279.1-2018	纺织品 某些阻燃剂的测定 第1部分：溴系阻燃剂	
	39	壬基酚(NP)和壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)	GB/T 23322-2018	纺织品 表面活性剂的测定 烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚	
	40	氯化甲苯	GB/T 20384-2024	纺织品 氯化苯和氯化甲苯类化合物的测定	
	41	多环芳烃(PAH)	GB/T 28189-2023	纺织品 多环芳烃的测定	
	42	溶剂残留	GB/T 35446-2017	纺织品 某些有机溶剂的测定	
9		专业运动服装和防护用品	GB/T 21980-2017	专业运动服装和防护用品通用技术规范	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第18页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚酰胺弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法)物理法 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	
	7	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	8	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	9	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	10	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第19页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	11	酚黄变色牢度	GB/T 29778-2013	纺织品 色牢度试验 潜在酚黄变的评估	
	12	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	
	13	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	产品标准指定方法
	14	耐光汗复合色牢度	GB/T 14576-2009	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度	
	15	拉伸弹性回复率	FZ/T 01034-2008	纺织品 机织物拉伸弹性试验方法	
	16	缝子扯裂程度	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.1	
	17	裤后裆缝接缝强力	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.2	
	18	撕破强力	GB/T 3917.2-2009	纺织品 织物撕破特性 第2部分：裤形试样(单缝)撕破强力的测定	
	19	残留金属针	GB/T 24121-2009	纺织制品 断针类残留物的检测方法	
	20	耐磨性能	GB/T 21196.2-2007 GB/T 21196.2-2025	纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定	
	21	耐静水压性能	GB/T 4744-2013 GB/T 8629-2017	纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	
	22	沾水等级	GB/T 4745-2012 GB/T 8629-2017	纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	
	23	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
10		桑蚕丝织物	GB/T 15551-2016	桑蚕丝织物	仅检所列项目
	1	密度偏差率	GB/T 4668-1995	机织物密度的测定	
	2	质量偏差率	GB/T 4669-2008	纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第20页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	3	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物	
	4	断裂强力	GB/T 3923.1-2013	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）	
	5	撕破强力	GB/T 3917.2-2009	纺织品 织物撕破特性 第2部分：裤形试样(单缝)撕破强力的测定	
	6	纰裂程度	GB/T 13772.2-2018	纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分：定负荷法	
	7	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	8	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	9	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	10	耐洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	11	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	12	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第21页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	13	耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	14	耐唾液色牢度	GB/T 18886-2019	纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度	
	15	耐热压色牢度	GB/T 6152-1997	纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度	
	16	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	产品标准指定方法
	17	幅宽	GB/T 4666-2009	纺织品 织物长度和幅宽的测定	
	18	纬斜、花斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
11		合成纤维丝织物	GB/T 17253-2018	合成纤维丝织物	仅检所列项目
	1	密度偏差率	GB/T 4668-1995	机织物密度的测定	
	2	质量偏差率	GB/T 4669-2008	纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定	
	3	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	4	断裂强力	GB/T 3923.1-2013	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）	
	5	撕破强力	GB/T 3917.2-2009	纺织品 织物撕破特性 第2部分：裤形试样(单缝)撕破强力的测定	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第22页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	6	纈裂程度	GB/T 13772.2-2018	纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分：定负荷法	
	7	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	
	8	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	9	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	10	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	11	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	12	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	13	耐热压色牢度	GB/T 6152-1997	纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度	
	14	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	产品标准指定方法
	15	耐唾液色牢度	GB/T 18886-2019	纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度	
	16	起毛起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	17	幅宽偏差率	GB/T 4666-2009	纺织品 织物长度和幅宽的测定	
	18	纬斜、花斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
12		纺织品 装饰用织物	GB/T 19817-2005	纺织品 装饰用织物	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第23页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法)	
	2	断裂强力	GB/T 3923.1-2013	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）	
	3	胀破强力	GB/T 7742.1-2005	纺织品 织物胀破性能 第1部分：胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法	
	4	纱线抗滑移	GB/T 13772.1-1992	机织物中纱线抗滑移性测定方法 缝合法	
	5	起球	GB/T 4802.2-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马丁代尔法	
	6	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	7	干洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8630-2013 ISO 3175.2:1998	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 纺织品 干洗与后整理 第2部分：四氯乙烯法的程序	ISO 3175.2:1998为产品标准指定方法
	8	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	9	耐洗色牢度	GB/T 12490-1990	纺织品耐家庭和商业洗涤色牢度试验方法	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第24页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	10	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	11	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	12	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	13	耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	14	耐光色牢度	GB/T 8427-1998	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	
	15	纬斜、纹路歪斜、格斜、花斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
13		针织成品布	GB/T 22848-2022	针织成品布	仅检所列项目
	1	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）	
	2	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	3	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第25页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	5	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 GB/T 38015-2019 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化钾法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	6	平方米干燥重量	FZ/T 70010-2006	针织物平方米干燥重量的测定	
	7	起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	8	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013 GB/T 22848-2022	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 针织成品布 7.9	
	9	水洗后扭曲率	GB/T 22848-2022	针织成品布 7.10	
	10	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	11	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	12	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	13	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	14	耐光色牢度	GB/T 8427-2019	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第26页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	15	耐光、汗复合色牢度	GB/T 14576-2009	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度	
	16	洗液沾色程度	GB/T 3921-2008 GB/T 22848-2022	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 针织成品布 7.17	
	17	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
14		针织泳装面料	GB/T 22852-2009	针织泳装面料	仅检所列项目
	1	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01095-2002	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	6	平方米干燥重量偏差	FZ/T 70010-2006	针织物平方米干燥重量的测定	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第27页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	7	定力伸长率	FZ/T 70006-2022	针织物拉伸弹性回复率试验方法	
	8	耐氯化水（游泳池水）拉伸弹性回复率	FZ/T 70006-2022 GB/T 8433-2013	针织物拉伸弹性回复率试验方法 纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度(游泳池水)	
	9	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	
	10	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	11	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	12	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	13	耐海水色牢度	GB/T 5714-2019	纺织品 色牢度试验 耐海水色牢度	
	14	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	15	耐唾液色牢度	GB/T 18886-2019	纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度	
	16	耐氯化水（游泳池水）色牢度	GB/T 8433-2013	纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度(游泳池水)	
	17	耐光色牢度	GB/T 8427-2019	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	
	18	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 18401-2010	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 国家纺织产品基本安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
15		针织摇粒绒面料	FZ/T 72010-2010	针织摇粒绒面料	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第28页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	6	平方米干燥重量偏差	FZ/T 70010-2006	针织物平方米干燥重量的测定	
	7	水洗尺寸变化率	FZ/T 72010-2010 GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	针织摇粒绒面料 7.2.7 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	
	8	耐光色牢度	GB/T 8427-2019	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	
	9	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第29页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	10	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	11	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	12	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	13	脱毛率	GB/T 4802.3-2008 FZ/T 72010-2010	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分：起球箱法 针织摇粒绒面料 附录A	
	14	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
16		衬衫	GB/T 2660-2017	衬衫	仅检所列项目
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙炔均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第30页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	7	干洗尺寸变化率	FZ/T 80007.3-2023	使用粘合衬服装耐干洗测试方法	
	8	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	9	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	10	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	11	耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	12	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	产品标准指定方法
	13	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	14	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	15	缝子纰裂程度	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.1	
	16	撕破强力	GB/T 3917.1-2009	纺织品 织物撕破特性 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定	
	17	洗涤后外观	GB/T 2660-2017	衬衫 4.4.2	
	18	残留金属针	GB/T 24121-2009	纺织制品 断针类残留物的检测方法	
	19	规格尺寸	GB/T 2660-2017	衬衫 4.2	
	20	直、横向纱线歪斜程度	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	21	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
17		棉服装	GB/T 2662-2017	棉服装	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第31页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	7	干洗尺寸变化率	FZ/T 80007.3-2023	使用粘合衬服装耐干洗测试方法	
	8	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	9	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	10	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第32页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	11	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	12	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	13	耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	14	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	产品标准指定方法
	15	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	
	16	裤后裆缝接缝强力	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.2	
	17	缝子纰裂程度	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.1	
	18	覆粘合衬部位剥离强力	FZ/T 80007.1-2023	使用粘合衬服装剥离强力测试方法	
	19	起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	20	洗涤后外观	GB/T 2662-2017	棉服装 4.4.5	
	21	规格尺寸	GB/T 31907-2015 GB/T 31907-2025	服装测量方法 服装测量方法	
	22	直、横向纱线歪斜程度	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	23	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
18		男西服、大衣	GB/T 2664-2017	男西服、大衣	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第33页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	
	7	干洗尺寸变化率	FZ/T 80007.3-2023	使用粘合衬服装耐干洗测试方法	
	8	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	9	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	10	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	11	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第34页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	12	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	13	耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	14	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	产品标准指定方法
	15	覆粘合衬部位剥离强力	FZ/T 80007.1-2023	使用粘合衬服装剥离强力测试方法	
	16	起毛起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	17	缝子绽裂程度	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.1	
	18	撕破强力	GB/T 3917.2-2009	纺织品 织物撕破特性 第2部分：裤形试样(单缝)撕破强力的测定	
	19	洗涤后外观	GB/T 2664-2017	男西服、大衣 4.4.8	
	20	附件尖端和边缘的锐利性	GB/T 31702-2015	纺织制品附件锐利性试验方法	
	21	规格尺寸	GB/T 31907-2015 GB/T 31907-2025	服装测量方法 服装测量方法	
	22	纱线歪斜程度	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	23	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
19		女西服、大衣	GB/T 2665-2017	女西服、大衣	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第35页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：酯纤维与三酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯纤维、某些改性聚丙烯纤维、某些含氯纤维或某些聚酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯纤维、某些弹性纤维、酯纤维、三酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	
	7	干洗尺寸变化率	FZ/T 80007.3-2023	使用粘合衬服装耐干洗测试方法	
	8	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	9	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	10	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	11	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第36页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	12	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	13	耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	14	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	产品标准指定方法
	15	覆粘合衬部位剥离强力	FZ/T 80007.1-2023	使用粘合衬服装剥离强力测试方法	
	16	起毛起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	17	缝子纰裂程度	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.1	
	18	撕破强力	GB/T 3917.2-2009	纺织品 织物撕破特性 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定	
	19	洗涤后外观	GB/T 2665-2017	女西服、大衣 4.4.8	
	20	附件尖端和边缘的锐利性	GB/T 31702-2015	纺织制品附件锐利性试验方法	
	21	规格尺寸	GB/T 31907-2015 GB/T 31907-2025	服装测量方法 服装测量方法	
	22	纱线歪斜程度	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	23	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
20		西裤	GB/T 2666-2017	西裤	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第37页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	
	7	干洗尺寸变化率	FZ/T 80007.3-2023	使用粘合衬服装耐干洗测试方法	
	8	洗涤后扭斜率	GB/T 2666-2017	西裤 4.4.3 附录A	
	9	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	10	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	11	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第38页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	12	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	13	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	14	耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	15	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	产品标准指定方法
	16	起毛起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	17	缝子绽裂程度	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.1	
	18	裤后裆缝接缝强力	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.2	
	19	撕破强力	GB/T 3917.2-2009	纺织品 织物撕破特性 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定	
	20	洗涤后外观	GB/T 2666-2017	西裤 4.4.9	
	21	附件尖端和边缘的锐利性	GB/T 31702-2015	纺织制品附件锐利性试验方法	
	22	规格尺寸	GB/T 31907-2015 GB/T 31907-2025	服装测量方法 服装测量方法	
	23	纱线歪斜程度	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	24	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
21		针织内衣	GB/T 8878-2023	针织内衣	仅检所列项目
	1	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）	
	2	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	3	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第39页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	5	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 GB/T 38015-2019 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化钾法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氮纤维或某些聚氨基脲弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氮纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氮纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨基脲弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氮纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	6	起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	7	水洗尺寸变化率	GB/T 8878-2023 GB/T 8629-2017	针织内衣 6.1.2.8 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	
	8	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	9	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	10	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	11	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	12	洗液沾色程度	GB/T 3921-2008 GB/T 8878-2023	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 针织内衣 6.1.2.13	
	13	洗后外观质量	GB/T 8878-2023	针织内衣 6.1.2.14	
	14	纹路歪斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	15	规格尺寸	GB/T 8878-2023	针织内衣 6.2.2	
	16	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
22		羽绒服装	GB/T 14272-2021	羽绒服装	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第40页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	烷基酚(AP)和烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)	GB/T 23322-2018	纺织品 表面活性剂的测定 烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚	
	7	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	8	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	9	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	10	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第41页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	11	耐唾液色牢度	GB/T 18886-2019	纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度	
	12	耐光色牢度	GB/T 8427-2019	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	
	13	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	
	14	缝子纰裂程度	GB/T 14272-2021 GB/T 21294-2024	羽绒服装 5.6.6 服装理化性能的检验方法 4.3.1	
	15	洗涤后外观	GB/T 14272-2021 GB/T 8629-2017	羽绒服装 5.6.8 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	
	16	规格尺寸	GB/T 31907-2015 GB/T 31907-2025	服装测量方法 服装测量方法	
	17	纱线歪斜程度	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	18	附件尖端和边缘的锐利性	GB/T 31702-2015	纺织制品附件锐利性试验方法	
	19	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
23		丝绸服装	GB/T 18132-2016	丝绸服装	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第42页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	7	干洗尺寸变化率	FZ/T 80007.3-2023	使用粘合衬服装耐干洗测试方法	
	8	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	9	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	10	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第43页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	11	耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	12	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	产品标准指定方法
	13	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	14	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	15	缝子疵裂程度	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.1	
	16	裤后裆缝接缝强力	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.2	
	17	撕破强力	GB/T 3917.1-2009 GB/T 3917.2-2009	纺织品 织物撕破特性 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定 纺织品 织物撕破特性 第2部分：裤形试样(单缝)撕破强力的测定	
	18	洗涤后外观	GB/T 18132-2016	丝绸服装 5.4.6	
	19	规格尺寸	GB/T 31907-2015 GB/T 31907-2025	服装测量方法 服装测量方法	
	20	直、横向纱线歪斜程度	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	21	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
24		免烫纺织品	GB/T 18863-2002	免烫纺织品	仅检所列项目
	1	洗涤干燥后外观平整度	GB/T 13769-2009 GB/T 8629-2001	纺织品 评定织物经洗涤后外观平整度的试验方法 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	2	洗涤干燥后接缝外观	GB/T 13771-2009	纺织品 评定织物经洗涤后接缝外观平整度的试验方法	
	3	洗涤干燥后褶裥外观	GB/T 13770-2009	纺织品 评定织物经洗涤后褶裥外观的试验方法	
	4	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	5	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	6	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	7	断裂强力	GB/T 3923.1-2013	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第44页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	8	撕破强力	GB/T 3917.1-2009	纺织品 织物撕破特性 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定	
	9	有色纺织品的色差	GB/T 18863-2002	免烫纺织品 6.1.8	
	10	抗滑移性	GB/T 13772.1-1992	机织物中纱线抗滑移性测定方法 缝合法	
	11	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
25		水洗整理服装	GB/T 22700-2016	水洗整理服装	仅检所列项目
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第45页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	6	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	
	7	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	8	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	9	耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	10	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	产品标准指定方法
	11	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	12	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	13	染料迁移性能	GB/T 22700-2016	水洗整理服装 附录B	
	14	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	
	15	洗涤后外观	GB/T 22700-2016	水洗整理服装 5.4.4	
	16	耐磨性能	GB/T 21196.2-2007 GB/T 21196.2-2025	纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定	
	17	撕破强力	GB/T 3917.2-2009	纺织品 织物撕破特性 第2部分：裤形试样(单缝)撕破强力的测定	
	18	断裂强力	GB/T 3923.1-2013	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）	
	19	裤后裆缝接缝强力	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.2	
	20	缝子扯裂程度	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.1	
	21	规格尺寸	GB/T 31907-2015 GB/T 31907-2025	服装测量方法 服装测量方法	
	22	直、横向纱线歪斜程度	GB/T 22700-2016 GB/T 14801-2009	水洗整理服装 5.3.5 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	23	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
26		旗袍	GB/T 22703-2019	旗袍	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第46页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	干洗尺寸变化率	FZ/T 80007.3-2023	使用粘合衬服装耐干洗测试方法	
	7	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	
	8	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	9	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	10	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	11	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第47页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	12	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	13	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	产品标准指定方法
	14	拼接互染程度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	
	15	酚黄变色牢度	GB/T 29778-2013	纺织品 色牢度试验 潜在酚黄变的评估	
	16	覆粘合衬部位剥离强力	FZ/T 80007.1-2023	使用粘合衬服装剥离强力测试方法	
	17	起毛起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	18	缝子绽裂程度	GB/T 21294-2014	服装理化性能的检验方法 9.2.1	产品标准指定方法
	19	洗涤后外观	GB/T 22703-2019	旗袍 5.4.3	
	20	残留金属针或金属锐利物	GB/T 24121-2009	纺织制品 断针类残留物的检测方法	
	21	规格尺寸	GB/T 22703-2019	旗袍 5.2	
	22	经、纬向纱线歪斜程度	GB/T 22703-2019 GB/T 14801-2009	旗袍 5.3.5 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	23	附件尖端和边缘锐利性	GB/T 31702-2015	纺织制品附件锐利性试验方法	
	24	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
27		针织T恤衫	GB/T 22849-2024	针织T恤衫	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第48页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 GB/T 38015-2019 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氯呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化钾法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	6	水洗尺寸变化率	GB/T 22849-2024 GB/T 8629-2017	针织T恤衫 6.1.2.7 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	
	7	干洗尺寸变化率	FZ/T 80007.3-2023	使用粘合衬服装耐干洗测试方法	
	8	水洗后扭曲率	GB/T 22849-2024	针织T恤衫 6.1.2.9	
	9	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	10	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	11	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	12	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	13	耐光色牢度	GB/T 8427-2019	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第49页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	14	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	15	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	
	16	耐光、汗复合色牢度	GB/T 14576-2009	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度	
	17	洗液沾色程度	GB/T 3921-2008 GB/T 22849-2024	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 针织T恤衫 6.1.2.18	
	18	起球	GB/T 4802.1-2008 GB/T 4802.3-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分：起球箱法	
	19	水洗、干洗后外观质量	GB/T 22849-2024	针织T恤衫 6.1.2.20	
	20	纹路歪斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	21	规格尺寸	GB/T 22849-2024	针织T恤衫 6.2.2	
	22	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
28		针织运动服	GB/T 22853-2019	针织运动服	仅检所列项目
		纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法 纺织品 纤维含量的测定 物理法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第50页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	6	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	7	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	8	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	9	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	10	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	产品标准指定方法
	11	耐光、汗复合色牢度	GB/T 14576-2009	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度	
	12	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	
	13	裤子后裆缝接缝强力	FZ/T 01031-2016	针织物和弹性机织物 接缝强力及伸长率的测定 抓样法	
	14	起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	15	水洗尺寸变化率	GB/T 22853-2019 GB/T 8629-2017	针织运动服 6.2.2.16 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	
	16	水洗后扭曲率	GB/T 22853-2019	针织运动服 6.2.2.17	
	17	洗后外观	GB/T 22853-2019	针织运动服 6.2.2.19	
	18	规格尺寸	GB/T 22853-2019	针织运动服 6.3.2	
	19	纹路歪斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	20	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
29		针织学生服	GB/T 22854-2009	针织学生服	仅检所列项目
	1	裤后裆缝接缝强力	FZ/T 01031-2016 GB/T 22854-2009	针织物和弹性机织物 接缝强力及伸长率的测定 抓样法 针织学生服 5.3.3	
	2	水洗尺寸变化率	GB/T 8878-2023 GB/T 8629-2017	针织内衣 6.1.2.8 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	
	3	水洗后扭曲率	GB/T 22854-2009	针织学生服 5.3.5	
	4	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第51页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	5	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	6	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	7	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	8	耐光色牢度	GB/T 8427-2019	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	
	9	耐光、汗复合色牢度	GB/T 14576-2009	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度	
	10	起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	11	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	12	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	13	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	14	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	15	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01095-2002	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第52页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	16	拼接互染程度	GB/T 22854-2009	针织学生服 附录B	
	17	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
30		领带	GB/T 23314-2021	领带	仅检所列项目
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	水洗尺寸变化率	GB/T 23314-2021 GB/T 8629-2017	领带 5.4.2 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	
	7	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	8	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第53页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	9	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	10	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	11	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	12	耐光色牢度	GB/T 8427-2019	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	
	13	耐热压色牢度	GB/T 6152-1997	纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度	
	14	拉链	GB/T 23314-2021	领带 5.4.11	
	15	洗涤后外观	GB/T 23314-2021 GB/T 8629-2017 GB/T 19981.2-2014	领带 5.4.2 5.4.3 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序	
	16	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
31		机织学生服	GB/T 23328-2009	机织学生服	仅检所列项目
	1	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	
	2	洗后外观	GB/T 23328-2009	机织学生服 4.4.2	
	3	耐洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	4	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	5	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	6	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	7	耐光色牢度	GB/T 8427-2019	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	
	8	起毛起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	9	缝子疵裂	GB/T 23328-2009	机织学生服 4.4.5 附录A	
	10	裤后裆接缝强力	GB/T 3923.1-2013	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）	
	11	回潮率	GB/T 9995-1997	纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第54页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	12	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01095-2002	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	13	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	14	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	15	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	16	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	17	规格尺寸	GB/T 23328-2009	机织学生服 4.2	
	18	纬斜率	GB/T 23328-2009	机织学生服 4.3.5	
	19	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 18401-2010	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 国家纺织产品基本安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
32		针织棉服装	GB/T 26384-2011	针织棉服装	仅检所列项目
1		水洗尺寸变化率	GB/T 26384-2011 GB/T 8629-2001	针织棉服装 5.2.1 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第55页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	2	干洗尺寸变化率	FZ/T 80007.3-2023	使用粘合衬服装耐干洗测试方法	
	3	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	4	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	5	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	6	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	7	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	8	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	产品标准指定方法
	9	起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	10	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	11	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	12	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	13	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	14	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯/乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	15	洗后外观质量	GB/T 26384-2011	针织棉服装 5.2.3	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第56页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	16	纹路歪斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	17	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
33		针织拼接服装	GB/T 26385-2011	针织拼接服装	仅检所列项目
	1	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	2	水洗后扭曲率	GB/T 26385-2011	针织拼接服装 5.3.5	
	3	干洗尺寸变化率	FZ/T 80007.3-2023	使用粘合衬服装耐干洗测试方法	
	4	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	5	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	6	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	7	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	8	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	9	耐唾液色牢度	GB/T 18886-2019	纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度	
	10	耐光、汗复合色牢度	GB/T 14576-2009	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度	
	11	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	产品标准指定方法
	12	起球	GB/T 4802.1-2008 GB/T 4802.3-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分：起球箱法	
	13	疵裂程度	GB/T 26385-2011 FZ/T 20019-2006	针织拼接服装 5.3.16 毛机织物脱缝程度试验方法	
	14	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	15	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	16	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	17	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	18	裤后裆接缝强力	GB/T 3923.1-2013 FZ/T 01031-1993	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） 针织物和弹性机织物接缝强力和伸长率的测定 抓样拉伸法	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第57页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	19	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01095-2002	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	20	拼接互染程度	GB/T 26385-2011	针织拼接服装 附录B	
	21	水洗后拼接处外观	GB/T 26385-2011 GB/T 8629-2001	针织拼接服装 5.3.25 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	22	纹路歪斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	23	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
34		中小學生校服	GB/T 31888-2015	中小學生校服	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第58页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(盐酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法)	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	4	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	燃烧性能	GB/T 14644-2014	纺织品 燃烧性能 45° 方向燃烧速率的测定	
	7	附件锐利性	GB/T 31702-2015	纺织制品附件锐利性试验方法	
	8	绳带	GB/T 31888-2015	中小學生校服 5.8	
	9	残留金属针	GB/T 24121-2009	纺织制品 断针类残留物的检测方法	
	10	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	11	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	12	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	13	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第59页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	14	耐光、汗复合色牢度	GB/T 14576-2009	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度	
	15	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	产品标准指定方法
	16	起球	GB/T 4802.1-2008 GB/T 4802.3-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分：起球箱法	
	17	断裂强力	GB/T 3923.1-2013	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）	
	18	胀破强力	GB/T 7742.1-2005	纺织品 织物胀破性能 第1部分：胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法	
	19	接缝强力	GB/T 13773.1-2008	纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第1部分：条样法接缝强力的测定	
	20	接缝处纱线滑移	GB/T 13773.1-2008 GB/T 13773.2-2008	纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第1部分：条样法接缝强力的测定 纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第2部分：抓样法接缝强力的测定	
	21	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	22	水洗后扭曲率	GB/T 31888-2015 GB/T 23319.3-2010	中小学生校服 5.23 纺织品 洗涤后扭斜的测定 第3部分：机织服装和针织服装	
	23	水洗后外观质量	GB/T 31888-2015	中小学生校服 5.24	
	24	配饰	GB 18401-2010 GB 31701-2015	国家纺织产品基本安全技术规范 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	
	25	对称部位尺寸	GB/T 8628-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量	
	26	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB/T 31888-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 中小学生校服 7.4	仅作形式检查，不作真实性核查
35		机织儿童服装	GB/T 31900-2015	机织儿童服装	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第60页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	7	干洗尺寸变化率	FZ/T 80007.3-2023	使用粘合衬服装耐干洗测试方法	
	8	覆粘合衬部位剥离强力	FZ/T 80007.1-2023	使用粘合衬服装剥离强力测试方法	
	9	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	10	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第61页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	11	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	
	12	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	13	耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	14	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	15	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	16	耐光色牢度	GB/T 8427-2019	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	
	17	起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	18	缝子绽裂程度	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.1	
	19	接缝强力	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.2	
	20	裤后裆缝接缝强力	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.2	
	21	撕破强力	GB/T 3917.2-2009	纺织品 织物撕破特性 第2部分：裤形试样(单缝)撕破强力的测定	
	22	儿童上衣拉带	GB/T 22702-2019	童装绳索和拉带测量方法	
	23	童装绳索和拉带	GB/T 22705-2019	童装绳索和拉带安全要求	
	24	洗涤干燥后外观平整度	GB/T 13769-2009	纺织品 评定织物经洗涤后外观平整度的试验方法	
	25	洗涤干燥后接缝外观平整度	GB/T 13771-2009	纺织品 评定织物经洗涤后接缝外观平整度的试验方法	
	26	洗涤后外观	GB/T 21294-2024 GB/T 8629-2017 GB/T 23319.3-2010	服装理化性能的检测方法 4.4.3 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤后扭斜的测定 第3部分：机织服装和针织服装	
	27	规格尺寸	GB/T 31900-2015 GB/T 31907-2015 GB/T 31907-2025	机织儿童服装 4.2 服装测量方法 服装测量方法	
	28	纬斜率	GB/T 31900-2015	机织儿童服装 4.3.5	
	29	扭曲率	GB/T 31900-2015	机织儿童服装 4.3.6	
	30	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
36		机织儿童服装	GB/T 31900-2024	机织儿童服装	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第62页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
			GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	1	纤维含量			
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	水洗尺寸变化率	GB/T 31900-2024 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	机织儿童服装 5.4.2 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	
	7	干洗尺寸变化率	FZ/T 80007.3-2023	使用粘合衬服装耐干洗测试方法	
	8	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	9	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	10	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	11	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第63页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	12	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	13	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	14	耐光色牢度	GB/T 8427-2019	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	产品标准指定方法
	15	酚黄变色牢度	GB/T 29778-2013	纺织品 色牢度试验 潜在酚黄变的评估	
	16	起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	17	缝子绽裂程度	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.1	
	18	接缝强力	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.2	
	19	撕破强力	GB/T 3917.2-2009	纺织品 织物撕破特性 第2部分：裤形试样(单缝)撕破强力的测定	
	20	覆粘合衬剥离强力	FZ/T 80007.1-2023	使用粘合衬服装剥离强力测试方法	
	21	童装绳索和拉带安全要求	GB/T 22702-2019 GB/T 22705-2019	童装绳索和拉带测量方法 童装绳索和拉带安全要求	
	22	洗涤后外观	GB/T 31900-2024 GB/T 21294-2024 GB/T 13769-2009 GB/T 13771-2009	机织儿童服装 5.4.11 服装理化性能的检验方法 4.4.3 纺织品 评定织物经洗涤后外观平整度的试验方法 纺织品 评定织物经洗涤后接缝外观平整度的试验方法	
	23	规格尺寸	GB/T 31907-2015 GB/T 31907-2025	服装测量方法 服装测量方法	
	24	附件尖端和边缘的锐利性	GB/T 31702-2015	纺织制品附件锐利性试验方法	
	25	直、横向纱线歪斜程度	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	26	扭曲率	GB/T 31900-2024	机织儿童服装 5.3.7	
	27	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
37		户外运动服装 冲锋衣	GB/T 32614-2023	户外运动服装 冲锋衣	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第64页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 GB/T 38015-2019 FZ/T 01026-2017	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法） 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法） 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物（锌酸钠法） 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物（甲酸/氯化锌法） 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法） 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物（甲酸法） 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（丙酮法） 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基酰胺法） 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物（冰乙酸法） 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物（二甲苯法） 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维（氯乙烯均聚物）与某些其他纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基乙酰胺法） 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（环己酮法） 纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	6	水洗尺寸变化率	GB/T 32614-2023 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	户外运动服装 冲锋衣 6.1.7 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	
	7	起毛起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	8	耐磨性能	GB/T 21196.2-2007 GB/T 21196.2-2025	纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定	
	9	撕破强力	GB/T 3917.2-2009	纺织品 织物撕破特性 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定	
	10	裤后裆缝接缝强力	GB/T 3923.1-2013	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）	
	11	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	12	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第65页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	13	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	14	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	15	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	16	耐光色牢度	GB/T 8427-2019	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	
	17	表面抗湿性	GB/T 4745-2012 GB/T 8629-2017	纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	
	18	静水压	GB/T 4744-2013 GB/T 32614-2023 FZ/T 01034-2008	纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法 户外运动服装 冲锋衣 6.1.19 纺织品 机织物拉伸弹性试验方法	
	19	纽扣、装饰物、拉链等附件	GB/T 31702-2015	纺织制品附件锐利性试验方法	
	20	残留金属针	GB/T 24121-2009	纺织制品 断针类残留物的检测方法	
	21	洗后外观	GB/T 32614-2023	户外运动服装 冲锋衣 6.1.23	
	22	允斜程度	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	23	扭曲率	GB/T 32614-2023	户外运动服装 冲锋衣 6.2.5	
	24	规格尺寸	GB/T 32614-2023	户外运动服装 冲锋衣 6.2.6	
	25	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
38		机织婴幼儿服装	GB/T 33271-2016	机织婴幼儿服装	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第66页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	产品标准指定方法
	7	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	8	耐唾液色牢度	GB/T 18886-2019	纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度	
	9	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	10	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	11	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第67页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	12	衣带强力	GB/T 3923.1-2013	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）	
	13	不可拆卸附件抗拉强力	GB/T 33271-2016	机织婴幼儿服装 附录A	
	14	燃烧性能	GB/T 14644-2014	纺织品 燃烧性能 45° 方向燃烧速率的测定	
	15	重金属(铅、镉)	GB/T 30157-2013	纺织品 总铅和总镉含量的测定	
	16	可萃取重金属含量	GB/T 17593.2-2007 GB/T 17593.3-2006	纺织品 重金属的测定 第2部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 纺织品 重金属的测定 第3部分：六价铬 分光光度法	
	17	邻苯二甲酸酯	GB/T 20388-2016	纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法	
	18	服装绳索和拉带	GB/T 22702-2019 GB/T 22705-2019	童装绳索和拉带测量方法 童装绳索和拉带安全要求	
	19	残留金属针	GB/T 24121-2009	纺织制品 断针类残留物的检测方法	
	20	规格尺寸	GB/T 33271-2016	机织婴幼儿服装 5.2	
	21	直、横向纱线歪斜程度	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	22	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
39		游戏服装	GB/T 35458-2017	游戏服装	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第68页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	
	7	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	8	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	
	9	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	10	耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	11	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	产品标准指定方法

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第69页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	12	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	13	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	14	起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	15	缝子纰裂程度	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.1	
	16	接缝强力	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.2	
	17	裤后裆缝接缝强力	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.2	
	18	洗涤后外观	GB/T 35458-2017	游戏服装 5.4.6	
	19	重金属(铅、镉)	GB/T 30157-2013	纺织品 总铅和总镉含量的测定	
	20	邻苯二甲酸酯	GB/T 20388-2016	纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法	
	21	烷基酚(AP)和烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)	GB/T 23322-2018	纺织品 表面活性剂的测定 烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚	
	22	机械与物理性能	GB 31701-2015 GB 6675.2-2014	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 玩具安全 第2部分：机械与物理性能	
	23	易燃性能	GB 6675.3-2014	玩具安全 第3部分：易燃性能	
	24	特定元素迁移	GB 6675.4-2014	玩具安全 第4部分：特定元素的迁移	
	25	镍释放量	GB/T 19719-2005	首饰 镍释放量的测定 光谱法	
	26	规格尺寸	GB/T 31907-2015 GB/T 31907-2025	服装测量方法 服装测量方法	
	27	纱线歪斜程度	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	28	扭曲率	GB/T 35458-2017	游戏服装 5.3.6	
	29	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
40		中式立领男装	GB/T 35459-2017	中式立领男装	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第70页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(羟胺法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	
	7	干洗尺寸变化率	FZ/T 80007.3-2023	使用粘合衬服装耐干洗测试方法	
	8	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	9	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	10	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	11	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层
共203页第71页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	12	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	13	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	产品标准指定方法
	14	覆粘合衬部位剥离强力	FZ/T 80007.1-2023	使用粘合衬服装剥离强力测试方法	
	15	起毛起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	16	缝子疵裂程度	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.1	
	17	撕破强力	GB/T 3917.2-2009	纺织品 织物撕破特性 第2部分：裤形试样(单缝)撕破强力的测定	
	18	洗涤后外观	GB/T 35459-2017	中式立领男装 5.4.7	
	19	附件尖端和边缘的锐利性	GB/T 31702-2015	纺织制品附件锐利性试验方法	
	20	规格尺寸	GB/T 35459-2017	中式立领男装 5.2	
	21	纱线纹路歪斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	22	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
41		机织弹力裤	GB/T 35460-2017	机织弹力裤	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第72页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(硫酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	
	7	干洗尺寸变化率	FZ/T 80007.3-2023	使用粘合衬服装耐干洗测试方法	
	8	洗涤后扭曲率	GB/T 23319.3-2010 GB/T 21294-2024	纺织品 洗涤后扭斜的测定 第3部分：机织服装和针织服装 服装理化性能的检验方法 4.4.2	
	9	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	10	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第73页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	11	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	产品标准指定方法
	12	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	13	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	14	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	15	耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	16	起毛起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	17	裤后裆缝接缝强力	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.2	
	18	拉伸弹性	FZ/T 01034-2008	纺织品 机织物拉伸弹性试验方法	
	19	洗涤后外观质量	GB/T 35460-2017	机织弹力裤 4.4.7	
	20	附件尖点和边缘的锐利性	GB/T 31702-2015	纺织制品附件锐利性试验方法	
	21	规格尺寸	GB/T 31907-2015 GB/T 31907-2025	服装测量方法 服装测量方法	
	22	经纬纱线歪斜程度	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	23	裤侧缝扭曲宽度	GB/T 35460-2017	机织弹力裤 4.3.6	
	24	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
42		针织婴幼儿及儿童服装	GB/T 39508-2020	针织婴幼儿及儿童服装	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第74页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法 纺织品 纤维含量的测定 物理法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	6	起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	7	水洗尺寸变化率	GB/T 39508-2020 GB/T 8629-2017	针织婴幼儿及儿童服装 6.1.8 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	
	8	干洗尺寸变化率	FZ/T 80007.3-2006 FZ/T 80007.3-2023	使用粘合衬服装耐干洗测试方法 使用粘合衬服装耐干洗测试方法	FZ/T 80007.3-2006为产品标准指定方法
	9	水洗后扭曲率	GB/T 39508-2020	针织婴幼儿及儿童服装 6.1.10	
	10	耐唾液色牢度	GB/T 18886-2019	纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度	
	11	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	12	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第75页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	13	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	14	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	15	耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	16	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	17	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	GB/T 8427-2008为产品标准指定方法
	18	耐光、汗复合色牢度	GB/T 14576-2009	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度	
	19	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	
	20	衣带抗拉强力	GB/T 3923.1-2013	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）	
	21	可萃取重金属含量	GB/T 17593.2-2007 GB/T 17593.3-2006	纺织品 重金属的测定 第2部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 纺织品 重金属的测定 第3部分：六价铬 分光光度法	
	22	重金属含量	GB/T 30157-2013	纺织品 总铅和总镉含量的测定	
	23	邻苯二甲酸酯	GB/T 20388-2016	纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法	
	24	燃烧性能	GB/T 14644-2014	纺织品 燃烧性能 45° 方向燃烧速率的测定	
	25	附件抗拉强力	GB 31701-2015	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 附录A	
	26	附件的锐利尖端和锐利边缘	GB/T 31702-2015	纺织制品附件锐利性试验方法	
	27	绳带要求	GB 31701-2015	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 5.7	
	28	洗涤后外观质量	GB/T 39508-2020	针织婴幼儿及儿童服装 6.1.24	
	29	残留金属针	GB/T 24121-2009	纺织制品 断针类残留物的检测方法	
	30	规格尺寸	GB/T 39508-2020	针织婴幼儿及儿童服装 6.2.2	
	31	纹路歪斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	32	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
43		羊绒机织围巾、披肩	FZ/T 24011-2019	羊绒机织围巾、披肩	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第76页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	
	2	干洗尺寸变化率	GB/T 19981.2-2014	纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序	
	3	单条重量偏差率	FZ/T 24011-2019 GB/T 9995-1997	羊绒机织围巾、披肩 4.1.3 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法	
	4	经向断裂强力	GB/T 3923.1-2013	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）	
	5	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法） 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法） 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物（锌酸钠法） 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物（甲酸/氯化锌法） 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法） 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物（甲酸法） 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物（丙酮法） 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法） 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物（冰乙酸法） 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物（二甲苯法） 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维（氯乙烯均聚物）与某些其他纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基乙酰胺法） 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物（环己酮法） 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物	
	6	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	GB/T 8427-2008为产品标准指定方法
	7	耐洗色牢度	GB/T 12490-2014	纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度	
	8	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	9	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第77页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	10	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	11	耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	12	互相沾色牢度	GB/T 12490-2014 GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度 纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	13	规格尺寸	FZ/T 24011-2019	羊绒机织围巾、披肩 4.2.2	
	14	对称边互差	FZ/T 24011-2019	羊绒机织围巾、披肩 4.2.3	
	15	经、纬斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	16	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 18401-2010 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 国家纺织产品基本安全技术规范 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
44		丝绸围巾、披肩	FZ/T 43014-2018	丝绸围巾、披肩	仅检所列项目
	1	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	2	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	3	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 纤维含量的测定 物理法	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第78页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	6	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	
	7	干洗尺寸变化率	GB/T 19981.2-2014	纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序	
	8	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	9	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	10	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	11	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	12	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	13	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	产品标准指定方法
	14	耐热压色牢度	GB/T 6152-1997	纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度	
	15	规格尺寸	FZ/T 43014-2018	丝绸围巾、披肩 5.2.3	
	16	丝线歪斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	17	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
45		桑蚕丝针织服装	FZ/T 43015-2021	桑蚕丝针织服装	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第79页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氯呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(盐酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化钾法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氮纤维或某些聚酰胺弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氮纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氮纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氮纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法 纺织品 纤维含量的测定 物理法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	2	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	
	3	水洗后扭曲率	GB/T 23319.3-2010	纺织品 洗涤后扭曲的测定 第3部分：机织服装和针织服装	
	4	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	5	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	6	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	7	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	8	耐光色牢度	GB/T 8427-2019	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	
	9	耐光、汗复合色牢度	GB/T 14576-2009	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度	
	10	起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第80页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	11	洗后外观	GB/T 21294-2014 GB/T 8629-2017 FZ/T 43015-2021	服装理化性能的检测方法 8.5 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 桑蚕丝针织服装 5.2.7	GB/T 21294-2014为产品标准指定方法
	12	断针类残留物	GB/T 24121-2009	纺织制品 断针类残留物的检测方法	
	13	纹路歪斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	14	规格尺寸	FZ/T 43015-2021	桑蚕丝针织服装 5.3.5	
	15	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
46		丝绸眼罩	FZ/T 43033-2014	丝绸眼罩	仅检所列项目
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化钾法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚酰胺弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	3	耐洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	4	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	5	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	6	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	产品标准指定方法
	7	规格尺寸	FZ/T 43033-2014	丝绸眼罩 5.2.3	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第81页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	8	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
47		毛巾浴衣	FZ/T 62017-2009	毛巾浴衣	仅检所列项目
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化钾法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	2	断裂强力	GB/T 3923.1-2013	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）	
	3	接缝强力	GB/T 13773.2-2008	纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第2部分：抓样法接缝强力的测定	
	4	吸水性	GB/T 22799-2019	毛巾产品吸水性测试方法	
	5	脱毛率	GB/T 22798-2019	毛巾产品脱毛测试方法	
	6	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	
	7	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	8	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	9	规格尺寸	FZ/T 62017-2009	毛巾浴衣 6.2.2	
	10	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第82页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
48		毛巾浴衣	FZ/T 62017-2024	毛巾浴衣	仅检所列项目
				纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法)	
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009		
	2	断裂强力	GB/T 3923.1-2013	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）	
	3	接缝强力	GB/T 13773.2-2008	纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第2部分：抓样法接缝强力的测定	
	4	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	5	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	6	耐氯漂色牢度	GB/T 7069-1997	纺织品 色牢度试验 耐次氯酸盐漂白色牢度	
	7	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	
	8	吸水性	GB/T 22799-2019	毛巾产品吸水性测试方法	
	9	脱毛率	GB/T 22798-2019	毛巾产品脱毛测试方法	
	10	规格尺寸	FZ/T 62017-2024	毛巾浴衣 6.2.1	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第83页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	11	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
49		袜子	FZ/T 73001-2016	袜子	仅检所列项目
	1	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	2	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	3	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法 纺织品 纤维含量的测定 物理法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	6	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	7	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	8	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	9	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第84页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	10	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
50		针织帽	FZ/T 73002-2016	针织帽	仅检所列项目
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	7	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	8	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	9	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	产品标准指定方法

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第85页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	10	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	11	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	12	耐唾液色牢度	GB/T 18886-2019	纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度	
	13	不可拆卸附件抗拉强力	GB/T 33271-2016	机织婴幼儿服装 附录A	
	14	洗涤后外观	FZ/T 73002-2016 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013 FZ/T 80007.3-2023	针织帽 4.4.4 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 使用粘合衬服装耐干洗测试方法	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	15	规格尺寸	FZ/T 73002-2016	针织帽 4.2	
	16	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
51		低含毛混纺及仿毛针织品	FZ/T 73005-2021	低含毛混纺及仿毛针织品	仅检所列项目
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 GB/T 38015-2019 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化钾法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：酯纤维与三酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨基酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨基酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、酯纤维、三酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	起球	GB/T 4802.3-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分：起球箱法	
	3	扭斜角	FZ/T 20011-2006	毛针织成衣扭斜角试验方法	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第86页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	4	松弛尺寸变化率	FZ/T 70009-2021	毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法	
	5	干洗尺寸变化率	GB/T 19981.2-2014 FZ/T 70009-2021	纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序 毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法	
	6	烷基酚(AP)和烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)	GB/T 23322-2018	纺织品 表面活性剂的测定 烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚	
	7	单条质量偏差率	FZ/T 73005-2021	低含毛混纺及仿毛针织品 5.2.7	
	8	耐光色牢度	GB/T 8427-2019	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	
	9	耐洗色牢度	GB/T 12490-2014	纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度	
	10	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	11	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	12	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	13	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	14	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	
	15	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 18401-2010 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 国家纺织产品基本安全技术规范 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
52		针织工艺衫	FZ/T 73010-2016	针织工艺衫	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第87页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氯呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨基酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨基酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法 纺织品 纤维含量的测定 物理法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	6	起球	GB/T 4802.3-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分：起球箱法	
	7	水洗尺寸变化率	FZ/T 73010-2016 GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001	针织工艺衫 6.1.2.7 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	8	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	9	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	10	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	11	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	12	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	产品标准指定方法

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第88页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	13	洗后外观	FZ/T 73010-2016	针织工艺衫 6.1.2.14	
	14	纹路歪斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	15	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
53		针织腹带	FZ/T 73011-2013	针织腹带	仅检所列项目
	1	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	6	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	7	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	8	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	9	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化钾法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	10	拉伸弹性回复率	FZ/T 70006-2022 FZ/T 73011-2013	针织物拉伸弹性回复率试验方法 针织腹带 5.3.10	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第89页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	11	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 18401-2010	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 国家纺织产品基本安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
54		文胸	FZ/T 73012-2017	文胸	仅检所列项目
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：酯酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化钾法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：酯酯纤维与三酯酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：酯酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、酯酯纤维、三酯酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	6	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	7	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	8	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	9	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	10	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第90页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
55		针织泳装	FZ/T 73013-2017	针织泳装	仅检所列项目
				纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法	
	1	纤维含量	FZ/T 01095-2002		FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	6	拉伸弹性伸长率	FZ/T 70006-2022	针织物拉伸弹性回复率试验方法	
	7	耐氯化水（游泳池水）拉伸弹性回复率	GB/T 8433-2013 FZ/T 70006-2022	纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度(游泳池水) 针织物拉伸弹性回复率试验方法	
	8	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	9	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第91页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	10	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	11	耐海水色牢度	GB/T 5714-2019	纺织品 色牢度试验 耐海水色牢度	
	12	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	13	耐氯化水（游泳池水）色牢度	GB/T 8433-2013	纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度(游泳池水)	
	14	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	
	15	拼接互染程度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	产品标准指定方法
	16	规格尺寸	FZ/T 73013-2017	针织泳装 5.2.2	
	17	纹路歪斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	18	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
56		亚麻针织品	FZ/T 73015-2009	亚麻针织品	仅检所列项目
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氯呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(铗酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙炔均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酸纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	2	胀破强度	GB/T 7742.1-2005	纺织品 织物胀破性能 第1部分：胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法	
	3	腋下接缝强力	FZ/T 70007-2015	针织上衣腋下接缝强力试验方法	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第92页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	4	单件质量偏差率	FZ/T 73015-2009	亚麻针织品 5.2.4	
	5	起球	GB/T 4802.3-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分：起球箱法	
	6	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	7	干洗尺寸变化率	GB/T 19981.2-2005	纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序	GB/T 19981.2-2005为产品标准指定方法
	8	水洗后扭曲率	FZ/T 73007-2002 GB/T 8629-2001	针织运动服 5.4.3 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	9	耐洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	10	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	11	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	12	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	13	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	14	耐热压色牢度	GB/T 6152-1997	纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度	
	15	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	产品标准指定方法
	16	耐光、汗复合色牢度	GB/T 14576-2009	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度	
	17	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）	
	18	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	19	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	20	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
57		针织保暖内衣 絮片型	FZ/T 73016-2020	针织保暖内衣 絮片型	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第93页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 GB/T 38015-2019 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(铗酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化铗法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨基酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙炔均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨基酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	6	起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	7	水洗尺寸变化率	GB/T 8878-2023 GB/T 8629-2017	针织内衣 6.1.2.8 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	
	8	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	9	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	10	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	11	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	12	洗后外观质量	FZ/T 73016-2020	针织保暖内衣 絮片型 6.1.14	
	13	规格尺寸	FZ/T 73016-2020	针织保暖内衣 絮片型 6.2.2	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第94页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	14	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
58		针织家居服	FZ/T 73017-2023	针织家居服	仅检所列项目
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 GB/T 38015-2019 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚酰胺弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙炔均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	6	水洗尺寸变化率	FZ/T 73017-2023 GB/T 8629-2017	针织家居服 6.1.2.7 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	
	7	水洗后扭曲率	FZ/T 73017-2023	针织家居服 6.1.2.8	
	8	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	9	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	10	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第95页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	11	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	12	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	
	13	洗液沾色色牢度	GB/T 3921-2008 FZ/T 73017-2023	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 针织家居服 6.1.2.14	
	14	起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	15	水洗后外观质量	FZ/T 73017-2023	针织家居服 6.1.2.16	
	16	规格尺寸	FZ/T 73017-2023	针织家居服 6.2.2	
	17	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
59		毛针织品	FZ/T 73018-2021	毛针织品	仅检所列项目
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 GB/T 38015-2019 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	胀破强力	GB/T 7742.1-2005 GB/T 7742.2-2015	纺织品 织物胀破性能 第1部分：胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法 纺织品 织物胀破性能 第2部分：胀破强力和胀破扩张度的测定 气压法	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第96页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	3	起球	GB/T 4802.3-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分：起球箱法	
	4	扭斜角	FZ/T 20011-2006	毛针织成衣扭斜角试验方法	
	5	二氯甲烷可溶性物质	FZ/T 20018-2010	毛纺织品中二氯甲烷可溶性物质的测定	
	6	烷基酚(AP)和烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)	GB/T 23322-2018	纺织品 表面活性剂的测定 烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚	
	7	干洗尺寸变化率	GB/T 19981.2-2014 FZ/T 70009-2012 FZ/T 73018-2021	纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序 毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法 毛针织品 6.2.8	
	8	编织密度系数	FZ/T 70008-2012	毛针织物编织密度系数试验方法	
	9	单件质量偏差率	FZ/T 73018-2021	毛针织品 6.2.9	
	10	耐光色牢度	GB/T 8427-2019	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	
	11	耐洗色牢度	GB/T 12490-2014	纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度	
	12	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	13	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	14	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	15	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	16	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	
	17	水洗尺寸变化率	FZ/T 70009-2021	毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法	
	18	规格尺寸	FZ/T 73018-2021	毛针织品 6.3.2	
	19	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 18401-2010 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 国家纺织产品基本安全技术规范 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
60		针织塑身内衣 弹力型	FZ/T 73019.1-2017	针织塑身内衣 弹力型	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第97页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	6	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	7	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	8	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	9	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	10	水洗尺寸变化率	FZ/T 73019.1-2017 GB/T 8629-2001	针织塑身内衣 弹力型 6.3.2.10 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	11	起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第98页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	12	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
61		针织塑身内衣 调整型	FZ/T 73019.2-2020	针织塑身内衣 调整型	仅检所列项目
	1	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	2	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	3	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	4	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	5	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 GB/T 38015-2019 FZ/T 01026-2017	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法） 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法） 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物（锌酸钠法） 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物（甲酸/氯化锌法） 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法） 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物（甲酸法） 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物（丙酮法） 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法） 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物（冰乙酸法） 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物（二甲苯法） 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维（氯乙烯均聚物）与某些其他纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基乙酰胺法） 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物（环己酮法） 纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物	
	6	拉伸弹性回复率	FZ/T 70006-2022	针织物拉伸弹性回复率试验方法	
	7	成品洗后允许露氨纶数	GB/T 8629-2017 FZ/T 73019.2-2020	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 针织塑身内衣 调整型 7.1.7	
	8	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）	
	9	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	10	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第99页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	11	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	12	规格尺寸	FZ/T 73019.2-2020	针织塑身内衣 调整型 7.2.2	
	13	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
62		针织休闲服装	FZ/T 73020-2019	针织休闲服装	仅检所列项目
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化钾法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚酰胺弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烷均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚酰胺弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酸纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法 纺织品 纤维含量的测定 物理法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	6	起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	7	水洗尺寸变化率	FZ/T 73020-2019 GB/T 8629-2017	针织休闲服装 6.1.8 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	
	8	干洗尺寸变化率	FZ/T 80007.3-2023	使用粘合衬服装耐干洗测试方法	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第100页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	9	水洗后扭曲率	FZ/T 73020-2019	针织休闲服装 6.1.10	
	10	洗液沾色程度	GB/T 3921-2008 FZ/T 73020-2019	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 针织休闲服装 6.1.11	
	11	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	12	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	13	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	14	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	15	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	产品标准指定方法
	16	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	17	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	
	18	耐光、汗复合色牢度（碱性）	GB/T 14576-2009	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度	
	19	水洗（干洗）后外观质量	FZ/T 73020-2019	针织休闲服装 6.1.20	
	20	规格尺寸	FZ/T 73020-2019	针织休闲服装 6.2.2	
	21	纹路歪斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	22	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
63		针织保暖内衣	FZ/T 73022-2019	针织保暖内衣	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第101页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氮纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氮纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氮纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氮纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法 纺织品 纤维含量的测定 物理法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	6	起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	7	水洗尺寸变化率	GB/T 8878-2023 GB/T 8629-2017	针织内衣 6.1.2.8 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	
	8	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	9	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	10	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	11	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	12	规格尺寸	GB/T 8878-2023	针织内衣 6.2.2	
	13	纹路歪斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第102页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	14	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
64		婴幼儿针织服饰	FZ/T 73025-2019	婴幼儿针织服饰	仅检所列项目
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法） 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法） 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物（锌酸钠法） 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物（甲酸/氯化锌法） 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法） 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物（甲酸法） 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物（丙酮法） 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法） 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物（冰乙酸法） 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物（二甲苯法） 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维（氯乙烯均聚物）与某些其他纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基乙酰胺法） 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物（环己酮法） 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	6	邻苯二甲酸酯	GB/T 20388-2016	纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法	
	7	燃烧性能	GB/T 14644-2014	纺织品 燃烧性能 45° 方向燃烧速率的测定	
	8	重金属(铅、镉)	GB/T 30157-2013	纺织品 总铅和总镉含量的测定	
	9	附件抗拉强力	GB 31701-2015	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 附录A	
	10	可萃取重金属含量	GB/T 17593.2-2007 GB/T 17593.3-2006	纺织品 重金属的测定 第2部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 纺织品 重金属的测定 第3部分：六价铬 分光光度法	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第103页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	11	水洗尺寸变化率	FZ/T 73025-2019 GB/T 8629-2017	婴幼儿针织服饰 6.1.8 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	
	12	起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	13	衣带抗拉强力	GB/T 3923.1-2013	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）	
	14	耐唾液色牢度	GB/T 18886-2019	纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度	
	15	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	16	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	17	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	18	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	19	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	
	20	洗后外观	FZ/T 73025-2019	婴幼儿针织服饰 6.1.17	
	21	残留金属针	GB/T 24121-2009	纺织制品 断针类残留物的检测方法	
	22	规格尺寸	FZ/T 73025-2019	婴幼儿针织服饰 6.2.2	
	23	纹路歪斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	24	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
65		针织裙、裙套	FZ/T 73026-2014	针织裙、裙套	仅检所列项目
	1	水洗尺寸变化率	FZ/T 73026-2014 GB/T 8629-2001	针织裙、裙套 5.1.2.1 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	2	干洗尺寸变化率	FZ/T 80007.3-2023	使用粘合衬服装耐干洗测试方法	
	3	水洗后扭曲率	FZ/T 73026-2014	针织裙、裙套 5.1.2.3	
	4	起球	GB/T 4802.1-2008 GB/T 4802.3-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分：起球箱法	
	5	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	6	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	7	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	8	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第104页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	9	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	10	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	产品标准指定方法
	11	耐光、汗复合色牢度	GB/T 14576-2009	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度	
	12	拼接互染程度	FZ/T 73026-2014	针织裙、裙套 附录A	
	13	接缝性能	FZ/T 01031-1993	针织物和弹性机织物接缝强力和伸长率的测定 抓样拉伸法	
	14	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）	
	15	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	16	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	17	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	18	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法） 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法） 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物（锌酸钠法） 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物（甲酸/氯化锌法） 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法） 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物（甲酸法） 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（丙酮法） 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氮纤维或某些聚酰胺弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法） 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氮纤维的混合物（冰乙酸法） 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物（二甲苯法） 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氮纤维（氯乙烯均聚物）与某些其他纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基乙酰胺法） 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氮纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（环己酮法） 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法 纺织品 纤维含量的测定 物理法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	19	洗后外观质量	FZ/T 73026-2014	针织裙、裙套 5.1.2.4	
	20	规格尺寸	FZ/T 73026-2014	针织裙、裙套 5.2.4	
	21	纹路歪斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第105页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	22	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
66		针织人造革服装	FZ/T 73028-2017	针织人造革服装	仅检所列项目
	1	原料成分与纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法)	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	6	耐碱液水解牢度	FZ/T 73028-2017	针织人造革服装 4.2.10	
	7	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	8	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	9	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第106页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	10	缝子纰裂程度	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.1	
67		针织裤	FZ/T 73029-2019	针织裤	仅检所列项目
	1	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	2	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	3	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化钾法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法 纺织品 纤维含量的测定 物理法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	6	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	7	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	8	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	9	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	10	起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第107页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	11	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
68		针织袜套	FZ/T 73030-2009	针织袜套	仅检所列项目
	1	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	2	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	3	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01095-2002	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	6	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	7	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	8	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	9	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第108页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	10	规格尺寸	FZ/T 73030-2009	针织袜套 7.4.1	
	11	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
69		压力袜	FZ/T 73031-2009	压力袜	仅检所列项目
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01095-2002	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	6	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	7	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	8	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第109页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	9	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	10	规格尺寸	FZ/T 73031-2009	压力袜 6.4.1	
	11	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
70		压力袜	FZ/T 73031-2024	压力袜	仅检所列项目
	1	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	2	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	3	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 GB/T 38015-2019 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氮纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氮纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氮纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氮纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	6	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	7	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	8	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	9	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第110页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	10	洗液沾色程度	GB/T 3921-2008 FZ/T 73031-2024	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 压力袜 6.3.11	
	11	规格尺寸	FZ/T 73031-2024	压力袜 6.1.4	
	12	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
71		针织牛仔服装	FZ/T 73032-2017	针织牛仔服装	仅检所列项目
	1	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	2	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化钾法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：酯纤维与三酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氮纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：酯纤维与某些含氮纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氮纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氮纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、酯纤维、三酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法 纺织品 纤维含量的测定 物理法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	6	裤后裆接缝强力	FZ/T 01031-2016	针织物和弹性机织物 接缝强力及伸长率的测定 抓样法	
	7	水洗尺寸变化率	FZ/T 73032-2017 GB/T 8878-2023 GB/T 8629-2017	针织牛仔服装 6.2.8 针织内衣 6.1.2.8 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	
	8	水洗后扭曲率	FZ/T 73032-2017	针织牛仔服装 6.2.9	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第111页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	9	起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	10	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	11	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	12	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	13	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	14	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	产品标准指定方法
	15	耐磨性能	GB/T 21196.2-2007 GB/T 21196.2-2025	纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定	
	16	洗后外观质量	FZ/T 73032-2017	针织牛仔服装 6.2.17	
	17	规格尺寸	FZ/T 73032-2017	针织牛仔服装 6.3.2	
	18	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
72		大豆蛋白复合纤维针织内衣	FZ/T 73033-2009	大豆蛋白复合纤维针织内衣	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第112页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法)	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	6	水洗尺寸变化率	FZ/T 73033-2009 GB/T 8629-2017	大豆蛋白复合纤维针织内衣 5.4.2 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	
	7	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	8	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	9	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	10	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	11	纹路歪斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第113页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	12	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
73		半精纺毛针织品	FZ/T 73034-2021	半精纺毛针织品	仅检所列项目
			GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 GB/T 38015-2019 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化钾法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙炔均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	1	纤维含量			
	2	编织密度系数	FZ/T 70008-2012	毛针织物编织密度系数试验方法	
	3	胀破强力	GB/T 7742.1-2005 GB/T 7742.2-2015	纺织品 织物胀破性能 第1部分：胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法 纺织品 织物胀破性能 第2部分：胀破强力和胀破扩张度的测定 气压法	
	4	起球	GB/T 4802.3-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分：起球箱法	
	5	扭斜角	FZ/T 20011-2006	毛针织成衣扭斜角试验方法	
	6	二氯甲烷可溶性物质	FZ/T 20018-2010	毛纺织品中二氯甲烷可溶性物质的测定	
	7	烷基酚(AP)和烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)	GB/T 23322-2018	纺织品 表面活性剂的测定 烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第114页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	8	干洗尺寸变化率	GB/T 19981.2-2014 FZ/T 70009-2021	纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序 毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法	
	9	单件重量偏差率	FZ/T 73034-2021	半精纺毛针织品 6.2.9	
	10	耐光色牢度	GB/T 8427-2019	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	
	11	耐洗色牢度	GB/T 12490-2014	纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度	
	12	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	13	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	14	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	15	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	16	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	
	17	水洗尺寸变化率	FZ/T 70009-2012 FZ/T 73034-2021	毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法 半精纺毛针织品 附录A	
	18	规格尺寸	FZ/T 73034-2021	半精纺毛针织品 6.3.2	
	19	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 18401-2010 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 国家纺织产品基本安全技术规范 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
74		针织运动袜	FZ/T 73037-2019	针织运动袜	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第115页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氯呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法） 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法） 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物（锌酸钠法） 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物（甲酸/氯化锌法） 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法） 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物（甲酸法） 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（丙酮法） 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氮纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法） 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氮纤维的混合物（冰乙酸法） 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物（二甲苯法） 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氮纤维（氯乙烯均聚物）与某些其他纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基乙酰胺法） 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氮纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（环己酮法） 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法 纺织品 纤维含量的测定 物理法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	6	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	7	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	8	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	9	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	10	规格尺寸	FZ/T 73037-2019	针织运动袜 6.2.3	
	11	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
75		针织围巾、披肩	FZ/T 73042-2011	针织围巾、披肩	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第116页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨基脲弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	6	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	7	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	8	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	产品标准指定方法
	9	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	10	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	11	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	12	水洗尺寸变化率	FZ/T 73042-2011 GB/T 8629-2001	针织围巾、披肩 5.4.8.1 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第117页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	13	干洗尺寸变化率	GB/T 19981.2-2014	纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序	
	14	洗后外观	FZ/T 73042-2011	针织围巾、披肩 5.4.8.2	
	15	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 18401-2010	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 国家纺织产品基本安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
76		针织衬衫	FZ/T 73043-2020	针织衬衫	仅检所列项目
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	6	水洗尺寸变化率	FZ/T 73043-2020 GB/T 8629-2017	针织衬衫 5.5.6 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	
	7	干洗尺寸变化率	FZ/T 80007.3-2023	使用粘合衬服装耐干洗测试方法	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第118页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	8	水洗后扭曲率	FZ/T 73043-2020 GB/T 23319.3-2010	针织衬衫 5.5.7 纺织品 洗涤后扭曲的测定 第3部分：机织服装和针织服装	
	9	起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	10	耐光、汗复合色牢度	GB/T 14576-2009	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度	
	11	耐光色牢度	GB/T 8427-2019	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	
	12	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	13	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	14	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	15	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	16	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	17	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	
	18	水洗后外观质量	FZ/T 73043-2020	针织衬衫 5.5.18	
	19	规格尺寸	FZ/T 73043-2020	针织衬衫 5.3.1	
	20	纹路歪斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	21	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
77		针织配饰	FZ/T 73044-2012	针织配饰	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第119页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	6	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	7	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	8	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	9	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 18401-2010	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 国家纺织产品基本安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
78		一体成型文胸	FZ/T 73046-2020	一体成型文胸	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第120页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 GB/T 38015-2019 FZ/T 01026-2017	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氯呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨基脲弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	6	肩带连接牢度	FZ/T 73046-2020	一体成型文胸 附录A	
	7	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	8	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	9	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	10	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	11	水洗后外观	FZ/T 73046-2020 GB/T 8629-2017	一体成型文胸 6.1.2.12 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	
	12	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
79		针织民用手套	FZ/T 73047-2013	针织民用手套	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第121页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	2	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	3	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	4	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	5	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	6	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	7	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	8	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	9	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(羟酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚酰胺弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚酰胺弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酸纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	10	规格尺寸	FZ/T 73047-2013	针织民用手套 7.4.1	
	11	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 18401-2010	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 国家纺织产品基本安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
80		针织五趾袜	FZ/T 73048-2013	针织五趾袜	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第122页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01095-2002	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	6	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	7	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	8	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	9	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	10	规格尺寸	FZ/T 73048-2013	针织五趾袜 6.4.1	
	11	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 18401-2010	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 国家纺织产品基本安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第123页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
81		针织口罩	FZ/T 73049-2014	针织口罩	仅检所列项目
	1	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	6	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	7	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	8	耐唾液色牢度	GB/T 18886-2019	纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度	
	9	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	10	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	11	规格尺寸	FZ/T 73049-2014	针织口罩 5.2.4	
	12	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第124页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
82		针织口罩	FZ/T 73049-2024	针织口罩	仅检所列项目
	1	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 GB/T 38015-2019 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	6	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	7	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	8	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	9	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	
	10	洗后外观	FZ/T 73049-2024 GB/T 8629-2017	针织口罩 6.1.2.17 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	
	11	规格尺寸	FZ/T 73049-2024	针织口罩 6.2.2	
	12	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第125页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
83		针织泳帽	FZ/T 73050-2014	针织泳帽	仅检所列项目
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：酯酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化钾法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：酯酯纤维与三酯酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚酰胺弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：酯酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚酰胺弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、酯酯纤维、三酯酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	6	耐氯化水（游泳池水）拉伸弹性回复率	FZ/T 73050-2014 FZ/T 70006-2022 GB/T 8433-2013	针织泳帽 6.2.6 针织物拉伸弹性回复率试验方法 纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度(游泳池水)	
	7	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	8	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	9	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	10	耐海水色牢度	GB/T 5714-2019	纺织品 色牢度试验 耐海水色牢度	
	11	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第126页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	12	耐氯化水（游泳池水）色牢度	GB/T 8433-2013	纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度(游泳池水)	
	13	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	产品标准指定方法
	14	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
84		水洗整理针织服装	FZ/T 73052-2015	水洗整理针织服装	仅检所列项目
	1	水洗尺寸变化率	FZ/T 73052-2015 GB/T 8629-2001	水洗整理针织服装 6.2.1 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	2	水洗后扭曲率	FZ/T 73052-2015	水洗整理针织服装 6.2.2	
	3	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	4	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	5	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	6	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	7	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	GB/T 8427-2008为产品标准指定方法
	8	耐光、汗复合色牢度	GB/T 14576-2009	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度	
	9	染料迁移性能	FZ/T 73052-2015	水洗整理针织服装 附录B	
	10	拼接互染程度	FZ/T 73052-2015	水洗整理针织服装 附录C	
	11	裤后裆接缝强力	FZ/T 73052-2015 FZ/T 01031-2016	水洗整理针织服装 附录D 针织物和弹性机织物 接缝强力及伸长率的测定 抓样法	
	12	起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	13	耐磨性能	GB/T 21196.2-2007 GB/T 21196.2-2025	纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定	
	14	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第127页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	15	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	16	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	17	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	18	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：酯酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：酯酯纤维与三酯酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：酯酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、酯酯纤维、三酯酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	19	洗后外观	FZ/T 73052-2015	水洗整理针织服装 6.2.3	
	20	纹路歪斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	21	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
85		水洗整理针织服装	FZ/T 73052-2024	水洗整理针织服装	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第128页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 GB/T 38015-2019 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(羟酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化钾法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨基脲弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	6	水洗尺寸变化率	FZ/T 73052-2024 GB/T 8629-2017	水洗整理针织服装 6.1.2.6 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	
	7	水洗后扭曲率	FZ/T 73052-2024	水洗整理针织服装 6.1.2.7	
	8	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	9	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	10	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	11	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	12	耐光色牢度	GB/T 8427-2019	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	
	13	耐光、汗复合色牢度	GB/T 14576-2009	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第129页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	14	染料迁移性能	FZ/T 73052-2024	水洗整理针织服装 附录B	
	15	裤后裆缝接缝强力	FZ/T 73052-2024 FZ/T 01031-2016	水洗整理针织服装 6.1.2.16 针织物和弹性机织物 接缝强力及伸长率的测定 抓样法	
	16	起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	17	耐磨性能	GB/T 21196.2-2007 GB/T 21196.2-2025	纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定	
	18	洗后外观	FZ/T 73052-2024	水洗整理针织服装 6.1.2.19	
	19	纹路歪斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	20	规格尺寸	FZ/T 73052-2024	水洗整理针织服装 6.2.2	
	21	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
86		针织羽绒服装	FZ/T 73053-2015	针织羽绒服装	仅检所列项目
	1	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	2	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	3	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	6	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	7	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	8	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	9	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	GB/T 8427-2008为产品标准指定方法

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第130页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	10	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨基酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙炔均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法 纺织品 纤维含量的测定 物理法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	11	起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	12	接缝强力	FZ/T 73053-2015 FZ/T 01031-1993	针织羽绒服装 6.1.2.13 针织物和弹性机织物接缝强力和伸长率的测定 抓样拉伸法	
	13	儿童上衣拉带	GB/T 22702-2019	童装绳索和拉带测量方法	
	14	童装绳索和拉带	GB/T 22705-2019	童装绳索和拉带安全要求	
	15	纽扣、装饰物、拉链等附件	GB/T 31702-2015	纺织制品附件锐利性试验方法	
	16	残留金属针	GB/T 24121-2009	纺织制品 断针类残留物的检测方法	
	17	洗后外观	FZ/T 73053-2015 GB/T 8629-2001	针织羽绒服装 6.1.2.17 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	18	纹路歪斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	19	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第131页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
87		针织西服	FZ/T 73056-2016	针织西服	仅检所列项目
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：酯酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化钾法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：酯酯纤维与三酯酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氮纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：酯酯纤维与某些含氮纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氮纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氮纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、酯酯纤维、三酯酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法 纺织品 纤维含量的测定 物理法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	6	水洗尺寸变化率	FZ/T 73056-2016 GB/T 8629-2001	针织西服 5.1.6 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	7	干洗尺寸变化率	FZ/T 80007.3-2023	使用粘合衬服装耐干洗测试方法	
	8	水洗后扭曲率	FZ/T 73056-2016	针织西服 5.1.8	
	9	裤后裆接缝强力	GB/T 3923.1-2013	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第132页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	10	里料接缝强力	GB/T 21294-2014	服装理化性能的检验方法 9.2.2	GB/T 21294-2014为产品标准指定方法
	11	起球	GB/T 4802.1-2008 GB/T 4802.3-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分：起球箱法	
	12	植绒牢度	GB/T 21196.4-2007	纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第4部分：外观变化的评定	
	13	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	14	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	15	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	16	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	17	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	18	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	GB/T 8427-2008为产品标准指定方法
	19	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	
	20	水洗后外观质量	FZ/T 73056-2016 GB/T 13769-2009 GB/T 13771-2009	针织西服 5.1.9 纺织品 评定织物经洗涤后外观平整度的试验方法 纺织品 评定织物经洗涤后接缝外观平整度的试验方法	
	21	纹路歪斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	22	规格尺寸	FZ/T 73056-2016	针织西服 5.2	
	23	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
88		自由裁针织服装	FZ/T 73057-2017	自由裁针织服装	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第133页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：酯纤维与三酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氮纤维或某些聚酰胺弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：酯纤维与某些含氮纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氮纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚酰胺弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氮纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、酯纤维、三酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法 纺织品 纤维含量的测定 物理法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	6	水洗尺寸变化率	GB/T 8878-2023 GB/T 8629-2017 GB/T 8629-2001	针织内衣 6.1.2.8 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	7	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	8	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	9	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	10	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第134页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	11	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	GB/T 8427-2008为产品标准指定方法
	12	耐光、汗复合色牢度	GB/T 14576-2009	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度	
	13	起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	14	水洗后外观	FZ/T 73057-2017 GB/T 8629-2001	自由裁针织服装 5.1.15 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	15	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
89		针织大衣	FZ/T 73058-2017	针织大衣	仅检所列项目
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酸纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法 纺织品 纤维含量的测定 物理法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第135页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	4	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	6	水洗尺寸变化率	FZ/T 73058-2017 GB/T 8629-2001	针织大衣 6.1.6 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	7	干洗尺寸变化率	FZ/T 80007.3-2023	使用粘合衬服装耐干洗测试方法	
	8	水洗后扭曲率	FZ/T 73058-2017	针织大衣 6.1.8	
	9	接缝强力	GB/T 21294-2014	服装理化性能的检验方法 9.2.2	
	10	疵裂	FZ/T 73058-2017	针织大衣 6.1.12 附录A	
	11	起球	GB/T 4802.1-2008 GB/T 4802.3-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分：起球箱法	
	12	植绒牢度	FZ/T 73058-2017 GB/T 21196.1-2007 GB/T 21196.4-2007	针织大衣 6.1.14 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第1部分：马丁代尔耐磨试验仪 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第4部分：外观变化的评定	
	13	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	14	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	15	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	16	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	17	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	18	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	GB/T 8427-2008为产品标准指定方法
	19	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	
	20	水洗（干洗）后外观质量	FZ/T 73058-2017 GB/T 13769-2009 GB/T 13771-2009	针织大衣 6.1.9 纺织品 评定织物经洗涤后外观平整度的试验方法 纺织品 评定织物经洗涤后接缝外观平整度的试验方法	
	21	规格尺寸	FZ/T 73058-2017	针织大衣 6.2.2	
	22	纹路歪斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	23	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第136页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
90		双面穿服装	FZ/T 73059-2017	双面穿服装	仅检所列项目
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨基酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨基酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	7	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	8	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	9	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	10	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	11	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第137页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	12	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	GB/T 8427-2008为产品标准指定方法
	13	起毛起球	GB/T 4802.1-2008 GB/T 4802.3-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分：起球箱法	
	14	裤后裆缝接缝强力	GB/T 3923.1-2013 FZ/T 01031-2016	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） 针织物和弹性机织物 接缝强力及伸长率的测定 抓样法	
	15	水洗尺寸变化率	FZ/T 73059-2017 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013	双面穿服装 4.5.15 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	16	干洗尺寸变化率	FZ/T 80007.3-2023	使用粘合衬服装耐干洗测试方法	
	17	两面互差值	FZ/T 73059-2017	双面穿服装 4.5.15	
	18	洗后外观质量	FZ/T 73059-2017	双面穿服装 4.5.16	
	19	缝子疵裂程度	FZ/T 73059-2017 GB/T 21294-2024	双面穿服装 4.5.17 服装理化性能的检验方法 4.3.1	
	20	撕破强力	GB/T 3917.2-2009	纺织品 织物撕破特性 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定	
	21	胀破强力	GB/T 7742.1-2005	纺织品 织物胀破性能 第1部分：胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法	
	22	水洗后扭曲率	GB/T 26385-2011	针织拼接服装 5.3.5	
	23	规格尺寸	FZ/T 73059-2017	双面穿服装 4.4	
	24	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
91		纺织品 针织运动护具	FZ/T 74001-2020	纺织品 针织运动护具	仅检所列项目
	1	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）	
	2	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	3	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第138页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	5	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚酰胺弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物	
	6	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	7	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	8	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	9	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	10	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	GB/T 8427-2008为产品标准指定方法
	11	耐光、汗复合色牢度	GB/T 14576-2009	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度	
	12	拉伸弹性回复率	FZ/T 74001-2020 FZ/T 70006-2004	纺织品 针织运动护具 7.1.12 针织物拉伸弹性回复率试验方法	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第139页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	13	可萃取重金属：铅(Pb)、镉(Cd)、砷(As)	GB/T 17593.2-2007	纺织品 重金属的测定 第2部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法	
	14	金属针等锐利物	GB/T 24121-2009	纺织制品 断针类残留物的检测方法	
	15	水洗后外观	FZ/T 74001-2020 GB/T 8629-2017	纺织品 针织运动护具 7.1.16 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	
	16	规格尺寸	FZ/T 74001-2020	纺织品 针织运动护具 6.3.1 6.3.2	
	17	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
92		运动文胸	FZ/T 74002-2014	运动文胸	仅检所列项目
	1	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	2	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	3	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	6	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	7	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	8	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	9	耐光、汗复合色牢度	GB/T 14576-2009	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第140页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	10	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化钾法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	11	底围压力	FZ/T 74002-2014 FZ/T 70006-2022	运动文胸 6.1.2.12 针织物拉伸弹性回复率试验方法	
	12	规格尺寸	FZ/T 74002-2014	运动文胸 6.2.4	
	13	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
93		针织瑜伽服	FZ/T 74005-2016	针织瑜伽服	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第141页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法 纺织品 纤维含量的测定 物理法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	6	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	7	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	8	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	9	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	10	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	
	11	起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	12	水洗尺寸变化率	FZ/T 74005-2016 GB/T 8629-2001	针织瑜伽服 5.1.13 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第142页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	13	水洗后扭曲率	FZ/T 74005-2016	针织瑜伽服 5.1.14	
	14	拉伸弹性伸长率	FZ/T 74005-2016 FZ/T 70006-2022	针织瑜伽服 5.1.15 针织物拉伸弹性回复率试验方法	
	15	拉伸弹性回复率	FZ/T 74005-2016 FZ/T 70006-2022	针织瑜伽服 5.1.16 针织物拉伸弹性回复率试验方法	
	16	洗后外观	FZ/T 74005-2016	针织瑜伽服 5.1.14	
	17	规格尺寸	FZ/T 74005-2016	针织瑜伽服 5.2.2	
	18	纹路歪斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	19	缝迹伸长率	FZ/T 74005-2016	针织瑜伽服 5.2.5	
	20	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
94		户外防晒皮肤衣	FZ/T 74007-2019	户外防晒皮肤衣	仅检所列项目
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酸纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第143页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	4	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	6	水洗尺寸变化率	FZ/T 74007-2019 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	户外防晒皮肤衣 5.4.2 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	
	7	缝子纰裂程度	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.1	
	8	撕破强力	GB/T 3917.2-2009	纺织品 织物撕破特性 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定	
	9	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	10	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	11	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	12	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	13	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	GB/T 8427-2008为产品标准指定方法
	14	耐光、汗复合色牢度	GB/T 14576-2009	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度	
	15	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	
	16	酚黄变	GB/T 29778-2013	纺织品 色牢度试验 潜在酚黄变的评估	
	17	洗后外观	FZ/T 74007-2019	户外防晒皮肤衣 5.4.6	
	18	规格尺寸	GB/T 31907-2015 GB/T 31907-2025	服装测量方法 服装测量方法	
	19	经、纬纱线歪斜程度	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	20	附件的锐利尖端和锐利边缘	GB/T 31702-2015	纺织制品附件锐利性试验方法	
	21	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
95		睡衣套	FZ/T 81001-2016	睡衣套	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第144页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	水洗尺寸变化率	FZ/T 81001-2016 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013	睡衣套 5.4.1 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	7	干洗尺寸变化率	FZ/T 80007.3-2023	使用粘合衬服装耐干洗测试方法	
	8	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	9	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	10	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第145页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	11	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	12	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	13	起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	14	缝子纰裂程度	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.1	
	15	裤后裆缝接缝强力	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.2	
	16	覆粘合衬部位剥离强力	FZ/T 80007.1-2023	使用粘合衬服装剥离强力测试方法	
	17	燃烧性能	GB/T 14644-2014	纺织品 燃烧性能 45° 方向燃烧速率的测定	
	18	金属针	GB/T 24121-2009	纺织制品 断针类残留物的检测方法	
	19	绳索和拉带	GB/T 22702-2019 GB/T 22705-2019	童装绳索和拉带测量方法 童装绳索和拉带安全要求	
	20	洗后外观	FZ/T 81001-2016	睡衣套 5.4.2	
	21	规格尺寸	GB/T 31907-2015 GB/T 31907-2025	服装测量方法 服装测量方法	
	22	直、横向纱线歪斜程度	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	23	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
96		连衣裙、裙套	FZ/T 81004-2022	连衣裙、裙套	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第146页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	水洗尺寸变化率	FZ/T 81004-2022 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	连衣裙、裙套 5.4.2 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	
	7	干洗尺寸变化率	FZ/T 80007.3-2023	使用粘合衬服装耐干洗测试方法	
	8	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	9	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	10	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	11	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第147页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	12	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	13	耐光色牢度	GB/T 8427-2019	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	
	14	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	
	15	酚黄变	GB/T 29778-2013	纺织品 色牢度试验 潜在酚黄变的评估	
	16	起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	17	缝子纰裂程度	FZ/T 81004-2022 GB/T 21294-2014	连衣裙、裙套 5.4.8 服装理化性能的检验方法 9.2.1	GB/T 21294-2014为产品标准指定方法
	18	覆粘合衬部位剥离强力	FZ/T 80007.1-2023	使用粘合衬服装剥离强力测试方法	
	19	撕破强力	GB/T 3917.2-2009	纺织品 织物撕破特性 第2部分：裤形试样(单缝)撕破强力的测定	
	20	洗涤干燥后外观（水洗、干洗）	GB/T 21294-2024 FZ/T 81004-2022	服装理化性能的检测方法 4.4.3 连衣裙、裙套 5.4.11	
	21	规格尺寸	GB/T 31907-2015 GB/T 31907-2025	服装测量方法 服装测量方法	
	22	经、纬向纱线歪斜程度	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	23	扭曲率	FZ/T 81004-2022	连衣裙、裙套 5.3.6	
	24	附件尖端和边缘的锐利性	GB/T 31702-2015	纺织制品附件锐利性试验方法	
	25	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
97		牛仔服装	FZ/T 81006-2017	牛仔服装	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第148页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	水洗尺寸变化率	FZ/T 81006-2017 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013	牛仔服装 5.4.1 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	7	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	8	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	9	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	GB/T 8427-2008为产品标准指定方法

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第149页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	10	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	11	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	12	断裂强力	GB/T 3923.2-2013	纺织品 织物拉伸性能 第2部分：断裂强力的测定（抓样法）	
	13	撕破强力	GB/T 3917.1-2009	纺织品 织物撕破特性 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定	
	14	耐磨性能	GB/T 21196.2-2007 GB/T 21196.2-2025	纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定	
	15	缝子绽裂程度	FZ/T 81006-2017 GB/T 21294-2024	牛仔服装 5.4.7 服装理化性能的检验方法 4.3.1	
	16	裤后裆缝接缝强力	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.2	
	17	工字扣附着牢度	FZ/T 81006-2017	牛仔服装 5.4.8 附录C	
	18	水洗后扭曲度	FZ/T 81006-2017	牛仔服装 5.4.9 附录B	
	19	水洗扭曲度移动	FZ/T 81006-2017	牛仔服装 5.4.9 附录B	
	20	洗后外观	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检测方法 4.4.3	
	21	规格尺寸	GB/T 31907-2015 GB/T 31907-2025	服装测量方法 服装测量方法	
	22	直、横向纱线歪斜程度	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	23	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
98		单、夹服装	FZ/T 81007-2022	单、夹服装	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第150页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	水洗尺寸变化率	GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	
	7	干洗尺寸变化率	FZ/T 80007.3-2023	使用粘合衬服装耐干洗测试方法	
	8	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	9	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	10	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	11	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	12	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第151页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	13	耐光色牢度	GB/T 8427-2019	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	
	14	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	
	15	酚黄变	GB/T 29778-2013	纺织品 色牢度试验 潜在酚黄变的评估	
	16	起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	17	缝子纰裂程度	FZ/T 81007-2022 GB/T 21294-2014	单、夹服装 5.4.8 服装理化性能的检验方法 9.2.1	GB/T 21294-2014为产品标准指定方法
	18	裤后裆缝接缝强力	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.2	
	19	覆粘合衬剥离强力	FZ/T 80007.1-2023	使用粘合衬服装剥离强力测试方法	
	20	撕破强力	GB/T 3917.2-2009	纺织品 织物撕破特性 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定	
	21	洗涤干燥后外观（水洗、干洗）	GB/T 21294-2024 FZ/T 81007-2022	服装理化性能的检测方法 4.4.3 单、夹服装 5.4.11	
	22	规格尺寸	GB/T 31907-2015 GB/T 31907-2025	服装测量方法 服装测量方法	
	23	经、纬向纱线歪斜程度	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	24	扭曲率	FZ/T 81007-2022	单、夹服装 5.3.6	
	25	附件尖端和边缘的锐利性	GB/T 31702-2015	纺织制品附件锐利性试验方法	
	26	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
99		茄克衫	FZ/T 81008-2021	茄克衫	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第152页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	6	水洗尺寸变化率	GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	
	7	干洗尺寸变化率	FZ/T 80007.3-2023	使用粘合衬服装耐干洗测试方法	
	8	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	9	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	10	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	11	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	12	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第153页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	13	耐光色牢度	GB/T 8427-2019	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	
	14	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	
	15	起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	16	缝子绽裂程度	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.1	
	17	撕破强力	GB/T 3917.2-2009	纺织品 织物撕破特性 第2部分：裤形试样(单缝)撕破强力的测定	
	18	覆粘合衬剥离强力	FZ/T 80007.1-2023	使用粘合衬服装剥离强力测试方法	
	19	洗涤后外观	FZ/T 81008-2021 GB/T 21294-2024	茄克衫 4.4.10 服装理化性能的检测方法 4.4.3	
	20	附件尖端和边缘的锐利性	GB/T 31702-2015	纺织制品附件锐利性试验方法	
	21	规格尺寸	GB/T 31907-2015 GB/T 31907-2025	服装测量方法 服装测量方法	
	22	经、纬向纱线歪斜程度	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	23	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
100		人造毛皮服装	FZ/T 81009-2014	人造毛皮服装	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第154页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	7	干洗尺寸变化率	FZ/T 80007.3-2023	使用粘合衬服装耐干洗测试方法	
	8	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	9	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	10	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第155页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	11	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	12	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	13	耐光色牢度	GB/T 8427-2019	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	
	14	洗涤后外观	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检测方法 4.4.3	
	15	规格尺寸	GB/T 31907-2015 GB/T 31907-2025	服装测量方法 服装测量方法	
	16	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
101		人造毛皮服装	FZ/T 81009-2024	人造毛皮服装	仅检所列项目
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第156页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	
	7	干洗尺寸变化率	FZ/T 80007.3-2023	使用粘合衬服装耐干洗测试方法	
	8	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	9	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	10	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	11	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	12	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	13	耐光色牢度	GB/T 8427-2019	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	
	14	起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	15	缝子绽裂程度	FZ/T 81009-2024 GB/T 21294-2024	人造毛皮服装 5.4.7 服装理化性能的检验方法 4.3.1	
	16	接缝强力	GB/T 21294-2024 FZ/T 01031-2016 FZ/T 81009-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.2 针织物和弹性机织物 接缝强力及伸长率的测定 抓样法 人造毛皮服装 5.4.8	
	17	洗涤后外观（水洗、干洗）	GB/T 21294-2024 FZ/T 81009-2024	服装理化性能的检测方法 4.4.3 人造毛皮服装 5.4.10	
	18	规格尺寸	GB/T 31907-2015 GB/T 31907-2025	服装测量方法 服装测量方法	
	19	经、纬向纱线歪斜程度	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	20	扭曲率	FZ/T 81009-2024	人造毛皮服装 5.3.6 5.3.7	
	21	附件尖端和边缘的锐利性	GB/T 31702-2015	纺织制品附件锐利性试验方法	
	22	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
102		风衣	FZ/T 81010-2018	风衣	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第157页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	7	干洗尺寸变化率	FZ/T 80007.3-2006 FZ/T 80007.3-2023	使用粘合衬服装耐干洗测试方法 使用粘合衬服装耐干洗测试方法	FZ/T 80007.3-2006为产品标准指定方法
	8	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	9	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第158页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	10	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	11	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	12	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	13	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	GB/T 8427-2008为产品标准指定方法
	14	耐热压色牢度	GB/T 6152-1997	纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度	
	15	拼接互染程度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	
	16	酚黄变	GB/T 29778-2013	纺织品 色牢度试验 潜在酚黄变的评估	
	17	染料迁移性能	GB/T 21294-2014 GB/T 21294-2024 GB/T 3921-2008	服装理化性能的检验方法 附录A 服装理化性能的检验方法 4.2.11 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	GB/T 21294-2014为产品标准指定方法
	18	起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	19	缝子纰裂程度	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.1	
	20	覆粘合衬剥离强力	FZ/T 80007.1-2023	使用粘合衬服装剥离强力测试方法	
	21	撕破强力	GB/T 3917.2-2009	纺织品 织物撕破特性 第2部分：裤形试样(单缝)撕破强力的测定	
	22	洗后外观	FZ/T 81010-2018	风衣 4.4.10	
	23	耐静水压性能	GB/T 4744-2013 GB/T 8629-2001	纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	24	沾水等级	GB/T 4745-2012 GB/T 8629-2001	纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	25	附件尖端和边缘的锐利性	GB/T 31702-2015	纺织制品附件锐利性试验方法	
	26	规格尺寸	GB/T 31907-2015 GB/T 31907-2025	服装测量方法 服装测量方法	
	27	经、纬向纱线歪斜程度	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第159页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	28	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
103		机织围巾、披肩	FZ/T 81012-2016	机织围巾、披肩	仅检所列项目
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	7	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	8	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	9	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第160页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	10	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	11	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	GB/T 8427-2008为产品标准指定方法
	12	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	13	干洗尺寸变化率	FZ/T 80007.3-2023	使用粘合衬服装耐干洗测试方法	
	14	小部件	FZ/T 81012-2016	机织围巾、披肩 5.2.4 5.2.5	
	15	规格尺寸	FZ/T 81012-2016	机织围巾、披肩 5.1.3	
	16	纱线歪斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	17	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
104		机织围巾、披肩	FZ/T 81012-2024	机织围巾、披肩	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第161页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(羟酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	水洗尺寸变化率	FZ/T 81012-2024 GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	机织围巾、披肩 5.4.2 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	
	7	干洗尺寸变化率	FZ/T 81012-2024 FZ/T 80007.3-2023	机织围巾、披肩 5.4.2 使用粘合衬服装耐干洗测试方法	
	8	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	9	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	10	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第162页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	11	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	12	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	13	耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	14	耐唾液色牢度	GB/T 18886-2019	纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度	
	15	耐光色牢度	GB/T 8427-2019	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	
	16	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	
	17	起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	18	洗涤干燥后外观（水洗、干洗）	FZ/T 81012-2024 GB/T 21294-2024	机织围巾、披肩 5.4.3 服装理化性能的检测方法 4.4.3	
	19	规格尺寸	FZ/T 81012-2024	机织围巾、披肩 5.2	
	20	经、纬向纱线歪斜程度	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	21	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
105		宠物狗服装	FZ/T 81013-2016	宠物狗服装	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第163页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	7	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	8	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	9	规格尺寸	FZ/T 81013-2016	宠物狗服装 5.2	
	10	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第164页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
106		婚纱和礼服	FZ/T 81015-2016	婚纱和礼服	仅检所列项目
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	7	干洗尺寸变化率	FZ/T 80007.3-2023	使用粘合衬服装耐干洗测试方法	
	8	覆粘合衬剥离强力	FZ/T 80007.1-2023	使用粘合衬服装剥离强力测试方法	
	9	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第165页

项目 序号	参数 序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围 或说明
	10	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	11	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	
	12	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	13	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	14	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	15	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	GB/T 8427-2008为产品标准指定方法
	16	缝子绽裂程度	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.1	
	17	金属针	GB/T 24121-2009	纺织制品 断针类残留物的检测方法	
	18	洗涤干燥后外观质量	FZ/T 81015-2016	婚纱和礼服 4.4.4	
	19	规格尺寸	GB/T 31907-2015 GB/T 31907-2025	服装测量方法 服装测量方法	
	20	直、横向纱线歪斜程度	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	21	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
107		婚纱和礼服	FZ/T 81015-2024	婚纱和礼服	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第166页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	水洗尺寸变化率	FZ/T 81015-2024 GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	婚纱和礼服 5.4.2 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	
	7	干洗尺寸变化率	FZ/T 81015-2024 FZ/T 80007.3-2023	婚纱和礼服 5.4.2 使用粘合衬服装耐干洗测试方法	
	8	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	9	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	10	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第167页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	11	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	12	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	13	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	14	耐光色牢度	GB/T 8427-2019	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	
	15	酚黄变	GB/T 29778-2013	纺织品 色牢度试验 潜在酚黄变的评估	
	16	撕破强力	GB/T 3917.2-2009	纺织品 织物撕破特性 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定	
	17	覆粘合衬剥离强力	FZ/T 80007.1-2023	使用粘合衬服装剥离强力测试方法	
	18	缝子疵裂程度	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.1	
	19	起球	GB/T 4802.1-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法	
	20	金属针	GB/T 24121-2009	纺织制品 断针类残留物的检测方法	
	21	洗涤干燥后外观（水洗、干洗）	FZ/T 81015-2024 GB/T 21294-2024	婚纱和礼服 5.4.5 服装理化性能的检测方法 4.4.3	
	22	规格尺寸	GB/T 31907-2015 GB/T 31907-2025	服装测量方法 服装测量方法	
	23	直、横向纱线歪斜程度	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	24	扭曲率	FZ/T 81015-2024	婚纱和礼服 5.3.6	
	25	附件尖端和边缘的锐利性	GB/T 31702-2015	纺织制品附件锐利性试验方法	
	26	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
108		灯芯绒服装	FZ/T 81019-2014	灯芯绒服装	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第168页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	水洗尺寸变化率	FZ/T 81015-2014 GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013	婚纱和礼服 5.4.1 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	7	干洗尺寸变化率	FZ/T 80007.3-2023	使用粘合衬服装耐干洗测试方法	
	8	覆粘合衬部位剥离强力	FZ/T 80007.1-2023	使用粘合衬服装剥离强力测试方法	
	9	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	10	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第169页

项目 序号	参数 序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围 或说明
	11	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	
	12	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	13	耐光色牢度	GB/T 8427-2019	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	
	14	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	15	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	16	撕破强力	GB/T 3917.2-2009	纺织品 织物撕破特性 第2部分：裤形试样(单缝)撕破强力的测定	
	17	缝子绽裂程度	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.1	
	18	裤后裆缝接缝强力	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.2	
	19	洗后外观	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检测方法 4.4.3	
	20	规格尺寸	GB/T 31907-2015 GB/T 31907-2025	服装测量方法 服装测量方法	
	21	纬斜率	FZ/T 81019-2014	灯芯绒服装 5.3.5	
	22	扭斜率	FZ/T 81019-2014	灯芯绒服装 5.3.6	
	23	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
109		灯芯绒服装	FZ/T 81019-2024	灯芯绒服装	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第170页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙炔均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	水洗尺寸变化率	FZ/T 81019-2024 GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	灯芯绒服装 5.4.2 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	
	7	干洗尺寸变化率	FZ/T 81019-2024 FZ/T 80007.3-2023	灯芯绒服装 5.4.2 使用粘合衬服装耐干洗测试方法	
	8	覆粘合衬部位剥离强力	FZ/T 80007.1-2023	使用粘合衬服装剥离强力测试方法	
	9	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第171页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	10	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	11	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	
	12	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	13	耐光色牢度	GB/T 8427-2019	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	
	14	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	15	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	16	撕破强力	GB/T 3917.2-2009	纺织品 织物撕破特性 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定	
	17	缝子绽裂程度	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.1	
	18	裤后裆缝接缝强力	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.2	
	19	洗涤干燥后外观（水洗、干洗）	FZ/T 81019-2024 GB/T 21294-2024	灯芯绒服装 5.4.5 服装理化性能的检测方法 4.4.3	
	20	规格尺寸	GB/T 31907-2015 GB/T 31907-2025	服装测量方法 服装测量方法	
	21	歪斜程度	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	22	扭曲率	FZ/T 81019-2024	灯芯绒服装 5.3.6	
	23	附件尖端和边缘的锐利性	GB/T 31702-2015	纺织制品附件锐利性试验方法	
	24	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
110		机织文胸	FZ/T 81020-2014	机织文胸	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第172页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	7	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	8	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	9	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	10	缝子绽裂程度	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.1	
	11	拉伸弹性回复率	FZ/T 81020-2014 FZ/T 70006-2004	机织文胸 5.4.3 针织物拉伸弹性回复率试验方法	
	12	成品尺寸	FZ/T 81020-2014	机织文胸 5.2	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第173页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	13	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
111		机织泳装	FZ/T 81021-2014	机织泳装	仅检所列项目
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	7	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第174页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	8	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度	
	9	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	10	耐光色牢度	GB/T 8427-2019	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	
	11	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	12	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	13	耐氯化水色牢度	GB/T 8433-2013	纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度(游泳池水)	
	14	耐海水色牢度	GB/T 5714-2019	纺织品 色牢度试验 耐海水色牢度	
	15	缝子疵裂程度	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.1	
	16	接缝强力	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.2	
	17	裤后裆缝接缝强力	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检验方法 4.3.2	
	18	断裂强力	GB/T 3923.1-2013	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）	
	19	弹性伸长率	FZ/T 01034-2008	纺织品 机织物拉伸弹性试验方法	
	20	耐氯化水（游泳池水）拉伸弹性回复率	FZ/T 81021-2014 FZ/T 70006-2004 GB/T 8433-2013	机织泳装 5.4.6 针织物拉伸弹性回复率试验方法 纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度(游泳池水)	
	21	洗涤后外观质量	GB/T 21294-2024	服装理化性能的检测方法 4.4.3	
	22	规格尺寸	FZ/T 81021-2014	机织泳装 5.2	
	23	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
112		缝制帽	FZ/T 82002-2016	缝制帽	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第175页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	7	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	8	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	9	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	GB/T 8427-2008为产品标准指定方法
	10	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第176页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	11	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	12	耐唾液色牢度	GB/T 18886-2019	纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度	
	13	不可拆卸附件抗拉强力	GB/T 33271-2016	机织婴幼儿服装 附录A	
	14	洗涤后外观	FZ/T 82002-2016 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013 FZ/T 80007.3-2023	缝制帽 4.4.4 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 使用粘合衬服装耐干洗测试方法	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	15	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
113		机织配饰	FZ/T 82006-2018	机织配饰品	仅检所列项目
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	3	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第177页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	6	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	7	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	8	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	9	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	GB/T 8427-2008为产品标准指定方法
	10	洗后外观	FZ/T 82006-2018 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	机织配饰品 5.4.3 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	
	11	规格尺寸	FZ/T 82006-2018	机织配饰品 5.2	
	12	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
114		床上用品	GB/T 22796-2021	床上用品	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第178页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 GB/T 22796-2021	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 床上用品 附录B	
	2	填充物质量偏差率	GB/T 22796-2021	床上用品 5.1.1	
	3	断裂强力	GB/T 3923.1-2013	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）	
	4	起球性能	GB/T 4802.1-2008 GB/T 4802.2-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马丁代尔法	
	5	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	
	6	干洗尺寸变化率	GB/T 19981.2-2014	纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序	
	7	耐光色牢度	GB/T 8427-2019	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	
	8	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	9	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	10	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第179页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	11	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	12	金属残留物	GB/T 24121-2009	纺织制品 断针类残留物的检测方法	
	13	规格尺寸偏差率	GB/T 22796-2021	床上用品 5.2.2	
	14	纬斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	15	填充物均匀程度	GB/T 22796-2021	床上用品 5.2.5	
	16	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 18401-2010 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 国家纺织产品基本安全技术规范 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
115		旅游饭店用纺织品	GB/T 22800-2023	旅游饭店用纺织品	仅检所列项目
	1	质量偏差率	GB/T 22800-2023	旅游饭店用纺织品 6.1.1	
	2	断裂强力	GB/T 3923.1-2013	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）	
	3	吸水性	GB/T 22799-2019	毛巾产品吸水性测试方法	
	4	脱毛率	GB/T 22798-2019	毛巾产品脱毛测试方法	
	5	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法） 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法） 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物（锌酸钠法） 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物（甲酸/氯化锌法） 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法） 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物（甲酸法） 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物（丙酮法） 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨基脲弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法） 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物（冰乙酸法） 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物（二甲苯法） 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维（氯乙烯均聚物）与某些其他纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基乙酰胺法） 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物（环己酮法）	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第180页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	6	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	7	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	8	填充物质 量偏差率	GB/T 22800-2023	旅游饭店用纺织品 6.1.9	
	9	水洗尺寸 变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准 备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	
	10	起球性能	GB/T 4802.2-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马 丁代尔法	
	11	耐汗渍色 牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	12	撕破强力	GB/T 3917.2-2009	纺织品 织物撕破特性 第2部分：裤形试样(单缝)撕 破强力的测定	
	13	纱线抗滑 移	GB/T 13772.2-2018	纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分： 定负荷法	
	14	耐磨性	GB/T 21196.2-2007 GB/T 21196.2-2025	纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试 样破损的测定 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试 样破损的测定	
	15	耐光色牢 度	GB/T 8427-2019	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	
	16	残留金属 针	GB/T 24121-2009	纺织制品 断针类残留物的检测方法	
	17	规格尺寸 偏差率	GB/T 22800-2023	旅游饭店用纺织品 6.2.2	
	18	纬斜、花 斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	19	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式 检查，不 作真实性 核查
116		毛巾	GB/T 22864-2020	毛巾	仅检所列 项目
	1	重量偏差 率	GB/T 22864-2020	毛巾 5.1.1	
	2	断裂强力	GB/T 3923.1-2013	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸 长率的测定（条样法）	
	3	吸水性	GB/T 22799-2019	毛巾产品吸水性测试方法	
	4	脱毛率	GB/T 22798-2019	毛巾产品脱毛测试方法	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第181页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	5	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法)	
	6	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	7	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	8	耐氯漂色牢度	GB/T 7069-1997	纺织品 色牢度试验 耐次氯酸盐漂白色牢度	
	9	五氯苯酚	GB/T 18414.1-2006 GB/T 18414-2025	纺织品 含氯苯酚的测定 第1部分：气相色谱-质谱法 纺织品 含氯苯酚和邻苯基苯酚的测定	
	10	规格尺寸偏差率	GB/T 22864-2020	毛巾 5.2.1	
	11	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
117		机织婴幼儿床上用品	GB/T 33734-2017	机织婴幼儿床上用品	仅检所列项目
	1	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	2	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第182页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	3	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	5	重金属(铅、镉)	GB/T 30157-2013	纺织品 总铅和总镉含量的测定	
	6	邻苯二甲酸酯	GB/T 20388-2016	纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法	
	7	燃烧性能	GB/T 14644-2014	纺织品 燃烧性能 45° 方向燃烧速率的测定	
	8	锐利物	GB/T 24121-2009	纺织制品 断针类残留物的检测方法	
	9	附件抗拉强力	GB 31701-2015	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 附录A	
	10	附件可触及锐利尖端和锐利边缘	GB/T 31702-2015	纺织制品附件锐利性试验方法	
	11	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	12	耐唾液色牢度	GB/T 18886-2019	纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度	
	13	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	14	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	15	耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	16	绳带	GB/T 33734-2017	机织婴幼儿床上用品 5.27	
	17	填充物质 量偏差率	GB/T 33734-2017	机织婴幼儿床上用品 5.5	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第183页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	18	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 GB/T 33734-2017	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 机织婴幼儿床上用品 附录B	
	19	断裂强力	GB/T 3923.1-2013	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）	
	20	起球性能	GB/T 4802.2-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马丁代尔法	
	21	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	22	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	GB/T 8427-2008为产品标准指定方法
	23	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	24	规格尺寸偏差率	GB/T 33734-2017	机织婴幼儿床上用品 5.2	
	25	纬斜、花斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第184页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	26	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
118		纯毛、毛混纺毛毯	FZ/T 61001-2019	纯毛、毛混纺毛毯	仅检所列项目
			GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨基脲弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物	
	1	纤维含量			
	2	条重偏差率	FZ/T 60007-2019	毛毯试验方法 4.2 附录A.1	
	3	断裂强力	GB/T 3923.1-2013	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）	
	4	二氯甲烷可溶性物质	FZ/T 20018-2010	毛纺织品中二氯甲烷可溶性物质的测定	
	5	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	
	6	干洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 19981.2-2014	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第185页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	7	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	GB/T 8427-2008为产品标准指定方法
	8	耐洗色牢度	GB/T 12490-2014	纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度	
	9	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	10	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	11	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	12	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	13	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
119		化纤仿毛毯	FZ/T 61002-2019	化纤仿毛毯	仅检所列项目
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙炔均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第186页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	2	条重偏差率	FZ/T 60007-2019	毛毯试验方法 4.2 附录A.1	
	3	断裂强力	GB/T 3923.1-2013	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）	
	4	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	
	5	干洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 19981.2-2014	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序	
	6	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	GB/T 8427-2008为产品标准指定方法
	7	耐洗色牢度	GB/T 12490-2014	纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度	
	8	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	9	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	10	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	11	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	12	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
120		拉舍尔毛毯	FZ/T 61004-2017	拉舍尔毛毯	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第187页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物	
	2	条重偏差率	FZ/T 60007-2019	毛毯试验方法 4.2 附录A.1	
	3	断裂强力	GB/T 3923.1-2013	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）	
	4	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	5	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	GB/T 8427-2008为产品标准指定方法
	6	耐洗色牢度	GB/T 12490-2014	纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度	
	7	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	8	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	9	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第188页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	10	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	11	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 18401-2010	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 国家纺织产品基本安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
121		线毯	FZ/T 61005-2015	线毯	仅检所列项目
	1	断裂强力	GB/T 3923.1-2013	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）	
	2	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	3	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法)	
	4	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	5	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第189页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	6	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	GB/T 8427-2008为产品标准指定方法
	7	规格尺寸偏差率	FZ/T 61005-2015	线毯 5.3.1	
	8	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
122		纬编腈纶毛毯	FZ/T 61006-2019	纬编腈纶毛毯	仅检所列项目
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙炔均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物	
	2	条重偏差率	FZ/T 60007-2019	毛毯试验方法 4.2 附录A.1	
	3	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第190页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	4	干洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 19981.2-2014	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序	
	5	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	GB/T 8427-2008为产品标准指定方法
	6	耐洗色牢度	GB/T 12490-2014	纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度	
	7	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	8	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	9	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	10	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	11	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
123		摇粒绒毯	FZ/T 61008-2015	摇粒绒毯	仅检所列项目
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化钾法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：酯纤维与三酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氮纤维或某些聚酰胺弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：酯纤维与某些含氮纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氮纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚酰胺弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氮纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、酯纤维、三酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法	FZ/T 01095-2002为产品标准指定方法

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第191页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	2	单条重量偏差率	FZ/T 61008-2015	摇粒绒毯 5.2.2	
	3	水洗尺寸变化率	FZ/T 72010-2010 GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	针织摇粒绒面料 7.2.7 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	
	4	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	5	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	6	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	7	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	8	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	GB/T 8427-2008为产品标准指定方法
	9	规格尺寸偏差率	FZ/T 61008-2015	摇粒绒毯 5.3.1	
	10	检针	GB/T 24121-2009	纺织制品 断针类残留物的检测方法	
	11	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
124		手帕	FZ/T 62003-2015	手帕	仅检所列项目
	1	断裂强力	GB/T 3923.1-2013	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）	
	2	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第192页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	3	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法)	
	4	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	5	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	6	耐唾液色牢度	GB/T 18886-2019	纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度	
	7	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	8	规格尺寸偏差率	FZ/T 62003-2015	手帕 6.2.1	
	9	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
125		布艺类产品 第1部分：帷幔	FZ/T 62011.1-2016	布艺类产品 第1部分：帷幔	仅检所列项目
	1	断裂强力	GB/T 3923.1-2013	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）	
	2	撕破强力	GB/T 3917.2-2009	纺织品 织物撕破特性 第2部分：裤形试样(单缝)撕破强力的测定	
	3	胀破强力	GB/T 7742.1-2005	纺织品 织物胀破性能 第1部分：胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第193页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	4	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	5	干洗尺寸变化率	FZ/T 80007.3-2023	使用粘合衬服装耐干洗测试方法	
	6	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	7	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	8	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	9	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	GB/T 8427-2008为产品标准指定方法
	10	规格尺寸偏差率	FZ/T 62011.1-2016	布艺类产品 第1部分：帷幔 6.2.3	
	11	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
126		布艺类产品 第2部分：餐用纺织品	FZ/T 62011.2-2016	布艺类产品 第2部分：餐用纺织品	仅检所列项目
	1	断裂强力	GB/T 3923.1-2013	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）	
	2	撕破强力	GB/T 3917.2-2009	纺织品 织物撕破特性 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定	
	3	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	4	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	5	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	6	规格尺寸偏差率	FZ/T 62011.2-2016	布艺类产品 第2部分：餐用纺织品 6.2.3	
	7	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
127		布艺类产品 第3部分：家具用纺织品	FZ/T 62011.3-2016	布艺类产品 第3部分：家具用纺织品	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第194页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	断裂强力	GB/T 3923.1-2013	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）	
	2	撕破强力	GB/T 3917.2-2009	纺织品 织物撕破特性 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定	
	3	纱线滑移	GB/T 13772.2-2018	纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分：定负荷法	
	4	起毛起球	GB/T 4802.2-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马丁代尔法	
	5	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	6	干洗尺寸变化率	FZ/T 80007.3-2023	使用粘合衬服装耐干洗测试方法	
	7	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	8	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	
	9	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	10	耐光色牢度	GB/T 8427-2019	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	
	11	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氮含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法） 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法） 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物（锌酸钠法） 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物（甲酸/氯化锌法） 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法） 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物（甲酸法） 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物（丙酮法） 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨基脲弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法） 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物（冰乙酸法） 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物（二甲苯法） 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维（氯乙烯均聚物）与某些其他纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物（硫酸法） 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基乙酰胺法） 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物（环己酮法）	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第195页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	12	规格尺寸偏差率	FZ/T 62011.3-2016	布艺类产品 第3部分：家具用纺织品 6.2.3	
	13	纬斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	14	缝针、断针等金属残留物	GB/T 24121-2009	纺织制品 断针类残留物的检测方法	
	15	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
128		再生纤维素纤维凉席	FZ/T 62013-2019	再生纤维素纤维凉席	仅检所列项目
	1	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烷均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	2	断裂强力	GB/T 3923.1-2013	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）	
	3	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	GB/T 8427-2008为产品标准指定方法
	4	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第196页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	5	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	6	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	7	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	8	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	9	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	10	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	11	规格尺寸偏差率	FZ/T 62013-2019	再生纤维素纤维凉席 6.2.2	
	12	纬斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	13	金属残留物	GB/T 24121-2009	纺织制品 断针类残留物的检测方法	
	14	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
129		蚊帐	FZ/T 62014-2015	蚊帐	仅检所列项目
	1	网眼密度	FZ/T 62014-2015	蚊帐 5.2.3	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第197页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	2	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙炔均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法)	
	3	胀破强力	GB/T 7742.1-2005	纺织品 织物胀破性能 第1部分：胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法	
	4	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	5	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	6	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	7	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	8	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	GB/T 8427-2008为产品标准指定方法
	9	规格尺寸偏差率	FZ/T 62014-2015	蚊帐 5.3.3	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二号楼四层

共203页第198页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	10	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
130		超细纤维毛巾	FZ/T 62033-2016	超细纤维毛巾	仅检所列项目
	1	条重偏差率	FZ/T 62033-2016	超细纤维毛巾 5.1.1	
	2	断裂强力	GB/T 3923.1-2013	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）	
	3	脱毛率	GB/T 22798-2019	毛巾产品脱毛测试方法	
	4	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法)	
	5	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	6	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	7	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	8	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	
	9	耐氯漂色牢度	GB/T 7069-1997	纺织品 色牢度试验 耐次氯酸盐漂白色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第199页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	10	规格尺寸偏差率	FZ/T 62033-2016	超细纤维毛巾 5.2.2	
	11	使用说明	GB/T 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	仅作形式检查，不作真实性核查
131		绗缝制品	FZ/T 81005-2017	绗缝制品	仅检所列项目
	1	甲醛含量	GB/T 2912.1:2009	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)	
	2	pH值	GB/T 7573-2009 GB/T 7573-2025	纺织品 水萃取液pH值的测定 纺织品 水萃取液pH值的测定	
	3	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	纺织品 禁用偶氮染料的测定 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定	
	4	异味	GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范 6.7	
	5	填充物质量偏差率	FZ/T 81005-2017	绗缝制品 5.3.1	
	6	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.5-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.7-2025 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.16-2024 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 FZ/T 01101-2008	纺织品 纤维含量的标识 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 纺织品 定量化学分析 第3部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) 纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维的混合物(锌酸钠法) 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化钾法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) 纺织品 定量化学分析 第8部分：聚酯纤维与三醋酸纤维混合物(丙酮法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第14部分：聚酯纤维与某些含氯纤维的混合物(冰乙酸法) 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) 纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) 纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、聚酯纤维、三醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(环己酮法) 纺织品 纤维含量的测定 物理法	
	7	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	
	8	耐干洗色牢度	GB/T 5711-2015	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第200页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	9	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	
	10	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	GB/T 8427-2008为产品标准指定方法
	11	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 GB/T 3920-2024	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	
	12	水洗尺寸变化率	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	GB/T 8629-2001为产品标准指定方法
	13	起球性能	GB/T 4802.2-2008	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马丁代尔法	
	14	规格尺寸偏差率	FZ/T 81005-2017	缝纫制品 5.2.2 5.2.3	
	15	纬斜、花斜	GB/T 14801-2009	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法	
	16	使用说明	GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	仅作形式检查，不作真实性核查
132		皮革、毛皮及相关制品			仅检所列项目
	1	甲醛	GB/T 19941.1-2019 GB/T 19941.2-2019 GB/T 19941.3-2019	皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第1部分：高效液相色谱法 皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法 皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第3部分：甲醛释放量	
	2	pH值	QB/T 2724-2018	皮革 化学试验 pH的测定	
	3	禁用偶氮染料	GB/T 19942-2019 GB/T 33392-2016	皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定 皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料中4-氨基偶氮苯的测定	只测GC-MS、LC-MS法
	4	六价铬	GB/T 22807-2019	皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定：分光光度法	
	5	有机锡化合物	GB/T 22932-2008	皮革和皮毛 化学试验 有机锡化合物的测定	
	6	多环芳烃	GB/T 36946-2018	皮革 化学试验 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法	
133		皮革和毛皮 有害物质限量	GB 20400-2006	皮革和毛皮 有害物质限量	
	1	可分解有害芳香胺染料	GB/T 19942-2019	皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第201页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	2	游离甲醛	GB/T 19941.1-2019 GB/T 19941.2-2019 GB/T 19941.3-2019	皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第1部分：高效液相色谱法 皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法 皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第3部分：甲醛释放量	
134		玩具和儿童用品			仅检所列项目
	1	特定元素迁移：锑(Sb)、砷(As)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)、钡(Ba)	GB 6675.4-2014 GB 24613-2009	玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 玩具用涂料中有害物质限量 附录B	
	2	使用说明	GB/T 5296.5-2006	消费品使用说明 第5部分：玩具	仅作形式检查，不作真实性核查
	3	邻苯二甲酸酯	GB/T 22048-2022 GB 24613-2009	玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定 玩具用涂料中有害物质限量 附录C	GB/T 22048-2022只测方法A、方法C
	4	总铅	GB/T 22788-2016	玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定	
	5	铅含量	GB 24613-2009	玩具用涂料中有害物质限量 附录A	只测湿法消解和微波消解方法
135		玩具安全机械与物理性能	GB 6675.2-2014	玩具安全 第2部分：机械与物理性能(含第1号修改单)	仅检所列项目
	1	正常使用	GB 6675.2-2014	玩具安全 第2部分：机械与物理性能(含第1号修改单) 4.1	
	2	可预见的合理滥用	GB 6675.2-2014	玩具安全 第2部分：机械与物理性能(含第1号修改单) 4.2	
	3	材料	GB 6675.2-2014	玩具安全 第2部分：机械与物理性能(含第1号修改单) 4.3	
	4	小零件	GB 6675.2-2014	玩具安全 第2部分：机械与物理性能(含第1号修改单) 4.4	
	5	某些特定玩具的形状、尺寸及强度	GB 6675.2-2014	玩具安全 第2部分：机械与物理性能(含第1号修改单) 4.5	不测学前玩偶、玩具奶嘴、半球形玩具
	6	边缘	GB 6675.2-2014	玩具安全 第2部分：机械与物理性能(含第1号修改单) 4.6	

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼四层

共203页第202页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	7	尖端	GB 6675.2-2014	玩具安全 第2部分：机械与物理性能(含第1号修改单) 4.7	
	8	突出部件	GB 6675.2-2014	玩具安全 第2部分：机械与物理性能(含第1号修改单) 4.8	
	9	金属丝和杆件	GB 6675.2-2014	玩具安全 第2部分：机械与物理性能(含第1号修改单) 4.9	
	10	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜	GB 6675.2-2014	玩具安全 第2部分：机械与物理性能(含第1号修改单) 4.10	
	11	绳索和弹性绳	GB 6675.2-2014	玩具安全 第2部分：机械与物理性能(含第1号修改单) 4.11	不测飞行玩具的绳索、细绳或线
	12	孔、间隙、机械装置的可触及性	GB 6675.2-2014	玩具安全 第2部分：机械与物理性能(含第1号修改单) 4.13	不测乘骑玩具的传动链或皮带、其它驱动机构、发条钥匙
	13	弹簧	GB 6675.2-2014	玩具安全 第2部分：机械与物理性能(含第1号修改单) 4.14	
136		玩具安全 易燃性能	GB 6675.3-2014	玩具安全 第3部分：易燃性能	仅检所列项目
	1	一般要求	GB 6675.3-2014	玩具安全 第3部分：易燃性能 4.1	
	2	头戴玩具	GB 6675.3-2014	玩具安全 第3部分：易燃性能 4.2	
	3	化妆服饰	GB 6675.3-2014	玩具安全 第3部分：易燃性能 4.3	
	4	供儿童进入的玩具	GB 6675.3-2014	玩具安全 第3部分：易燃性能 4.4	
	5	具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具	GB 6675.3-2014	玩具安全 第3部分：易燃性能 4.5	
137		玩具用涂料中有害物质限量	GB 24613-2009	玩具用涂料中有害物质限量	仅检所列项目

17通过的资质认定项目表（非食品）

检测地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路书云东路路口东北400米二楼楼四层

共203页第203页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	1	铅含量	GB 24613-2009	玩具用涂料中有害物质限量 附录A	只测湿法消解和微波消解方法
	2	可溶性元素含量(锑(Sb), 砷(As), 钡(Ba), 镉(Cd), 铬(Cr), 铅(Pb), 汞(Hg), 硒(Se))	GB 24613-2009	玩具用涂料中有害物质限量 附录B	
	3	邻苯二甲酸酯含量	GB 24613-2009	玩具用涂料中有害物质限量 附录C	
138		饰品及有关制品			仅检所列项目
	1	有害元素溶出量(锑(Sb), 钡(Ba), 硒(Se), 砷(As), 铅(Pb), 汞(Hg), 镉(Cd), 铬(Cr))	GB/T 28021-2011	饰品 有害元素的测定 光谱法 7	
	2	有害元素含量	GB/T 28021-2011	饰品 有害元素的测定 光谱法 6	
	3	总铅	GB/T 28021-2011	饰品 有害元素的测定 光谱法 6	
	4	镍释放量	GB/T 19719-2005 GB/T 28485-2012	首饰 镍释放量的测定 光谱法 镀层饰品 镍释放量的测定 磨损和腐蚀模拟法	
	5	六价铬	GB/T 28019-2011	饰品 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法	
	6	镀层厚度	GB/T 16921-2005	金属覆盖层 覆盖层厚度测量 X射线光谱方法	
139		饰品 有害元素限量的规定	GB 28480-2012	饰品 有害元素限量的规定	仅检所列项目
	1	镍释放量	GB 28480-2012 GB/T 19719-2005 GB/T 28485-2012	饰品 有害元素限量的规定 4.1 首饰 镍释放量的测定 光谱法 镀层饰品 镍释放量的测定 磨损和腐蚀模拟法	
	2	有害元素总含量和溶出量	GB 28480-2012 GB/T 28019-2011 GB/T 28021-2011	饰品 有害元素限量的规定 4.2 饰品 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 饰品 有害元素的测定 光谱法	