

**CERTIFICAT D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
AUX BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE**

**CERTIFICATE OF CONFORMITY ASSESSMENT
GOOD LABORATORY PRACTICE**

Le Directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :

The Director of the French agency for food, environmental and occupational health safety :

Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L. 5141-4, L. 5146-1 et R. 5141-2,
Having regard to the French Public Health Code, especially articles L.5141-4, L. 5146-1 and R.5141-2,

Vu la demande d'entrée dans le programme français de vérification du respect des installations d'essais aux principes des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) pour les médicaments vétérinaires par EUROFINS ADME BIOANALYSES, 75A, AVENUE DE PASCALET, 30310 VERGEZE,
Considering the request by EUROFINS ADME BIOANALYSES, 75A, AVENUE DE PASCALET, 30310 VERGEZE, for adherence to the national GLP compliance programme whereby testing facilities are checked to be in compliance with the principles of Good Laboratory Practice (GLP) for veterinary medicinal products,

Considérant l'inspection du 23 septembre 2025 au 25 septembre 2025,
Considering the inspection performed from September 23rd 2025 to September 25th 2025,

Certifie que, dans le cadre des essais de sécurité non cliniques réalisés sur les médicaments vétérinaires, l'installation d'essai :

Certifies that, within the framework of non-clinical safety studies carried out on the veterinary medicinal products, the following testing facility,

**EUROFINS ADME BIOANALYSES
75A, AVENUE DE PASCALET
30310 VERGEZE**

a été reconnue
was assessed and found to be :

**A : conforme aux BPL
A : in compliance with the GLP**

Dans les domaines d'expérimentation suivants :
In the following expertise areas:

8. Méthodes de chimie analytique et clinique (y compris métabolisme) / *Analytical and clinical chemistry testing (including metabolism)*

L'installation d'essai mentionnée ci-dessus est incluse dans le programme national de surveillance de la conformité aux BPL. Ce certificat vaut pour les études achevées entre le 25 septembre 2023 et le 22 septembre 2025.

The above mentioned testing facility is included in the national monitoring GLP compliance programme. This certificate is valid for studies performed from September 25th 2023 to September 22nd 2025.

Fougères, le 08/12/2025

**Pour le Directeur général de l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail,
et par délégation,
le Chef de l'unité décisions établissements pharmaceutiques
de l'Agence nationale du médicament vétérinaire**

DocuSigned by:
Nathalie LEGRAND
20D918AA16554AF...
Nathalie LEGRAND