

Section Laboratoires

**ATTESTATION D'ACCREDITATION****ACCREDITATION CERTIFICATE****N° 1-5943 rév. 10**

Le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) atteste que :  
*The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that :*

**EUROFINS PRELEVEMENT POUR LE BATIMENT OUEST**  
N° SIREN : 804928216

Satisfait aux exigences de la norme **NF EN ISO/IEC 17025 : 2017**  
*Fulfils the requirements of the standard*

et aux règles d'application du Cofrac pour les activités d'analyses/essais/étalonnages en :  
*and Cofrac rules of application for the activities of testing/calibration in :*

**ENVIRONNEMENT / AMIANTE**  
*ENVIRONMENT / ASBESTOS*

réalisées par / *performed by :*

**EUROFINS PRELEVEMENT POUR LE BATIMENT OUEST**  
**SITE DE GERAUDIERE**  
**RUE PIERRE ADOLPHE BOBIERRE**  
**44300 NANTES**

et précisément décrites dans l'annexe technique jointe, à l'exclusion des activités réalisées dans les pays listés dans le document GEN INF 16, dont la version en vigueur est disponible sur le site internet du Cofrac ([www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).

*and precisely described in the attached technical appendix, excluding activities performed in the countries listed in the document GEN INF 16, the current version of which is available on our website ([www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).*

L'accréditation suivant la norme internationale homologuée NF EN ISO/IEC 17025 est la preuve de la compétence technique du laboratoire dans un domaine d'activités clairement défini et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d'un système de management adapté (cf. communiqué conjoint ISO-ILAC-IAF en vigueur disponible sur le site internet du Cofrac [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).

*Accreditation in accordance with the recognised international standard NF EN ISO/IEC 17025 demonstrates the technical competence of the laboratory for a defined scope and the proper operation in this laboratory of an appropriate management system (see current Joint ISO-ILAC-IAF Communiqué available on Cofrac web site [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).*

Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral d'EA pour l'accréditation, pour les activités objets de la présente attestation.

*Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for accreditation for the activities covered by this certificate.*

Date de prise d'effet / *Valid from* : **23/09/2025**  
Date de fin de validité / *Valid until* : **31/12/2027**

Pour le Directeur Général et par délégation  
*On behalf of the General Director*

La Responsable du Pôle Air Matériaux,  
*Pole manager - Building-Electricity,*

**Noémie CARNEJAC**

Pi, l'Adjointe au Directeur de section

DocuSigned by:  
**Florence SIMONUTTI**  
1E72B235B6AD4A0...

La présente attestation n'est valide qu'accompagnée de l'annexe technique.

*This certificate is only valid if associated with the technical appendix.*

L'accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de l'accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac ([www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).

*The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation and its validity should be checked on the Cofrac website ([www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).*

Cette attestation annule et remplace l'attestation N° 1-5943 Rév 9.

*This certificate cancels and replaces the certificate N° 1-5943 Rév 9.*

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac.

*The Cofrac's liability applies only to the french text.*

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS

Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21

Siret : 397 879 487 00031

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



Section Laboratoires

## **ANNEXE TECHNIQUE**

### **à l'attestation N° 1-5943 rév. 10**

L'accréditation concerne les prestations réalisées par :

**EUROFINS PRELEVEMENT POUR LE BATIMENT OUEST  
SITE DE GERAUDIERE  
RUE PIERRE ADOLPHE BOBIERRE  
44300 NANTES**

Dans ses unités :

- **Prélèvement d'amiante et de fibres - Région Bretagne**
- **Prélèvement d'amiante et de Fibres - Région Ouest**

Elle porte sur : voir pages suivantes

# Unité technique : Prélèvement d'amiante et de fibres - Région Bretagne

Rue Maryse Bastié  
35170 Bruz

L'accréditation porte sur :

| # ENVIRONNEMENT / AMIANTE / Echantillonnage – Prélèvement<br><i>Mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26)</i> |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| OBJET                                                                                                                                                   | CARACTERISTIQUE                                                                                            | PRINCIPE DE LA METHODE                                                                                                                                                                                            | REFERENCE DE LA METHODE          |
| Air intérieur                                                                                                                                           | Etablissement de la stratégie de prélèvement pour la détermination de la concentration en fibres d'amiante | Définition de l'objectif de mesurage<br>Choix des emplacements de prélèvement<br>Détermination de la durée de prélèvement et du nombre de prélèvements<br>Sélection de la méthode de simulation à mettre en œuvre | NF EN ISO 16000-7<br>FD X 46-033 |
| Air intérieur                                                                                                                                           | Prélèvement pour la détermination de la concentration en fibres d'amiante                                  | Prélèvement statique par pompage sur membrane filtrante                                                                                                                                                           | NF X 43-050 (2021)*              |

*Portée flexible FLEX1 : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes référencées et leurs révisions ultérieures.*

*\* Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues mentionnées dans la portée d'accréditation.*

| # ENVIRONNEMENT / AMIANTE / Echantillonnage – Prélèvement<br><i>Mesurages des niveaux d'empoussièrement de fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28)</i> |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| OBJET                                                                                                                                                            | CARACTERISTIQUE                                                                                               | PRINCIPE DE LA METHODE                                                                                                                                                                | REFERENCE DE LA METHODE                                  |
| Air des lieux de travail                                                                                                                                         | Etablissement de la stratégie d'échantillonnage pour la détermination de la concentration en fibres d'amiante | Définition de l'objectif de mesurage<br>Choix des emplacements de prélèvement en fonction du type d'activité<br>Détermination de la durée de prélèvement et du nombre de prélèvements | NF EN ISO 16000-7<br>FD X 46-033<br>NF X 43-269 (2017) * |
| Air des lieux de travail                                                                                                                                         | Prélèvement en vue de la détermination de la concentration en fibres d'amiante                                | Prélèvement individuel ou statique par pompage sur membrane filtrante                                                                                                                 | NF X 43-269 (2017) *                                     |

*Portée flexible FLEX1 : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes référencées et leurs révisions ultérieures.*

*\* Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues mentionnées dans la portée d'accréditation.*

| <b># ENVIRONNEMENT / AMIANTE / Echantillonnage - Prélèvement</b><br><i>Essais concernant la recherche d'amiante dans l'air (HP ENV)</i><br>Détermination de la concentration en fibres dans l'air ambiant (environnement extérieur) |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>OBJET</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>CARACTERISTIQUE</b>                                                                                     | <b>PRINCIPE DE LA METHODE</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>REFERENCE DE LA METHODE</b>   |
| Air ambiant <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Enveloppes du bâtiment, voirie et réseaux divers</i></li> <li>• <i>Terrain naturel ou minier</i></li> </ul>                                                                 | Etablissement de la stratégie de prélèvement pour la détermination de la concentration en fibres d'amiante | Définition de l'objectif de mesurage (en relation avec la nature des sources)<br>Choix des emplacements de prélèvement<br>Détermination de la période et de la durée de prélèvement<br>Détermination du nombre de prélèvements | NF EN ISO 16000-7<br>FD X 46-033 |
| Air ambiant <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Enveloppes du bâtiment, voirie et réseaux divers</i></li> <li>• <i>Terrain naturel ou minier</i></li> </ul>                                                                 | Prélèvement en vue de la détermination de la concentration en fibres d'amiante                             | Prélèvement statique par pompage sur membrane filtrante                                                                                                                                                                        | NF X 43-050 (2021)*              |

*Portée flexible FLEX1 : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes référencées et leurs révisions ultérieures.*

*\* Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues mentionnées dans la portée d'accréditation.*

## Unité technique : Prélèvement d'amiante et de Fibres - Région Ouest

Site de la Géraudière  
Rue Pierre Adolphe Bobierre  
44300 NANTES

L'accréditation porte sur :

| # ENVIRONNEMENT / AMIANTE / Echantillonnage – Prélèvement<br><i>Mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26)</i> |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| OBJET                                                                                                                                                   | CARACTERISTIQUE                                                                                            | PRINCIPE DE LA METHODE                                                                                                                                                                                            | REFERENCE DE LA METHODE          |
| Air intérieur                                                                                                                                           | Etablissement de la stratégie de prélèvement pour la détermination de la concentration en fibres d'amiante | Définition de l'objectif de mesurage<br>Choix des emplacements de prélèvement<br>Détermination de la durée de prélèvement et du nombre de prélèvements<br>Sélection de la méthode de simulation à mettre en œuvre | NF EN ISO 16000-7<br>FD X 46-033 |
| Air intérieur                                                                                                                                           | Prélèvement pour la détermination de la concentration en fibres d'amiante                                  | Prélèvement statique par pompage sur membrane filtrante                                                                                                                                                           | NF X 43-050 (2021)*              |

*Portée flexible FLEX1 : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes référencées et leurs révisions ultérieures.*

*\* Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues mentionnées dans la portée d'accréditation.*

| # ENVIRONNEMENT / AMIANTE / Echantillonnage – Prélèvement<br><i>Mesurages des niveaux d'empoussièrement de fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28)</i> |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| OBJET                                                                                                                                                            | CARACTERISTIQUE                                                                                               | PRINCIPE DE LA METHODE                                                                                                                                                                | REFERENCE DE LA METHODE                                  |
| Air des lieux de travail                                                                                                                                         | Etablissement de la stratégie d'échantillonnage pour la détermination de la concentration en fibres d'amiante | Définition de l'objectif de mesurage<br>Choix des emplacements de prélèvement en fonction du type d'activité<br>Détermination de la durée de prélèvement et du nombre de prélèvements | NF EN ISO 16000-7<br>FD X 46-033<br>NF X 43-269 (2017) * |
| Air des lieux de travail                                                                                                                                         | Prélèvement en vue de la détermination de la concentration en fibres d'amiante                                | Prélèvement individuel ou statique par pompage sur membrane filtrante                                                                                                                 | NF X 43-269 (2017) *                                     |

*Portée flexible FLEX1 : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes référencées et leurs révisions ultérieures.*

*\* Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues mentionnées dans la portée d'accréditation.*

| <b># ENVIRONNEMENT / AMIANTE / Echantillonnage - Prélèvement</b><br><i>Essais concernant la recherche d'amiante dans l'air (HP ENV)</i><br>Détermination de la concentration en fibres dans l'air ambiant (environnement extérieur) |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| OBJET                                                                                                                                                                                                                               | CARACTERISTIQUE                                                                                            | PRINCIPE DE LA METHODE                                                                                                                                                                                                         | REFERENCE DE LA METHODE          |
| Air ambiant <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enveloppes du bâtiment, voirie et réseaux divers</li> <li>• Terrain naturel ou minier</li> </ul>                                                                               | Etablissement de la stratégie de prélèvement pour la détermination de la concentration en fibres d'amiante | Définition de l'objectif de mesurage (en relation avec la nature des sources)<br>Choix des emplacements de prélèvement<br>Détermination de la période et de la durée de prélèvement<br>Détermination du nombre de prélèvements | NF EN ISO 16000-7<br>FD X 46-033 |
| Air ambiant <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enveloppes du bâtiment, voirie et réseaux divers</li> <li>• Terrain naturel ou minier</li> </ul>                                                                               | Prélèvement en vue de la détermination de la concentration en fibres d'amiante                             | Prélèvement statique par pompage sur membrane filtrante                                                                                                                                                                        | NF X 43-050 (2021)*              |

# *Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans le document Cofrac LAB INF 99 disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)*

Date de prise d'effet : **23/09/2025**    Date de fin de validité : **31/12/2027**

Cette annexe technique annule et remplace l'annexe technique 1-5943 Rév. 9.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS

Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21    Siret : 397 879 487 00031

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)