

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5)

a NAH-1-1398/2024 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

- 1) Az akkreditált szervezet neve és címe:
Eurofins Environment Testing Hungary Kft.¹
Környezetanalitikai Laboratórium
1045 Budapest, Anonymus utca 6.
- 2) Akkreditálási szabvány:
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018
- 3) Akkreditálási kategória:
vizsgálólaboratórium
- 4) Az akkreditált státusz érvényessége:
Az akkreditált státusz kezdetének napja: **2024. október 10.**
Az akkreditált státusz lejáratának napja: **2029. október 10.**
- 5) Az akkreditált terület:

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok^{2,3,4}</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Ortofoszfát-P spektrofotometria alsó méréshatár: 0,02 mg/l	MSZ EN ISO 6878:2004 4. fejezet
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Zavarosság nefelometria alsó méréshatár: 0,25 NTU	MSZ EN ISO 7027-1:2016
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Szín vizsgálata vizuális vizsgálat	MSZ EN ISO 7887:2012 A módszer

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Permanganátindex permanganometria alsó méréshatár: 0,5 mg O ₂ /l	MSZ EN ISO 8467:1998
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Lúgosság acidimetria alsó méréshatár: 0,1 mmol/l	MSZ EN ISO 9963-1:1998
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Karbonátlúgosság acidimetria alsó méréshatár: 0,1 mmol HCO ₃ ⁻ /l	MSZ EN ISO 9963-2:1998
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	bromid ionkromatográfia alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ EN ISO 10304-1:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	fluorid ionkromatográfia alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ EN ISO 10304-1:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	klorid ionkromatográfia alsó méréshatár: 1,0 mg/l	MSZ EN ISO 10304-1:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	nitrát ionkromatográfia alsó méréshatár: 1,0 mg/l	MSZ EN ISO 10304-1:2009

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	szulfát ionkromatográfia alsó méréshatár: 5 mg/l	MSZ EN ISO 10304-1:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	jodid ionkromatográfia alsó méréshatár: 0,01 mg/l	MSZ EN ISO 10304-3:1999
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	tiocianát ionkromatográfia alsó méréshatár: 0,05 mg/l	MSZ EN ISO 10304-3:1999
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	klorát ionkromatográfia alsó méréshatár: 0,01 mg/l	MSZ EN ISO 10304-4:2022
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	klorit ionkromatográfia alsó méréshatár: 0,02 mg/l	MSZ EN ISO 10304-4:2022
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Ba ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Mn ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Sr ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Ti ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Cd ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Ag ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Fe ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Sn ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Sb ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Se ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Be ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	V ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Co ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Cr ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Cu ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Mo ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	As ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Pb ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Zr ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Al ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Ni ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Li ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Mg ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Bi ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Ca ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	B ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	P ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	W ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Si ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Zn ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Na ICP-OES alsó méréshatár: 50 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	K ICP-OES alsó méréshatár: 50 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	S ICP-OES alsó méréshatár: 50 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Mn ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-3:2006
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Ba ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-3:2006
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Cd ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-3:2006
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Co ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ 1484-3:2006

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Cu ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ 1484-3:2006
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Cr ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ 1484-3:2006
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Mo ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ 1484-3:2006
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Pb ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ 1484-3:2006
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Fe ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ 1484-3:2006
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Sn ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ 1484-3:2006
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Se ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ 1484-3:2006

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	As ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ 1484-3:2006
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Ni ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	MSZ 1484-3:2006
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Al ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	MSZ 1484-3:2006
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Zn ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ 1484-3:2006
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Mg ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ 1484-3:2006
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Ca ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ 1484-3:2006
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	B ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ 1484-3:2006

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Na ICP-OES alsó méréshatár: 50 µg/l	MSZ 1484-3:2006
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	K ICP-OES alsó méréshatár: 50 µg/l	MSZ 1484-3:2006
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Ba ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 µg/l	EPA Method 6010D:2018
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Mn ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 µg/l	EPA Method 6010D:2018
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Sr ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 µg/l	EPA Method 6010D:2018
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Ti ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 µg/l	EPA Method 6010D:2018
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Cd ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 µg/l	EPA Method 6010D:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Ag ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 6010D:2018
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Fe ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 6010D:2018
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Sn ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 6010D:2018
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Sb ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 6010D:2018
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Se ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 6010D:2018
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Be ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 6010D:2018
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	V ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 6010D:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Co ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 6010D:2018
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Cr ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 6010D:2018
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Cu ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 6010D:2018
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Mo ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 6010D:2018
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	As ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 6010D:2018
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Pb ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 6010D:2018
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Al ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	EPA Method 6010D:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Ni ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	EPA Method 6010D:2018
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Th ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	EPA Method 6010D:2018
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Li ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	EPA Method 6010D:2018
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Mg ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	EPA Method 6010D:2018
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Bi ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	EPA Method 6010D:2018
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Ca ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	EPA Method 6010D:2018
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	B ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	EPA Method 6010D:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	P ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	EPA Method 6010D:2018
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Si ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	EPA Method 6010D:2018
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Ti ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	EPA Method 6010D:2018
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Zn ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	EPA Method 6010D:2018
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Na ICP-OES alsó méréshatár: 50 µg/l	EPA Method 6010D:2018
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	S ICP-OES alsó méréshatár: 50 µg/l	EPA Method 6010D:2018
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	K ICP-OES alsó méréshatár: 50 µg/l	EPA Method 6010D:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Cd ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Co ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Tl ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Cs ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	In ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Be ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Bi ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EN ISO 17294-2:2023

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Ce ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Ga ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Ni ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Rb ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Rh ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Sb ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	V ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EN ISO 17294-2:2023

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Y ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	As ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Ge ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Hg ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Mn ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Te ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Th ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/l	EN ISO 17294-2:2023

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	U ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Pb ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Ba ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Cr ICP-MS alsó méréshatár: 0,2 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Li ICP-MS alsó méréshatár: 0,2 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Mo ICP-MS alsó méréshatár: 0,2 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Zr ICP-MS alsó méréshatár: 0,2 µg/l	EN ISO 17294-2:2023

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Ag ICP-MS alsó méréshatár: 0,2 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Cu ICP-MS alsó méréshatár: 0,2 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Pd ICP-MS alsó méréshatár: 0,2 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Pt ICP-MS alsó méréshatár: 0,2 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Se ICP-MS alsó méréshatár: 0,2 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Sr ICP-MS alsó méréshatár: 0,2 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Sn ICP-MS alsó méréshatár: 0,2 µg/l	EN ISO 17294-2:2023

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	W ICP-MS alsó méréshatár: 0,2 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Zn ICP-MS alsó méréshatár: 0,3 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	B ICP-MS alsó méréshatár: 1 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Fe ICP-MS alsó méréshatár: 1 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Mg ICP-MS alsó méréshatár: 1 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Sc ICP-MS alsó méréshatár: 1 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Ca ICP-MS alsó méréshatár: 4 µg/l	EN ISO 17294-2:2023

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Na ICP-MS alsó méréshatár: 5 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	K ICP-MS alsó méréshatár: 10 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Al ICP-MS alsó méréshatár: 10 µg/l	EN ISO 17294-2:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Szelén ICP-OES hidrid technika alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-3:2006 10. fejezet
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Összes keménység számítás alsó méréshatár: 3 mg CaO/l	MSZ 448-21:1986 4., 5. fejezet és Függelék
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Karbonát keménység számítás alsó méréshatár: 3 mg CaO/l	MSZ 448-21:1986 4., 5. fejezet és Függelék
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Nemkarbonát keménység számítás alsó méréshatár: 3 mg CaO/l	MSZ 448-21:1986 4., 5. fejezet és Függelék

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Szuszpendált anyagok tömegmérés alsó méréshatár: 2 mg/l	MSZ EN 872:2005
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Anionos felületaktív anyagok, metilénkéindex spektrofotometria alsó méréshatár: 0,01 mg/l	MSZ EN 903:1998
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Betonra agresszív szén-dioxid acidimetria alsó méréshatár: 5 mg/l	MSZ EN 13577:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Higany hideggőzős atomfluoreszcens spektrometria alsó méréshatár: 0,02 µg/l	MSZ EN ISO 17852:2008
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Összes szerves szén (TOC) égetéses módszer alsó méréshatár: 1 mg/l	MSZ EN 1484:1998
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Összes nitrogén égetés és kemilumineszcencia alsó méréshatár: 0,3 mg/l	MSZ EN ISO 20236:2022
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Nitrit spektrofotometria alsó méréshatár: 0,01 mg NO ₂ /l	MSZ EN 26777:1998

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Szulfidion spektrofotometria alsó méréshatár: 0,01 mg/l	MSZ 448-14:1990 3. fejezet
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	szabad CO2 alkalimetria alsó méréshatár: 10 mg/l	MSZ 448-23:1983 2. és 3. fejezet
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	kötött CO2 alkalimetria alsó méréshatár: 2 mg/l	MSZ 448-23:1983 2. és 3. fejezet
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Szilícium-dioxid spektrofotometria alsó méréshatár: 0,2 mg/l	MSZ 448-26:1991
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Metabórsav spektrofotometria alsó méréshatár: 0,05 mg/l	MSZ 10889-2:1981
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Fajlagos elektromos vezetőképesség konduktometria alsó méréshatár: 5 µS/cm	MSZ EN 27888:1998
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Fenolindex spektrofotometria, extrakciós módszer alsó méréshatár: 2 µg/l	MSZ ISO 6439:2003 5. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Könnyen felszabadítható cianid spektrofotometria alsó méréshatár: 0,005 mg/l	MSZ ISO 6703-2:2003
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Ammónium spektrofotometria alsó méréshatár: 0,02 mg N/l	MSZ ISO 7150-1:1992
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	pH direkt potenciometria mérési bizonytalanság: ±0,05 pH egység mérési tartomány: 2-12	MSZ EN ISO 10523:2012
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	pH és egyensúlyi pH direkt potenciometria mérési bizonytalanság: ±0,05 pH egység mérési tartomány: 2-12	MSZ 1484-22:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Króm(VI) spektrofotometria alsó méréshatár: 0,005 mg/l	MSZ ISO 11083:2003
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Cianid (összes-, könnyen felszabaduló cianid) spektrofotometria alsó méréshatár: 5 µg/l	MSZ 260-30:1992
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Fenolindex spektrofotometria alsó méréshatár: 2 µg/l	MSZ 1484-1:2009 4. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Vas(II) spektrofotometria alsó méréshatár: 0,01 mg/l	W. Fresenius K.E. Quentin Water Analysis 3.3.10.3
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Oldott anyag tömegmérés alsó méréshatár: 2 mg/l	EPA Method 160.1:1971
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Lebegő anyag tömegmérés alsó méréshatár: 2 mg/l	EPA Method 160.2:1971
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Összes szárazanyag tömegmérés alsó méréshatár: 2 mg/l	EPA Method 160.3:1971
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Szulfid spektrofotometria alsó méréshatár: 0,01 mg/l	EPA Method 376.2:1978
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Kémiai oxigénigény (kromátos) kromatometria alsó méréshatár: 5 mg/l	EPA Method 410.2:1978
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Kémiai oxigénigény (kromátos) kromatometria alsó méréshatár: 30 mg/l	MSZ ISO 6060:1991

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Hexánnal extrahálható anyagok (SZOE, kátrány – SZOE poláros része) tömegmérés alsó méréshatár: 2 mg/l	MSZ 1484-12:2002
Vizek	Illékony szerves vegyületek. Headspace GC-MS (SCAN) (Rugalmas terület)	MSZ EN ISO 20595:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	VALPH (C5-C12) headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 25 µg/l	WBSE-26:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	pentán headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	WBSE-26:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	hexán headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	WBSE-26:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	heptán headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	WBSE-26:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	oktán headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	WBSE-26:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	nonán headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	WBSE-26:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	dekán headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	WBSE-26:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	undekán headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	WBSE-26:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	dodekán headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	WBSE-26:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	metil-terc-butil-éter (MTBE) headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	WBSE-26:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	etil-terc-butil-éter (ETBE) headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	WBSE-26:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	terc-amil-metil-éter (TAME) headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	WBSE-26:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	toluol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	WBSE-26:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	etilbenzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	WBSE-26:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,3-xilol és 1,4-xilol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	WBSE-26:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,2-xilol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	WBSE-26:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	sztirol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	WBSE-26:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	izopropilbenzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	WBSE-26:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	n-propilbenzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	WBSE-26:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1-etil-3-metilbenzol és 1-etil-4- metilbenzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	WBSE-26:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,3,5-trimetilbenzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	WBSE-26:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1-etil-2-metilbenzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	WBSE-26:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	terc-butilbenzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	WBSE-26:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,2,4-trimetilbenzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	WBSE-26:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	szek-butilbenzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	WBSE-26:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1-izopropil-4-metilbenzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	WBSE-26:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,2,3-trimetilbenzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	WBSE-26:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,3-dietilbenzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	WBSE-26:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,4-dietilbenzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	WBSE-26:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	n-butilbenzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	WBSE-26:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,3-diizopropilbenzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	WBSE-26:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,3,5-trietilbenzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	WBSE-26:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	naftalin headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	WBSE-26:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	benzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/l	WBSE-26:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,1-diklóretén headspace GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 1,0 µg/l	MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,1,2-trifluor-triklóretán (freon113) headspace GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 1,0 µg/l	MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	diklórmétán headspace GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 1,0 µg/l	MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	transz-diklóretén headspace GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 1,0 µg/l	MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	cisz-diklóretén headspace GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 1,0 µg/l	MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	kloroform headspace GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 1,0 µg/l	MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	szén-tetraklorid headspace GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 1,0 µg/l	MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,1,1-triklóretán headspace GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 1,0 µg/l	MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	triklóretán headspace GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 1,0 µg/l	MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2,3-diklórrpropén headspace GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 1,0 µg/l	MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,2-diklórrpropán headspace GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 1,0 µg/l	MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	brómdiklórrmetán headspace GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 1,0 µg/l	MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2-klóretanol headspace GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 1,0 µg/l	MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2-klóretil-vinil-éter headspace GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 1,0 µg/l	MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	cisz-1,3-diklórpropén headspace GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 1,0 µg/l	MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	tetraklórétén headspace GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 1,0 µg/l	MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	transz-1,3-diklórpropén headspace GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 1,0 µg/l	MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,1,2-triklórétán headspace GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 1,0 µg/l	MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	dibromklórmetán headspace GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 1,0 µg/l	MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	bromoform headspace GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 1,0 µg/l	MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,1,2,2-tetraklóretán headspace GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 1,0 µg/l	MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,1-diklóretán headspace GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	klórbenzol headspace GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,2-diklóretán headspace GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,3 µg/l	MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	vinil-klorid headspace GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,2-dibrómetán headspace GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	brómbenzol headspace GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,3-diklórbenzol headspace GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,4-diklórbenzol headspace GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,2-diklórbenzol headspace GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	hexaklórbutadién headspace GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1-klórnaftalin és 2-klórnaftalin headspace GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	epiklórhidrin headspace GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,1,1,2-tetraklóretán headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,1,1-triklóretán headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,1,2-tetraklóretán headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,1,2-trifluor-triklóretán (freon 113) headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,1,2-triklóretán headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,1-diklór-1-propén headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,1-diklóretán headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,1-diklóretén headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,2,3-triklórbenzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,2,3-triklópropán headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,2,4-triklórbenzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,2,4-trimetilbenzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,2-dibrom-3-klórpropán headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,2-dibrometán headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,2-diklórbenzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,2-diklóretán headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,2-diklórpropán headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,2-xilol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,3,5-trimetilbenzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,3-diklórbenzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,3-diklórpropán headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,3-xilol és 1,4-xilol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,4-diklórbenzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1-butil-acetát headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1-izopropil-4-metilbenzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2,2-diklóropropán headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2-klór-1,3-butadién headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2-klóretanol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2-klóretil-vinil-éter headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2-klórtoluol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2-nitropropán headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	3-klór-1-propén headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	4-klórtoluol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	aceton headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	akrilnitril headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	benzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	brómbenzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	brómdiklórmétán headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	brómklórmétán headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	brómmétán headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	bromoform headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	butil-metil-keton headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	cisz-1,3-diklórpropén headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	cisz-1,4-diklór-2-butén headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	cisz-diklórétén headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	dibromklórmetán headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	dibrommetán headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	dietil-éter headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	difluordiklórmetán headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	diklórmétán headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	epiklórhidrin headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	etil-acetát headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	etilbenzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	etil-metakrilát headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	etil-metil-keeton headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	fluortriklórmétán headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	hexaklórbutadién headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	izobutanol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	izobutil-metil-keton headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	izopropil-acetát headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	izopropilbenzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	jódmetán headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	klórbenzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	klóretán headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	klórmetán headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	kloroform headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	metakrilonitril headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	metil-akrilát headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	metil-metakrilát headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	naftalin headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	n-butilbenzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	nitrobenzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	n-propilbenzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	pentaklóretán headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	propil-acetát headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	szek-butilbenzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	szén-tetraklorid headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	sztirol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	terc-butilbenzol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	tetraklórétén headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	toluol headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	transz-1,3-diklórpropén headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	transz-1,4-diklór-2-buten headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	transz-diklórétén headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	triklóretén headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	vinil-acetát headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	vinil-klorid headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/l	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek	Vízoldható, nem halogénezett szerves vegyületek GC-MS (SIM) (Rugalmas terület)	EPA Method 8015C:2007 (EPA Method 5021A:2003)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Extrahálható szénhidrogének (EPH) (C ₁₀ -C ₄₀) GC-FID alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ 1484-7:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Extrahálható szénhidrogének (EPH) (C ₁₀ -C ₄₀) GC-FID alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ EN ISO 9377-2:2001
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Összes alifás/aliciklusos szénhidrogén (TPH C ₅ -C ₄₀) számítás számított alsó méréshatár: 35 µg/l	WBSE-75:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	naftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2-metilnaftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1-metilnaftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	acenaftilén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	acenaftén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	fluorén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	fenantrén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	antracén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	fluorantén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	benzo[a]antracén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	krizén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	benzo[b]fluorantén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	benzo[k]fluorantén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	benzo[e]pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	benzo[a]pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	indeno[1,2,3-cd]pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	dibenzo[a,h]antracén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	benzo[ghi]perilén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Vizek	Poliklórozott bifenilek GC-MS (SIM) (Rugalmas terület)	MSZ 1484-11:2003
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,3,5-triklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ 1484-8:2004

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,2,4-triklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ 1484-8:2004
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,2,3-triklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ 1484-8:2004
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,2,3,4-tetraklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ 1484-8:2004
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,2,3,5-tetraklórbenzol és 1,2,4,5- tetraklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ 1484-8:2004
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	pentaklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ 1484-8:2004
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	hexaklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ 1484-8:2004
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	fenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ 1484-9:2009 7.3. szakasz

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2-krezol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ 1484-9:2009 7.3. szakasz
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	3-krezol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ 1484-9:2009 7.3. szakasz
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	4-krezol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ 1484-9:2009 7.3. szakasz
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	pirokatechin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ 1484-9:2009 7.3. szakasz
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	rezorcín GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ 1484-9:2009 7.3. szakasz
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2-klórfehol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	3-klórfehol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN 12673:2000

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	4-klórfeol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2,6-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2,4-diklórfenol és 2,5-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	3,5-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2,3-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	3,4-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2,4,6-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN 12673:2000

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2,3,6-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2,3,5-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2,4,5-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2,3,4-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	3,4,5-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2,3,5,6-tetraklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2,3,4,6-tetraklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN 12673:2000

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2,3,4,5-tetraklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	pentaklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	MSZ EN 12673:2000
Vizek	Fenolok GC-MS (SIM) (Rugalmas terület)	WBSE-150 (Rugalmas terület)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2-klórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	WBSE-150:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	3-klórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	WBSE-150:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	4-klórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	WBSE-150:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2,6-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	WBSE-150:2024

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2,4-diklórfenol és 2,5-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	WBSE-150:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	3,5-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	WBSE-150:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2,3-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	WBSE-150:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	3,4-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	WBSE-150:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2,4,6-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	WBSE-150:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2,3,6-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	WBSE-150:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2,3,5-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	WBSE-150:2024

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2,4,5-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	WBSE-150:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2,3,4-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	WBSE-150:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	3,4,5-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	WBSE-150:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2,3,5,6-tetraklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	WBSE-150:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2,3,4,6-tetraklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	WBSE-150:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	2,3,4,5-tetraklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	WBSE-150:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	pentaklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/l	WBSE-150:2024

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek	Nem illékony szerves vegyületek GC-MS (SCAN) (Rugalmas terület)	EPA Method 8270E (EPA Method 3510C) (Rugalmas terület)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	Rövidláncú klórozott szénhidrogének (SCCP) GC-ECD alsó méréshatár: 0,3 µg/l	WBSE-44:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	butil-hidroxi-toluol (BHT) GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/l	WBSE-120:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	trifenil-foszfát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/l	WBSE-120:2025
Vizek	Glikolok GC-MS (SIM) (Rugalmas terület)	WBSE-45 (Rugalmas terület)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	4-oktilfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 18857-1:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	4-nonilfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 18857-1:2007

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ EN ISO 18857-1:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	acebutolol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	atenolol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	betaxolol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	karbamazepin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	cimetidin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	ciprofloxacín HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 µg/l	EPA Method 1694:2007

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	enalapril HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	enrofloxacin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	eritromicin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	famotidin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	flumekin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	fluoxetin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	metoprolol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 µg/l	EPA Method 1694:2007

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	omeprazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	propranolol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	ramipril HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	ranitidin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	szulfaklórpiridazin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	szulfadiazin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	szulfadimetoxin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 µg/l	EPA Method 1694:2007

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	szulfadimidin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	szulfamerazin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	szulfametizol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	szulfametoxazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	szulfaszalazin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	szulfatiazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	trimetoprim HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 µg/l	EPA Method 1694:2007

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	4-epiklórtetraciklin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	4-epioxitettraciklin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	4-epitettraciklin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	4-nonilfenol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	acenokumarol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	salbutamol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	amlodipin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	amoxicillin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	ampicillin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	atorvasztatin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	benzilpenicillin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	biszoprolol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	biszfenol-A HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	koffein HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	karvedilol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	klórtetraciklin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	klenbuterol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	kloxacillin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	kodein HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	kotlinin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	demeklociklin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	dezloratadin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	diazepám HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	diklofenák HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	dikloxacillin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	diltiazem HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	doxiciklin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	ezmolol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	fluvasztatin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	fenoximetilpenicillin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	furoszemid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	gemfibrozil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	hidroklórtiazid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	ibuprofén HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	indapamid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	iopamidol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	iopromid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	ketoprofén HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	lanzoprazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	linkomicin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	lizinopril HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	lomefloxacin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	loratadin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	lovasztatin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	metamizol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	metformin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	mikonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	nafcillin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	naproxen HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	nifedipin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	nimodipin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	nizatidin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	norfloxacin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	ofloxacin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	oxacillin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	oxolinsav HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	oxprenolol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	oxitetraciklin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	pantoprazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	paracetamol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	propifenazon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	roxitromicin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	szalmeterol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	szarafloxacin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	szimvasztatin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	szotalol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	tetraciklin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	tiabendazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	timolol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	triklokarbán HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	triklozán HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	tilozin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,02 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	piridin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,25 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	anilin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	szulfanilsav HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	EPA Method 1694:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,3,5-triklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ 1484-8:2004
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,2,4-triklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ 1484-8:2004

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,2,3-triklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ 1484-8:2004
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,2,3,4-tetraklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ 1484-8:2004
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,2,3,5-tetraklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ 1484-8:2004
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	1,2,4,5-tetraklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ 1484-8:2004
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	hexaklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/l	MSZ 1484-8:2004
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, szennyvíz, (ipari/technológiai víz), vizes kivonat)	pentaklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 µg/l	MSZ 1484-8:2004
Vizek	Órganikus vegyületek GC-MS (SIM) (Rugalmas terület)	EN ISO 17353:2005

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek	Növényvédőszer-hatóanyagok és metabolitjaik GC-MS (SIM) (Rugalmas terület)	WBSE-47 (Rugalmas terület)
Vizek	Mikroműanyagok 20-5000 µm részecskeméret tartományban FT-IR mikrospektroszkópia (Rugalmas terület)	ISO/DIS 16094-2:2022 SWB-MP1-rev1:2022 (California) A Bizottság C 2024/1441 ² felhatalmazáson alapuló határozata az (EU) 2020/2184 irányelv kiegészítéséről ASTM D8333:2020
Vizek	Mikroműanyagok és gumik 1-5000 µm részecskeméret tartományban Pirolízis GC-MS (Rugalmas terület)	ASTM D8333-2020 ISO/WD 16094-3:2022 ISO/TR 21960:2020
Vizek	Perfluor-alkil vegyületek HPLC-MS/MS (Rugalmas terület)	WBSE-154 (Rugalmas terület)
Vizek	Szerves karbonátok GC-MS (SIM) (Rugalmas terület)	WBSE-176 (Rugalmas terület)
Vizek	Nem-illékony mellékkomponensek GC-MS-SCAN/SIM (Rugalmas terület)	WBSE-177 (Rugalmas terület)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	2-metilnaftalin GC-MS/MS (SIM) alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-138:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	1-metilnaftalin GC-MS/MS (SIM) alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-138:2024

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	fluorén GC-MS/MS (SIM) alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-138:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	fenantrén GC-MS/MS (SIM) alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-138:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	antracén GC-MS/MS (SIM) alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-138:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	fluorantén GC-MS/MS (SIM) alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-138:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	pirén GC-MS/MS (SIM) alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-138:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	benzo[a]antracén GC-MS/MS (SIM) alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-138:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	krizén GC-MS/MS (SIM) alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-138:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	benzo[b]fluorantén GC-MS/MS (SIM) alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-138:2024

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	benzo[k]fluorantén GC-MS/MS (SIM) alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-138:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	benzo[e]pirén GC-MS/MS (SIM) alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-138:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	benzo[a]pirén GC-MS/MS (SIM) alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-138:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	indeno[1,2,3-cd]pirén GC-MS/MS (SIM) alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-138:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	dibenzo[a,h]antracén GC-MS/MS (SIM) alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-138:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	benzo[ghi]perilén GC-MS/MS (SIM) alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-138:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	naftalin GC-MS/MS (SIM) alsó méréshatár: 0,00010 µg/l	WBSE-138:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	acenaftilén GC-MS/MS (SIM) alsó méréshatár: 0,00020 µg/l	WBSE-138:2024

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	acenaftén GC-MS/MS (SIM) alsó méréshatár: 0,00020 µg/l	WBSE-138:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	androszténdion HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,001 µg/l	EPA Method 539:2010
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	kortizol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,001 µg/l	EPA Method 539:2010
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	kortizon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,001 µg/l	EPA Method 539:2010
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	dezogesztrel HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,001 µg/l	EPA Method 539:2010
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	levonorgesztrel HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,001 µg/l	EPA Method 539:2010
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	mesztranol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,001 µg/l	EPA Method 539:2010
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	noretiszteron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,001 µg/l	EPA Method 539:2010

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	progeszteron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,001 µg/l	EPA Method 539:2010
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	tesztoszteron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,001 µg/l	EPA Method 539:2010
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	17-alfa-etinilösztadiol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 µg/l	EPA Method 539:2010
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	17-béta-ösztadiol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 µg/l	EPA Method 539:2010
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	ösztriol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 µg/l	EPA Method 539:2010
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	öszttron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,005 µg/l	EPA Method 539:2010
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	VALPH (C5-C12) headspace GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 10 µg/l	WBSE-26:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	Összes alifás/aliciklusos szénhidrogén (TPH C ₅ -C ₄₀) számítás számított alsó méréshatár: 20 µg/l	WBSE-75:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	Perfluoro-oktánsav HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,00015 µg/l	WBSE-121:2019
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	perfluorooktán-szulfonsav HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,00015 µg/l	WBSE-121:2019
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	2,4,5-T HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	2,4-D HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	3-hidroxikarbofurán HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	5-hidroxitiabendazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	acetamiprid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	acetoklór HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	acibenzolar-S-metil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	aklonifén HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	alaklór HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	aldikarb HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	ametrin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	amidoszulfuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	aminokarb HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	anilofosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	atrazin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	azakonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	azametifosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	azinfosz-etil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	azinfosz-metil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	aziprotrin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	azoxistrobin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	benalaxil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	bendiokarb HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	benszulfuron-metil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	bentazon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	bentiavalikarb-izopropil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	benzoximát HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	benztiazuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	bifenox HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	bitertanol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	boszkalid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	bromacil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	bromoxinil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	bromukonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	bupirimát HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	buprofezin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	butafenacil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	butaklór HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	buturon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	cianazin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	cianofenfosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	cibutrin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	cikloát HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	cimoxanil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	cinidon-etil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	cinoszulfuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	ciprodinil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	ciprokonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	demeton-S és Demeton O HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	demeton-S-metil-szulfon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	dezetil-atrazin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	dezizopropil-atrazin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	dezmetrin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	diazinon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	dietofenkarb HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	difenamid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	difenokonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	difenoxuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	diflubenzuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	diflufenikan HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	diklobutrazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	diklofop-metil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	diklórfosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	diklórrprop HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	dikrotofosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	dimefox HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	dimefuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	dimetaklór HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	dimeténamid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	dimetirimol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	dimetoát HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	dimetomorf HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	dimoxistrobin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	dinikonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	dioxakarb HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	dipropetrin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	diszulfoton-szulfoxid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	diuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	dodemorf HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	edifenfosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	epoxikonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	etakonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	etidimuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	etiofenkarb HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	etiofenkarb-szulfon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	etiofenkarb-szulfoxid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	etion HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	etirimol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	etoprosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	etoxazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	etrimfosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	famfur HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	famoxadon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	fenamidon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	fenamifosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	fenarimol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	fenazakvin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	fenbukonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	fenfuram HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	fenhexamid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	fenklorazol-etil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	fenoxaprop-etil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	fenoxikarb HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	fenpiklonil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	fenpiroximát HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	fenpropimorf HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	fensulfotion HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	fensulfotion-szulfon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	fention HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	fention- szulfon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	fentoát HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	fenuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	flamprop-izopropil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	flamprop-metil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	flazaszulfuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	floraszulam HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	fluazifop-butil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	fluazuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	fludioxonil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	flufenacet HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	flukvinkonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	flumioxazin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	fluometuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	fluopikolid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	fluoroglikofén-etil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	fluridon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	flurokloridon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	flurtamon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	flutiacet-metil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	flutriafol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	fluzilazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	forát-szulfon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	forát-szulfoxid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	forklórfenuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	foszalon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	foszfamidon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	foszmet HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	fosztiazát HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	foxim HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	fuberidazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	furalaxil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	furatiokarb HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	haloxifop HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	haloxifop-2-etoxietil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	haloxifop-metil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	heptenofosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	hexakonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	hexazinon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	hexitiazox HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	imazakvin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	imazalil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	imidakloprid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	ioxinil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	iprobenfosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	iprovalikarb HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	izokarbamid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	izoprokarb HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	izoproturon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	izoxaben HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	izoxadifen-etil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	izoxaflutol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	izoxation HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	jodoszulfuron-metil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	kaduszafoxoz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	karbaril HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	karbendazim HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	karbetamid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	karbofurán HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	karboxin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	karfentrazon-etil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	klodinafop-propargil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	klofentezin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	klokvintocet-mexil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	klomazon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	klórbromuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	klórfenvinfosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	kloridazon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	klóroxuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	klórpirifosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	klórpirifosz-metil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	klórszulfuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	klórtiofosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	klórtoluron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	klotianidin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	kreozim-metil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	krimidin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	kromafenozid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	krotoxifosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	krufomát HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	koumafosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	kvinalfosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	kvinoklamin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	kvinoxifen HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	lenacil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	linuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	malaoxon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	malation HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	MCPA HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	MCPB HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	mefenpir-dietil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	mefoszfolán HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	mekarbam HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	mekoprop HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	mepronil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	metabenzthiazuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	metakrifosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	metaxil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	metamitron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	metazaklór HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	metfuroxam HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	metidation HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	metiokarb HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	metiokarb-szulfoxid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	metkonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	metobromuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	metolaklór HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	metolkarb HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	metomil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	metoprotrin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	metoszulam HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	metoxifenozyd HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	metoxuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	metrafenon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	metribuzin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	metszulfuron-metil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	mevinfosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	miklobutanil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	molinát HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	monolinuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	monuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	naled HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	napropamid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	neburon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	nikoszulfuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	nitenpiram HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	nitralin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	norflurazon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	nuarimol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	oxadiazon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	oxadixil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	oxamil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	oxidemeton-metil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	oxikarboxin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	paklobutrazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	paraoxon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	paraoxon-metil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	pencikuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	pendimetalin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	penkonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	pikoxistrobin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	pimetrozin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	piperonil-butoxid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	piraflufen-etil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	piraklofosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	piraklostrobin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	pirazofosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	piridaben HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	piridafention HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	piridafol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	pirifenox HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	pirimetanil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	pirimifosz-etil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	pirimifosz-metil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	pirimikarb HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	pirimikarb-dezmetil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	pirimikarb-dezmetilformamid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	piriproxifen HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	primiszulfuron-metil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	profam HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	profenofosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	prokloráz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	prokvinazid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	promekarb HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	prometon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	prometrin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	propaklór HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	propamokarb HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	propanil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	propargit HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	propazin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	propetamfosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	propikonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	propizamid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	propizoklór HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	propoxur HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	proszulfokarb HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	proszulfuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	rotenon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	simazin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	simekonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	spiroxamin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	szebutilazin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	szekbumeton HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	sziltiofam HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	szimetrin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	szulfentrazon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	szulfoszulfuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	szulfotep HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	tebufenozid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	tebukonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	tebutam HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	tebutiuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	tepraloxidim HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	terbacil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	terbumeton HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	terbutilazin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	terbutrin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	tetraklórvinfosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	tetrakonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	tiabendazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	tiakloprid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	tiametoxám HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	tidiazuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	tifenzulfuron-metil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	tiodikarb HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	tionazin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	tralkoxidim HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	triadimefon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	triallát HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	triaszulfuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	triazofosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	triciklazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	trietazin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	trifloxistrobin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	triflumizol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	triflumuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	trifluszulfuron-metil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	trikloronát HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	tritikonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	unikonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	vamidotion HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	zoxamid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-123:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	Króm(VI) spektrofotometria alsó méréshatár: 0,005 mg/l	MSZ EN ISO 18412:2007
Vizek	Gyógyszerhatóanyagok és metabolitjaik HPLC-MS/MS (Rugalmas terület)	WBSE-124 (Rugalmas terület)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	aldrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-125:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	alfa-endoszfán GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-125:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	béta-endoszfán GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-125:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	cipermetrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-125:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	dieldrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-125:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	endrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0002 µg/l	WBSE-125:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	EPTC GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-125:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	2,4'-DDD GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-125:2024

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	2,4'-DDT GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-125:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	4,4'-DDD GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-125:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	4,4'-DDE GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-125:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	4,4'-DDT GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-125:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	alfa-HCH GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-125:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	alfa-klórdán GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-125:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	benfluralin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-125:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	béta-HCH GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-125:2024

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	delta-HCH GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-125:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	dikofol GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-125:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	diszulfoton GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-125:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	endoszulfán-szulfát GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-125:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	endrin-aldehid GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-125:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	endrin-ke-ton GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-125:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	etil-paration GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-125:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	fenklórfosz GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-125:2024

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	gamma-HCH (Lindán) GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-125:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	gamma-klórdán GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-125:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	hexaklórbenzol GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-125:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	izodrin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-125:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	izofenfosz GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-125:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	metil-paration GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-125:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	metoxiklór GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-125:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	protiofosz GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-125:2024

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	trifluralin GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,00005 µg/l	WBSE-125:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	heptaklór GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,00001 µg/l	WBSE-125:2024
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz, vizes kivonat)	heptaklór-epoxid GC-MS/MS alsó méréshatár: 0,00001 µg/l	WBSE-125:2024
Vizek	Növényvédőszer-hatóanyagok és metabolitjaik HPLC-MS/MS (Rugalmas terület)	WBSE-93 (Rugalmas terület)
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz)	piridin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,25 µg/l	WBSE-117:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz)	anilin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	WBSE-117:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz)	szulfanilsav HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	WBSE-117:2025
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz)	Trícium dúsítás, folyadékszcintillációs mérés (LSC) alsó méréshatár: 0,02 Bq/l	MSZ 19387:1987
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz)	Trícium folyadékszcintillációs mérés (LSC) alsó méréshatár: 1 Bq/l	MSZ EN ISO 9698:2019

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz)	Rádium-226 folyadékszintillációs mérés (LSC) alsó méréshatár: 0,01 Bq/l	MSZ EN ISO 13165-1:2020
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz)	Radon-222 folyadékszintillációs mérés (LSC) alsó méréshatár: 2 Bq/l	MSZ EN ISO 13164-4:2023
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz)	Összes-alfa folyadékszintillációs mérés (LSC) alsó méréshatár: 0,04 Bq/l	MSZ EN ISO 11704:2019
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz)	Összes-béta folyadékszintillációs mérés (LSC) alsó méréshatár: 0,08 Bq/l	MSZ EN ISO 11704:2019
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz)	Ra-228 folyadékszintillációs mérés (LSC) alsó méréshatár: 0,02 Bq/l	MSZ EN ISO 22908:2020
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz)	Ra-226 folyadékszintillációs mérés (LSC) alsó méréshatár: 0,04 Bq/l	MSZ EN ISO 22908:2020
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz)	N-metil-pirrolidon GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 1 mg/l	WBSE-155:2021
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz)	Szín Vizuális vizsgálat	MSZ 448-2:1967 2.1. szakasz
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz)	Ortofoszfát spektrofotometria alsó méréshatár: 0,02 mg/l	MSZ 448-18:2009
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz)	Bepárlási maradék tömegmérés alsó méréshatár: 2 mg/l	MSZ 448-19:1986

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz)	Összes oldott anyag tömegmérés alsó méréshatár: 2 mg/l	MSZ 448-19:1986
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz)	Nitrit spektrofotometria alsó méréshatár: 0,01 mg NO ₂ -/l	MSZ 1484-13:2009 4. fejezet
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz)	Monoklórecetsav GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 6 µg/l	EPA Method 552.3:2003
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz)	diklórecetsav GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 6 µg/l	EPA Method 552.3:2003
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz)	triklórecetsav GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 6 µg/l	EPA Method 552.3:2003
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz)	monobrómecetsav GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 6 µg/l	EPA Method 552.3:2003
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz)	dibrómecetsav GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 6 µg/l	EPA Method 552.3:2003
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz)	Akrilamid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,025 µg/l	DIN 38413-6:2007
Vizek (palackozott ivóvíz és ásványvíz, ivóvíz)	Bromát HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 2 µg/l	WBSE-152:2025
Vizek	N-Metil-pirrolidon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 1 µg/l	WBSE-178 (Rugalmas terület)
Vizek	Glifozát HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,2 µg/l	ISO 16308 (Rugalmas terület)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek	AMPA HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,2 µg/l	ISO 16308 (Rugalmas terület)
Vizek	Algatoxinok HPLC-MS/MS (Rugalmas terület)	WBSE-153 (Rugalmas terület)
Felszín alatti víz	Oldott metán (kockázatbecsléshez) GC-FID alsó méréshatár: 0,04 mg/l	WBSE-27:2025
Szennyvíz	Összes szárazanyag tömegmérés alsó méréshatár: 2 mg/l	MSZ 260-3:1973
Szennyvíz	összes szárazanyag izzítási maradéka tömegmérés alsó méréshatár: 2 mg/l	MSZ 260-3:1973
Szennyvíz	összes szárazanyag izzítási vesztesége tömegmérés alsó méréshatár: 2 mg/l	MSZ 260-3:1973
Szennyvíz	oldott anyag tömegmérés alsó méréshatár: 2 mg/l	MSZ 260-3:1973
Szennyvíz	oldott anyag izzítási maradéka tömegmérés alsó méréshatár: 2 mg/l	MSZ 260-3:1973
Szennyvíz	oldott anyag izzítási vesztesége tömegmérés alsó méréshatár: 2 mg/l	MSZ 260-3:1973
Szennyvíz	lebegőanyag tömegmérés alsó méréshatár: 2 mg/l	MSZ 260-3:1973
Szennyvíz	lebegőanyag izzítási maradéka tömegmérés alsó méréshatár: 2 mg/l	MSZ 260-3:1973

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szennyvíz	lebegőanyag izzítási vesztesége tömegmérés alsó méréshatár: 2 mg/l	MSZ 260-3:1973
Szennyvíz	ülepíthető lebegőanyag tömegmérés alsó méréshatár: 2 mg/l	MSZ 260-3:1973
Szennyvíz	gyorsan ülepedő lebegőanyag tömegmérés alsó méréshatár: 2 mg/l	MSZ 260-3:1973
Szennyvíz	Extrahálható szénhidrogén (EPH) GC-FID alsó méréshatár: 25 µg/l	MSZ 20354:2003
Szennyvíz	Perfluoro-oktánsav HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0015 µg/l	WBSE-121:2019
Szennyvíz	perfluorooktán-szulfonsav HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,0015 µg/l	WBSE-121:2019
Szennyvíz	2,4,5-T HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	2,4-D HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	3-hidroxikarbofurán HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	5-hidroxitiabendazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	acetamiprid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szennyvíz	acetoklór HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	acibenzolar-S-metil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	aklonifen HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	alaklór HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	aldikarb HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	ametrin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	amidoszulfuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	aminokarb HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	anilofosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	atrazin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	azakonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szennyvíz	azametifosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	azinfosz-etil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	azinfosz-metil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	aziprotrin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	azoxistrobin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	benalaxil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	bendiokarb HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	benszulfuron-metil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	bentazon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	bentiavalikarb-izopropil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	benzoximát HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szennyvíz	benztiazuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	bifenox HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	bitertanol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	boszkalid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	bromacil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	bromoxinil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	bromukonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	bupirimát HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	buprofezin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	butafenacil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	butaklór HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szennyvíz	buturon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	cianazin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	cianofenfosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	cibutrin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	cikloát HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	cimoxanil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	cinidon-etil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	cinoszulfuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	ciprodinil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	ciprokonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	demeton-S HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szennyvíz	demeton-S-metil-szulfon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	dezetil-atrazin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	dezizopropil-atrazin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	dezmetrin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	diazinon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	dietofenkarb HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	difenamid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	difenokonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	difenoxuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	diflubenzuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	diflufenikan HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szennyvíz	diklobutrazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	diklofop-metil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	diklórfosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	diklórprop HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	dikrotofosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	dimefox HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	dimefuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	dimetaklór HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	dimeténamid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	dimetirimol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	dimetoát HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szennyvíz	dimetomorf HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	dimoxistrobin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	dinikonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	dioxakarb HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	dipropetrin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	diszulfoton-szulfoxid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	diuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	dodemorf HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	edifenfosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	epoxikonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	etakonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szennyvíz	etidimuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	etiofenkarb HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	etiofenkarb-szulfon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	etiofenkarb-szulfoxid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	etion HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	etirimol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	etoprofosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	etoxazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	etrimfosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	famfur HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	famoxadon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szennyvíz	fenamidon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	fenamifosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	fenarimol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	fenazakvin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	fenbukonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	fenfuram HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	fenhexamid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	fenklorazol-etil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	fenoxaprop-etil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	fenoxikarb HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	fenpiklonil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szennyvíz	fenpiroximát HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	fenpropimorf HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	fensulfotion HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	fensulfotion-szulfon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	fention HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	fention-szulfon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	fentoát HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	fenuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	flamprop-izopropil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	flamprop-metil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	flazaszulfuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szennyvíz	floraszulam HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	fluazifop-butil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	fluazuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	fludioxonil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	flufenacet HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	flukvinkonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	flumioxazin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	fluometuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	fluopikolid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	fluoroglikofén-etil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	fluridon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szennyvíz	flurokloridon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	flurtamon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	flutiacet-metil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	flutriafol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	fluzilazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	forát-szulfon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	forát-szulfoxid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	forklórfenuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	foszalon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	foszfamidon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	foszmet HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szennyvíz	fosztiazát HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	foxim HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	fuberidazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	furalaxil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	furatiokarb HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	haloxifop HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	haloxifop-2-etoxietil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	haloxifop-metil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	heptenofosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	hexakonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	hexazinon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szennyvíz	hexitiazox HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	imazakvin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	imazalil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	imidakloprid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	ioxinil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	iprobenfosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	iprovalikarb HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	izokarbamid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	izoprokarb HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	izoproturon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	izoxaben HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szennyvíz	izoxadifen-etil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	izoxaflutol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	izoxation HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	jodoszulfuron-metil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	kaduszafosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	karbaril HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	karbendazim HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	karbetamid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	karbofurán HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	karboxin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	karfentrazon-etil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szennyvíz	klodinafop-propargil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	klofentezin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	klokvincet-mexil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	klomazon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	klórbromuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	klórfeninfosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	kloridazon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	klóroxuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	klórpírifosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	klórpírifosz-metil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	klórszulfuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szennyvíz	klórtiofosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	klórtoluron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	klotianidin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	krezoxim-metil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	krimidin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	kromafenozid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	krotoxifosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	krufomát HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	koumafosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	kinalfosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	kinoklamin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szennyvíz	kinoxifen HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	lenacil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	linuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	malaoxon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	malation HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	MCPA HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	MCPB HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	mefenpir-dietil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	mefoszfolán HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	mekarbam HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	mekoprop HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szennyvíz	mepronil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	metabenzthiazuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	metakrifosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	metalaxil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	metamiton HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	metazaklór HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	metfuroxam HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	metidation HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	metiokarb HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	metiokarb-szulfoxid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	metkonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szennyvíz	metobromuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	metolaklór HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	metolkarb HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	metomil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	metoprottrin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	metoszulam HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	metoxifenozyd HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	metoxuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	metrafenon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	metribuzin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	metszulfuron-metil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szennyvíz	mevinfosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	miklobutanil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	molinát HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	monolinuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	monuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	naled HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	napropamid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	neburon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	nikoszulfuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	nitenpiram HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	nitralin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szennyvíz	norflurazon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	nuarimol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	oxadiazon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	oxadixil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	oxamil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	oxidemeton-metil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	oxikarboxin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	paklobutrazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	paraoxon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	paraoxon-metil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	pencikuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szennyvíz	pendimetalin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	penkonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	pikoxistrobin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	pimetrozin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	piperonil-butoxid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	piraflufen-etil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	piraklofosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	piraklostrobin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	pirazofosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	piridaben HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	piridafention HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szennyvíz	piridafol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	pirifenox HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	pirimetanil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	pirimifosz-etil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	pirimifosz-metil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	pirimikarb HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	pirimikarb-dezmetil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	pirimikarb-dezmetilformamid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	piriproxifen HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	primiszulfuron-metil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	profam HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szennyvíz	profenofosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	prokloráz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	prokvinazid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	promekarb HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	prometon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	prometrin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	propaklór HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	propamokarb HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	propanil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	propargit HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	propazin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szennyvíz	propetamfosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	propikonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	propizamid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	propizoklór HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	propoxur HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	proszulfokarb HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	proszulfuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	rotenon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	simazin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	simekonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	spiroxamin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szennyvíz	szebutilazin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	szekbumeton HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	sziltiofam HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	szimetrin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	szulfentrazon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	szulfoszulfuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	szulfotep HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	tebufenozid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	tebukonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	tebutam HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	tebutiuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szennyvíz	tepraloxidim HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	terbacil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	terbumeton HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	terbutilazin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	terbutrin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	tetraklórvinfosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	tetrakonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	tiabendazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	tiakloprid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	tiametoxám HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	tidiazuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szennyvíz	tifenzulfuron-metil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	tiodikarb HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	tionazin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	tralkoxidim HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	triadimefon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	triallát HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	triaszulfuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	triazofosz HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	triciklázol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	trietazin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	trifloxistrobin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szennyvíz	triflumizol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	triflumuron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	trifluszulfuron-metil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	trikloronát HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	tritikonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	unikonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	vamidotion HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	zoxamid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,002 µg/l	WBSE-123:2025
Szennyvíz	Gyógyszerhatóanyagok és metabolitjaik HPLC-MS/MS (Rugalmas terület)	WBSE-124 (Rugalmas terület)
Szennyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz	Biokémiai oxigénigény (BOI ₅) manometrikus módszer alsó méréshatár: 5 mg/l	WBSE-56:2010
Felszíni víz	Klorofill-a spektrofotometria alsó méréshatár: 1,0 µg/l	MSZ ISO 10260:1993

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Izzítási maradék és veszteség tömegmérés alsó méréshatár: 0,01 m/m % sz.a.	MSZ EN 15935:2022
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Száranyag-tartalom, víztartalom tömegmérés alsó méréshatár: 0,1 m/m %	MSZ EN 12880:2000
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	pH potenciometria mérési bizonytalanság: ± 0,05 pH egység mérési tartomány: 2-12	MSZ EN ISO 10390:2022
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	TOC-tartalom égetés alsó méréshatár: 0,1 m/m %	MSZ EN 15936:2022
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	TIC-tartalom égetés alsó méréshatár: 0,1 m/m %	MSZ EN 15936:2022
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	TC-tartalom égetés alsó méréshatár: 0,1 m/m %	MSZ EN 15936:2022
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Króm (VI) ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 15192:2021 (MSZ EN ISO 11885:2009)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Króm (VI) ICP-MS alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 15192:2021 (EN ISO 17294-2:2023)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Cd ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4. 1. szakasz és 6. fejezet
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Co ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4. 1. szakasz és 6. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Cu ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4. 1. szakasz és 6. fejezet
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Ni ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4. 1. szakasz és 6. fejezet
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Cr ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4. 1. szakasz és 6. fejezet
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Mo ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4. 1. szakasz és 6. fejezet
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Ba ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4. 1. szakasz és 6. fejezet
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Pb ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4. 1. szakasz és 6. fejezet
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Sn ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4. 1. szakasz és 6. fejezet
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Zn ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4. 1. szakasz és 6. fejezet
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	As ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4. 1. szakasz és 6. fejezet
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Se ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4. 1. szakasz és 6. fejezet
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	As(oldható) ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 mg/kg L/S=1:10 térfogatarányú kivonat esetén	MSZ 21470-50:2006 4. 1. szakasz és 6. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Se(oldható) ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 mg/kg L/S=1:10 térfogatarányú kivonat esetén	MSZ 21470-50:2006 4. 1. szakasz és 6. fejezet
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Cu (oldható) ICP-OES alsó méréshatár: 0,03 mg/kg L/S=1:10 térfogatarányú kivonat esetén	MSZ 21470-50:2006 4. 1. szakasz és 6. fejezet
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Ni(oldható) ICP-OES alsó méréshatár: 0,03 mg/kg L/S=1:10 térfogatarányú kivonat esetén	MSZ 21470-50:2006 4. 1. szakasz és 6. fejezet
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Cr(oldható) ICP-OES alsó méréshatár: 0,03 mg/kg L/S=1:10 térfogatarányú kivonat esetén	MSZ 21470-50:2006 4. 1. szakasz és 6. fejezet
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Mo(oldható) ICP-OES alsó méréshatár: 0,03 mg/kg L/S=1:10 térfogatarányú kivonat esetén	MSZ 21470-50:2006 4. 1. szakasz és 6. fejezet
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Ba(oldható) ICP-OES alsó méréshatár: 0,03 mg/kg L/S=1:10 térfogatarányú kivonat esetén	MSZ 21470-50:2006 4. 1. szakasz és 6. fejezet
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Pb (oldható) ICP-OES alsó méréshatár: 0,03 mg/kg L/S=1:10 térfogatarányú kivonat esetén	MSZ 21470-50:2006 4. 1. szakasz és 6. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Sn(oldható) ICP-OES alsó méréshatár: 0,03 mg/kg L/S=1:10 térfogatarányú kivonat esetén	MSZ 21470-50:2006 4. 1. szakasz és 6. fejezet
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Zn(oldható) ICP-OES alsó méréshatár: 0,03 mg/kg L/S=1:10 térfogatarányú kivonat esetén	MSZ 21470-50:2006 4. 1. szakasz és 6. fejezet
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Cd (oldható) ICP-OES alsó méréshatár: 0,005 mg/kg L/S=1:10 térfogatarányú kivonat esetén	MSZ 21470-50:2006 4. 1. szakasz és 6. fejezet
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Co (oldható) ICP-OES alsó méréshatár: 0,005 mg/kg L/S=1:10 térfogatarányú kivonat esetén	MSZ 21470-50:2006 4. 1. szakasz és 6. fejezet
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Be ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Li ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Cd ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Co ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Ti ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	V ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Mo ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Ba ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Ag ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Pb ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Fe ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Mn ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Cr ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Cu ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Ni ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Sr ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Sn ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Sb ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Al ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Se ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Si ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Zn ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Mg ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Ca ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	K ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	P ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	As ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	S ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Tl ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Na ICP-OES alsó méréshatár: 25 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	B ICP-OES alsó méréshatár: 25 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Pb ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Be ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Cd ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Co ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Tl ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Be ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Ni ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	V ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Ba ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Mn ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	U ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Bi ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Mo ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Ag ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Cu ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Hg ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Cr ICP-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Sn ICP-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	As ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Se ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Sb ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Zn ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Al ICP-MS alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	B ICP-MS alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Fe ICP-MS alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Szelén ICP-OES hidrid technikával alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	VALPH (C5-C12) GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 25 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	pentán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	hexán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	heptán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	oktán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	nonán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	dekán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	undekán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	dodekán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	metil-terc-butil-éter (MTBE) GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	etil-terc-butil-éter (ETBE) GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	terc-amil-metil-éter (TAME) GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	benzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	toluol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	etilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,3-xilol és 1,4-xilol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,2-xilol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	sztirol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	izopropilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg SZ.a.	WBSE-26:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	n-propilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg SZ.a.	WBSE-26:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1-etil-3-metilbenzol és 1-etil-4-metilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg SZ.a.	WBSE-26:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,3,5-trimetilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg SZ.a.	WBSE-26:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1-etil-2-metilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg SZ.a.	WBSE-26:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	terc-butilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg SZ.a.	WBSE-26:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,2,4-trimetilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg SZ.a.	WBSE-26:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	szek-butilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg SZ.a.	WBSE-26:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1-izopropil-4-metilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg SZ.a.	WBSE-26:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,2,3-trimetilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,3-dietilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,4-dietilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	n-butilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,3-diizopropilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,3,5-trietilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	naftalin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	n-butilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,3-diizopropilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,3,5-trietilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	naftalin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	benzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 (MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	toluol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 (MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	etilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 (MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,3-xilol és 1,4-xilol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 (MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,2-xilol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 (MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	sztirol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 (MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	izopropilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 (MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	n-propilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 (MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1-etil-3-metilbenzol és 1-etil-4-metilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 (MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,3,5-trimetilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 (MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1-etil-2-metilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 (MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	terc-butilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 (MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,2,4-trimetilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 (MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	szek-butilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 (MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1-izopropil-4-metilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 (MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,2,3-trimetilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 (MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,3-dietilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 (MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,4-dietilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 (MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	n-butilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 (MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,3-diizopropilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 (MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,3,5-trietilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 (MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	naftalin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 (MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,1-diklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,1,2-trifluor-triklóretán (freon113) GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	diklórmétán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	transz-diklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,1-diklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	cisz-diklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	kloroform GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	szén-tetraklorid GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,1,1-triklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,2-diklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	triklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2,3-diklópropén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,2-diklórpropán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	brómdiklórmetán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2-klóretanol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2-klóretil-vinil-éter GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	cisz-1,3-diklórpropén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	epiklórhidrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	tetraklórétén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	transz-1,3-diklórpropén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,1,2-triklórétán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	dibromklórmetán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,2-dibrometán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	klórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	bromoform GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	brómbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,1,2,2-tetraklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	hexaklórbutadién GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1-klórnaftalin és 2-klórnaftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,3-diklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,4-diklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,2-diklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	vinil-klorid GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,1,1,2-tetraklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,1,1-triklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,1,2,2-tetraklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,1,2-trifluor-triklóretán (freon 113) GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,1,2-triklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,1-diklór-1-propén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,1-diklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,1-diklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,2,3-triklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,2,3-triklórrpropán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,2,4-triklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,2,4-trimetilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,2-dibrom-3-klórpropán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,2-dibrometán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,2-diklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,2-diklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,2-diklóropán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,2-xilol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,3,5-trimetilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,3-diklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,3-diklóropán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,3-xilol és 1,4-xilol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,4-diklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1-butil-acetát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1-izopropil-4-metilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2,2-diklóropán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2-klór-1,3-butadién GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2-klóretanol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2-klóretil-vinil-éter GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2-klórtoluol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2-nitropropán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	3-klór-propén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	4-klórtoluol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	acetone GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	akrilnitril GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	benzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	brómbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	brómdiklórmétán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	brómklórmétán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	brómmetán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	bromofórm GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	butil-metil-ke-ton GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	cisz-1,3-diklórpropén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	cisz-1,4-diklór-2-butén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	cisz-diklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	dibromklórmetán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	dibrommetán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	dietil-éter GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	difluordiklórmetán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	diklórmetán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	epiklórhidrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	etil-acetát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	etilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	etil-metakrilát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	etil-metil-ke-ton GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	fluortriklórmetán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	hexaklórbu-tadién GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	izobutanol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	izobutil-metil-ke-ton GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	izopropil-acetát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	izopropilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	jódmetán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	klórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	klóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	klórmetán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	kloroform GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	metakrilonitril GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	metil-akrilát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	metil-metakrilát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	naftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	n-butilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	nitrobenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	n-propilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	pentaklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	propil-acetát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	szek-butilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	szén-tetraklorid GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	sztirol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	terc-butilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	tetraklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	toluol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	transz-1,3-diklóropropén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	transz-1,4-diklór-2-buten GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	transz-diklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	triklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	vinil-acetát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	vinil-klorid GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Extrahálható szénhidrogének (EPH) meghatározása a 160 °C-520 °C forráspont-tartományban GC-FID alsó méréshatár: 20 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-94:2009 9.4.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Összes alifás/aliciklusos szénhidrogén (TPH C ₅ -C ₄₀) számítás számított alsó méréshatár: 50 mg/kg sz. a.	WBSE-75:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	naftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002 9.4.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2-metilnaftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002 9.4.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1-metilnaftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002 9.4.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	acenaftilén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002 9.4.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	acenaftén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002 9.4.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	fluorén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002 9.4.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	fenantrén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002 9.4.3. szakasz

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	antracén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002 9.4.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	fluorantén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002 9.4.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002 9.4.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	benzo[a]antracén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002 9.4.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	krizén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002 9.4.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	benzo[b]fluorantén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002 9.4.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	benzo[k]fluorantén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002 9.4.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	benzo[e]pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002 9.4.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	benzo[a]pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002 9.4.3. szakasz

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	indeno[1,2,3-cd]pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002 9.4.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	dibenzo[a,h]antracén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002 9.4.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	benzo[ghi]perilén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002 9.4.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	naftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2-metilnaftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1-metilnaftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	acenaftilén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	acenaftén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	fluorén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	fenantrén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	antracén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	fluorantén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	benzo[a]antracén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	krizén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	benzo[b]fluorantén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	benzo[k]fluorantén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	benzo[e]pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	benzo[a]pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	indeno[1,2,3-cd]pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	dibenzo[a,h]antracén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	benzo[ghi]perilén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Poliklórozott bifenilek GC-MS (SIM) (Rugalmas terület)	MSZ EN 17322:2021
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,3,5-triklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sza	MSZ 21470-95:2004 9.4.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,2,4-triklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-95:2004 9.4.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,2,3-triklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-95:2004 9.4.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,2,3,4-tetraklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-95:2004 9.4.3. szakasz

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	1,2,3,5-tetraklórbenzol és 1,2,4,5-tetraklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-95:2004 9.4.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Pentaklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-95:2004 9.4.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Hexaklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-95:2004 9.4.3. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	fenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-96:2009 7.4.1. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2-krezol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-96:2009 7.4.1. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	3-krezol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-96:2009 7.4.1. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	4-krezol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-96:2009 7.4.1. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	pirokatechin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-96:2009 7.4.1. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	rezorcín GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-96:2009 7.4.1. szakasz

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Mono-, dihidroxibenzol és krezolok GC-MS (SIM) (Rugalmas terület)	WBSE-150:2024
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2-klórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	3-klórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	4-klórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2,6-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2,4-diklórfenol és 2,5-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	3,5-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2,3-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	3,4-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2,4,6-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2,3,6-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2,3,5-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2,4,5-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2,3,4-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	3,4,5-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2,3,5,6-tetraklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2,3,4,6-tetraklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2,3,4,5-tetraklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	pentaklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2-klórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	3-klórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	4-klórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2,6-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2,4-diklórfenol és 2,5-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	3,5-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2,3-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	3,4-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2,4,6-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2,3,6-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2,3,5-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2,4,5-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2,3,4-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	3,4,5-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2,3,5,6-tetraklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2,3,4,6-tetraklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2,3,4,5-tetraklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	pentaklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Nem illékony szerves vegyületek GC-MS (SCAN) (Rugalmas terület)	EPA Method 8270E (EPA Method 3550C) (Rugalmas terület)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Nem illékony szerves vegyületek GC-MS (SIM) (Rugalmas terület)	EPA Method 8270E (EPA Method 3550C) (Rugalmas terület)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	alfa-HCH GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	béta-HCH GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	delta-HCH GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	gamma-HCH GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2,4'-DDD GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	4,4'-DDD GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2,4'-DDT GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	4,4'-DDE GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	4,4'-DDT GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	acetoklór GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	AD-67 GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	alaklór GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	aldrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	alfa-endoszulfán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	alfa-klórdán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	ametrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	atrazin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	benfluralin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	béta-endoszulfán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	butaklór GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	butilát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	cianazin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	dezetil-atrazin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	dezizopropil-atrazin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	dezmtrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	diazinon GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	dieldrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	difenamid GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	dikofol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	dimetoát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	diszulfoton GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	endoszulfán-szulfát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	endrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	endrin-aldehid GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	endrin-ke-ton GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	EPTC GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	etil-paration GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	etoproszof GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	famfur GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	fenitroton GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	fenklórfosz GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	fenpropatrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	forát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	gamma-klórdán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	heptaklór GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	heptaklór-epoxid GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	hexaklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	hexazinon GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	izodrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	izofenfosz GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	klórfenvinfosz GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	klórpirifosz GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	koumafosz GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	malation GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	metidation GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	metil-paration GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	metolaklór GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	metoxiklór GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	metribuzin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	norflurazon GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	O,O,O-trietil-tiofoszfát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	pendimetalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	permetrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	pirimikarb GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	prometrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	propaklór GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	propazin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	propizoklór GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	protiofosz GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	sanmarton GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg SZ.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	simazin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg SZ.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	szebutilazin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg SZ.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	szulfotep GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg SZ.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	terbutilazin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg SZ.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	terbutrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg SZ.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	tetraklórvinfosz GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg SZ.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	tionazin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg SZ.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	trifluralin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg SZ.a.	WBSE-47:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	trikloronát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	MCPA HPLC-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-104:2009
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	MCPB HPLC-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-104:2009
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	diklórprop HPLC-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-104:2009
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2,4-D HPLC-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-104:2009
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	2,4,5-T HPLC-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-104:2009
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	bentazon HPLC-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-104:2009
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	androszténdion HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	kortizol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	kortizon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	dezogesztrel HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	levonorgesztrel HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	mesztranol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	noretiszteron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	progeszteron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	tesztoszteron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	17-alfa-etinilösztradiol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	17-béta-ösztradiol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	acebutolol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	atenolol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	betaxolol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	karbamazepin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	cimetidin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	ciprofloxacin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	enalapril HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	enrofloxacin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	eritromicin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	ösztriol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	ösztron HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	famotidin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	flumekin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	fluoxetin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	metoprolol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	omeprazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	propranolol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	ramipril HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	ranitidin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	szulfaklórpíridazin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	szulfadiazin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	szulfadimetoxin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	szulfadimidin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	szulfamerazin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	szulfametizol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	szulfametoxazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	szulfaszalazin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	szulfatiazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	trimetoprim HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	4-epiklórtetraciklin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	4-epioxitetra-ciklin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	4-epitetra-ciklin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	4-nonilfenol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	acenokumarol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	salbutamol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	amlodipin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	ampicillin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	atorvasztatin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	benzilpenicillin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	biszoprolol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	biszfénol-A HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	koffein HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	karvedilol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	klórtetraciklin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	klenbuterol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	kloxacillin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	kodein HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	kotinin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	demeklociklin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	dezloratadin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	diazepám HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	diklofenák HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	dikloxacillin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	diltiazem HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	doxiciklin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	ezmolol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	fenoximetilpenicillin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	fluvasztatin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	furoszemid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	gemfibrozil HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	hidroklórtiazid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	ibuprofén HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	indapamid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	iopamidol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	iopromid HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	ketoprofén HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	lanzoprazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	linkomicin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	lizinopril HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	lomefloxacin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	loratadin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	lovasztatin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	metamizol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	metformin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	mikonazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	nafeillin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	naproxen HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	nifedipin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	nimodipin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	nizatidin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	norfloxacin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	ofloxacin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	oxacillin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	oxolinsav HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	oxprenolol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	oxitetraciklin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	pantoprazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	paracetamol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	propifenazon HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	roxitromicin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	szalmeterol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	szarafloxacin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	szimvasztatin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	szotalol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	tetraciklin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	tiabendazol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	timolol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	triklokarbán HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	triklozán HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	tilozin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	piridin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 1694:2007
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Szerves karbonátok GC-MS (SIM) (Rugalmas terület)	WBSE-176 (Rugalmas terület)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	N-Metil-pirrolidon GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	WBSE-155:2023
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Nem-illékony mellékkomponensek GC-MS-SCAN/SIM (Rugalmas terület)	WBSE-177 (Rugalmas terület)
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Mikroműanyagok 20-5000 µm részecskeméret tartományban FT-IR mikrospektroszkópia (Rugalmas terület)	ISO 24187:2023 ISO/TR 21960:2020
Talaj és üledékek, szennyvíziszap	Mikroműanyagok és gumik 1-5000 µm részecskeméret tartományban Pirolízis GC-MS (Rugalmas terület)	ISO/TS 21369:2017 ISO/TR 21960:2020
Talaj és üledékek	piridin HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-117:2025
Talaj és üledékek	Cianid spektrofotometria alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-83:1992
Talaj és üledékek	Fenolszármazékok spektrofotometria alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA Method 9065:1986

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek	Króm (VI) ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 15192:2021 (MSZ EN ISO 11885:2009)
Talaj és üledékek	Króm (VI) ICP-MS alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 15192:2021 (EN ISO 17294-2:2023)
Talaj és üledékek	Ca ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 20135:1999
Talaj és üledékek	K ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 20135:1999
Talaj és üledékek	Mg ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 20135:1999
Talaj és üledékek	Na ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 20135:1999
Talaj és üledékek	S ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 20135:1999
Talaj és üledékek	Si ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 20135:1999
Talaj és üledékek	B ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	MSZ 20135:1999
Talaj és üledékek	Cu ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZ 20135:1999
Talaj és üledékek	Fe ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZ 20135:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek	Mn ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZ 20135:1999
Talaj és üledékek	Mo ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZ 20135:1999
Talaj és üledékek	P ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZ 20135:1999
Talaj és üledékek	Zn ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZ 20135:1999
Talaj és üledékek	Szárazanyag-tartalom tömegmérés alsó méréshatár: 0,1 m/m %	MSZ 21470-2:1981 3. fejezet
Talaj és üledékek	Szárazanyag-tartalom tömegmérés alsó méréshatár: 0,1 m/m %	MSZ EN 15934:2013
Talaj és üledékek	pH (vizes kivonat) potenciometria mérési bizonytalanság: ± 0,05 pH egység mérési tartomány: 2-12	MSZ EN ISO 10390:2022
Talaj és üledékek	Fajlagos elektromos vezetőképesség (vizes kivonat) konduktometria alsó méréshatár: 5 µS/cm	MSZ CEN/TS 15937:2021
Talaj és üledékek	VALPH (C5-C12) GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 25 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz
Talaj és üledékek	pentán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek	hexán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg SZ.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz
Talaj és üledékek	heptán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg SZ.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz
Talaj és üledékek	oktán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg SZ.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz
Talaj és üledékek	nonán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg SZ.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz
Talaj és üledékek	dekán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg SZ.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz
Talaj és üledékek	undekán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg SZ.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz
Talaj és üledékek	dodekán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg SZ.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz
Talaj és üledékek	metil-terc-butil-éter (MTBE) GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg SZ.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz
Talaj és üledékek	etil-terc-butil-éter (ETBE) GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg SZ.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek	terc-amil-metil-éter (TAME) GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz
Talaj és üledékek	benzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz
Talaj és üledékek	toluol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz
Talaj és üledékek	etilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz
Talaj és üledékek	1,3-xilol és 1,4-xilol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz
Talaj és üledékek	1,2-xilol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz
Talaj és üledékek	sztirol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz
Talaj és üledékek	izopropilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz
Talaj és üledékek	n-propilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek	1-etil-3-metilbenzol és 1-etil-4-metilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz
Talaj és üledékek	1,3,5-trimetilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz
Talaj és üledékek	1-etil-2-metilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz
Talaj és üledékek	terc-butilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz
Talaj és üledékek	1,2,4-trimetilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz
Talaj és üledékek	szek-butilbenzol GC-MS (SCAN)alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz
Talaj és üledékek	1-izopropil-4-metilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz
Talaj és üledékek	1,2,3-trimetilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz
Talaj és üledékek	1,3-dietilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek	1,4-dietilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz
Talaj és üledékek	n-butilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz
Talaj és üledékek	1,3-diizopropilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz
Talaj és üledékek	1,3,5-trietilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz
Talaj és üledékek	naftalin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz
Talaj és üledékek	Halogénezetlen szerves vegyületek GC-MS (SIM) (Rugalmas terület)	EPA Method 8015C:2007 (EPA Method 5021A:2003)
Talaj és üledékek	Extrahálható szénhidrogének (EPH) meghatározása a C ₁₀ -C ₄₀ szénatomszám-tartományban GC-FID alsó méréshatár: 20 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 16703:2012
Talaj és üledékek	Glikolok GC-MS (SIM) (Rugalmas terület)	WBSE-45 (Rugalmas terület)
Talaj és üledékek	Növényvédőszeres és metabolitjaik HPLC-MS/MS (Rugalmas terület)	WBSE-122 (Rugalmas terület)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talaj és üledékek	Gyógyszerhatóanyagok és metabolitjaik HPLC-MS/MS (Rugalmas terület)	WBSE-124 (Rugalmas terület)
Talaj	Savasság (Baumann-Gully) titrimetria 5 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16502:2015
Hulladékok vizes kivonata	pH direkt potenciometria mérési bizonytalanság: $\pm 0,05$ pH egység mérési tartomány: 2-12	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ EN ISO 10523:2012)
Hulladékok vizes kivonata	Króm(VI) spektrofotometria alsó méréshatár: 0,005 mg/l kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ ISO 11083:2003)
Hulladékok vizes kivonata	Szulfát ionkromatográfia alsó méréshatár: 5 mg/l kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ EN ISO 10304-1:2009)
Hulladékok vizes kivonata	Rodanid ionkromatográfia alsó méréshatár: 1 mg/l kivonat	MSZ EN ISO 10304-3:1999
Hulladékok vizes kivonata	Fajlagos elektromos vezetőképesség konduktometria alsó méréshatár: 5 μ S/cm kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ EN 27888:1998)
Hulladékok vizes kivonata	Cianid spektrofotometria alsó méréshatár: 0,01 mg/l kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ ISO 6703-2:2003)
Hulladékok vizes kivonata	Ammónium spektrofotometria alsó méréshatár: 0,02 mg/l kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ ISO 7150-1:1992)
Hulladékok vizes kivonata	TOC (DOC) égetéses módszer alsó méréshatár: 1 mg/l kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ EN 1484:1998)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok vizes kivonata	Fluorid ionkromatográfia alsó méréshatár: 0,1 mg/l kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ EN ISO 10304-1:2009)
Hulladékok vizes kivonata	Klorid ionkromatográfia alsó méréshatár: 1 mg/l kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ EN ISO 10304-1:2009)
Hulladékok vizes kivonata	Vízoldható anyag tömegmérés alsó méréshatár: 2 mg/l kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ EN 15216:2022)
Hulladékok vizes kivonata	Nitrition spektrofotometria alsó méréshatár: 0,1 mg/l kivonat	MSZE 21420-20:2005
Hulladékok vizes kivonata	Nitrition spektrofotometria alsó méréshatár: 0,1 mg/l kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ EN 26777:1998)
Hulladékok vizes kivonata	Biokémiai oxigénigény (BOI5) manometrikus módszer alsó méréshatár: 5 mg/l	MSZE 21420-9:2004 9. fejezet (B módszer)
Hulladékok vizes kivonata	Kémiai oxigénigény (kromátos) kromatometria alsó méréshatár: 30 mg/l	MSZE 21420-15:2005
Iszapok vizes kivonata	pH direkt potenciometria mérési bizonytalanság:± 0,05 pH egyég mérési tartomány: 2-12	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ EN ISO 10523:2012)
Iszapok vizes kivonata	Króm(VI) spektrofotometria alsó méréshatár: 0,005 mg/l kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ ISO 11083:2003)
Iszapok vizes kivonata	Szulfát ionkromatográfia alsó méréshatár: 5 mg/l kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ EN ISO 10304-1:2009)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok vizes kivonata	Rodanid ionkromatográfia alsó méréshatár: 1 mg/l kivonat	MSZ EN ISO 10304-3:1999
Iszapok vizes kivonata	Fajlagos elektromos vezetőképesség konduktometria alsó méréshatár: 5 µS/cm kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ EN 27888:1998)
Iszapok vizes kivonata	Cianid spektrofotometria alsó méréshatár: 0,01 mg/l kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ ISO 6703-2:2003)
Iszapok vizes kivonata	Ammónium spektrofotometria alsó méréshatár: 0,02 mg/l kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ ISO 7150-1:1992)
Iszapok vizes kivonata	TOC (DOC) égetéses módszer alsó méréshatár: 1 mg/l kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ EN 1484:1998)
Iszapok vizes kivonata	Fluorid ionkromatográfia alsó méréshatár: 0,1 mg/l kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ EN ISO 10304-1:2009)
Iszapok vizes kivonata	Klorid ionkromatográfia alsó méréshatár: 1 mg/l kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ EN ISO 10304-1:2009)
Iszapok vizes kivonata	Vízoldható anyag tömegmérés alsó méréshatár: 2 mg/l kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ EN 15216:2022)
Iszapok vizes kivonata	Nitrition spektrofotometria alsó méréshatár: 0,1 mg/l kivonat	MSZE 21420-20:2005
Iszapok vizes kivonata	Nitrition spektrofotometria alsó méréshatár: 0,1 mg/l kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ EN 26777:1998)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok vizes kivonata	Biokémiai oxigénigény (BOI5) manometrikus módszer alsó méréshatár: 5 mg/l	MSZE 21420-9:2004 9. fejezet (B módszer)
Iszapok vizes kivonata	Kémiai oxigénigény (kromátos) kromatometria alsó méréshatár: 30 mg/l	MSZE 21420-15:2005
Hulladékok	pH direkt potenciometria mérési bizonytalanság: ± 0,05 pH egység mérési tartomány: 2-12	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ EN ISO 10523:2012)
Hulladékok	Króm(VI) spektrofotometria alsó méréshatár: 0,3 mg/kg (L/S=10:1) kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ ISO 11083:2003)
Hulladékok	Szulfát ionkromatográfia alsó méréshatár: 250 mg/kg (L/S=10:1) kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ EN ISO 10304-1:2009)
Hulladékok	Rodanid ionkromatográfia alsó méréshatár: 0,5 mg/kg (L/S=10:1) kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 MSZ EN ISO 10304-3:1999
Hulladékok	Fajlagos elektromos vezetőképesség konduktometria alsó méréshatár: 5 µS/cm kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ EN 27888:1998)
Hulladékok	Cianid spektrofotometria alsó méréshatár: 0,05 mg/kg (L/S=10:1) kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ ISO 6703-2:2003)
Hulladékok	Ammónium spektrofotometria alsó méréshatár: 1 mg/kg (L/S=10:1) kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ ISO 7150-1:1992)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	TOC (DOC) égetéses módszer alsó méréshatár: 100 mg/kg (L/S=10:1) kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ EN 1484:1998)
Hulladékok	Fluorid ionkromatográfia alsó méréshatár: 0,5 mg/kg (L/S=10:1) kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ EN ISO 10304-1:2009)
Hulladékok	Klorid ionkromatográfia alsó méréshatár: 50 mg/kg (L/S=10:1) kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ EN ISO 10304-1:2009)
Hulladékok	Vízoldható anyag tömegmérés alsó méréshatár: 500 mg/kg (L/S=10:1) kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ EN 15216:2022)
Hulladékok	Nitrition spektrofotometria alsó méréshatár: 0,5 mg/kg (L/S=10:1) kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ EN 26777:1998)
Hulladékok	Kémiai oxigénigény (kromátos) kromatometria alsó méréshatár: 300 mg/kg (L/S=10:1) kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 MSZE 21420-15:2005
Hulladékok	TOC-tartalom égetés alsó méréshatár: 0,1 m/m %	MSZ EN 15936:2022
Hulladékok	TIC-tartalom égetés alsó méréshatár: 0,1 m/m %	MSZ EN 15936:2022

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	TC-tartalom égetés alsó méréshatár: 0,1 m/m %	MSZ EN 15936:2022
Hulladékok	Biomassza-tartalom szelektív kioldás és égetés alsó méréshatár: 0,1%	MSZ EN ISO 21644:2021
Hulladékok	Összes nitrogén égetés alsó méréshatár: 0,1 m/m% sz.a. mérési tartomány: 0,1 - 100 m/m% sz.a.	MSZ EN 16168:2013
Hulladékok	Szárazanyag-tartalom tömegmérés alsó méréshatár: 0,01 m/m %	MSZ EN 15934:2013
Hulladékok	Izzítási maradék és veszteség tömegmérés alsó méréshatár: 0,01 m/m % sz.a.	MSZ EN 15935:2022
Hulladékok	Cianid spektrofotometria alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-17:1985 3. fejezet, 4.2 szakasz
Hulladékok	Szerves oldószer extrakt tömegmérés alsó méréshatár: 100 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-37:1989
Hulladékok	Szárazanyag-tartalom tömegmérés alsó méréshatár: 0,01 m/m %	MSZE 21420-18:2005
Hulladékok	Égéshő kalorimetria alsó méréshatár: 0,1 MJ/kg	DIN 51900:2023
Hulladékok	Fűtőérték számítás alsó méréshatár: 0,1 MJ/kg	DIN 51900:2023
Hulladékok	Hidrogéntartalom elemanalízis alsó méréshatár: 0,1 m/m%	MSZ EN ISO 21663:2021

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	Klór égetés és ionkromatográfia alsó méréshatár: 0,02 m/m %	MSZ EN 14582:2017 (MSZ EN ISO 10304-1:2009)
Hulladékok	bróm égetés és ionkromatográfia alsó méréshatár: 0,02 m/m %	MSZ EN 14582:2017 (MSZ EN ISO 10304-1:2009)
Hulladékok	fluor égetés és ionkromatográfia alsó méréshatár: 0,02 m/m %	MSZ EN 14582:2017 (MSZ EN ISO 10304-1:2009)
Hulladékok	kén égetés és ionkromatográfia alsó méréshatár: 0,02 m/m %	MSZ EN 14582:2017 (MSZ EN ISO 10304-1:2009)
Hulladékok	Be ICP-OES alsó méréshatár: 0,5mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Hulladékok	Li ICP-OES alsó méréshatár: 0,5mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Hulladékok	Cd ICP-OES alsó méréshatár: 0,5mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Hulladékok	Co ICP-OES alsó méréshatár: 0,5mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Hulladékok	Ti ICP-OES alsó méréshatár: 0,5mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Hulladékok	V ICP-OES alsó méréshatár: 0,5mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Hulladékok	Mo ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	Ba ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Hulladékok	Ag ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Hulladékok	Pb ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Hulladékok	Fe ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Hulladékok	Mn ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Hulladékok	Cr ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Hulladékok	Cu ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Hulladékok	Ni ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Hulladékok	Sr ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Hulladékok	Sn ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Hulladékok	Sb ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	Al ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Hulladékok	Se ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Hulladékok	Zn ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Hulladékok	Mg ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Hulladékok	Ca ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Hulladékok	K ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Hulladékok	P ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Hulladékok	As ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	Tl ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Hulladékok	Na ICP-OES alsó méréshatár: 25 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Hulladékok	Króm (VI) ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 15192:2021 (MSZ EN ISO 11885:2009)
Hulladékok	Króm (VI) ICP-MS alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 15192:2021 (EN ISO 17294-2:2023)
Hulladékok	Be ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Hulladékok	Li ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Hulladékok	Cd ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Hulladékok	Co ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Hulladékok	Ti ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Hulladékok	V ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Hulladékok	Mo ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	Ba ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Hulladékok	Ag ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Hulladékok	Pb ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Hulladékok	Fe ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Hulladékok	Mn ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Hulladékok	Cr ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Hulladékok	Cu ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Hulladékok	Ni ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Hulladékok	Sr ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Hulladékok	Sn ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Hulladékok	Sb ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	Al ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Hulladékok	Se ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Hulladékok	Si ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Hulladékok	Zn ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Hulladékok	Mg ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Hulladékok	Ca ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Hulladékok	K ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Hulladékok	P ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Hulladékok	As ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Hulladékok	S ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Hulladékok	Tl ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	Na ICP-OES alsó méréshatár: 25 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Hulladékok	B ICP-OES alsó méréshatár: 25 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Hulladékok	Pb ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Hulladékok	Be ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Hulladékok	Cd ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Hulladékok	Co ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Hulladékok	Tl ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Hulladékok	Be ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Hulladékok	Ni ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Hulladékok	V ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Hulladékok	Ba ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	Mn ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Hulladékok	U ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Hulladékok	Bi ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Hulladékok	Mo ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Hulladékok	Ag ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Hulladékok	Cu ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Hulladékok	Hg ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Hulladékok	Cr ICP-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Hulladékok	Sn ICP-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Hulladékok	As ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Hulladékok	Se ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	Sb ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Hulladékok	Zn ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Hulladékok	Al ICP-MS alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Hulladékok	B ICP-MS alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Hulladékok	Fe ICP-MS alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Hulladékok	VALPH (C5-C12) GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 25 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Hulladékok	pentán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Hulladékok	hexán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Hulladékok	heptán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Hulladékok	oktán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Hulladékok	nonán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	dekán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Hulladékok	undekán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Hulladékok	dodekán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Hulladékok	metil-terc-butil-éter (MTBE) GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Hulladékok	etil-terc-butil-éter (ETBE) GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Hulladékok	terc-amil-metil-éter (TAME) GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Hulladékok	benzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Hulladékok	toluol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Hulladékok	etilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Hulladékok	1,3-xilol és 1,4-xilol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Hulladékok	1,2-xilol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	sztirol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Hulladékok	izopropilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Hulladékok	n-propilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Hulladékok	1-etil-3-metilbenzol és 1-etil-4-metilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Hulladékok	1,3,5-trimetilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Hulladékok	1-etil-2-metilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Hulladékok	terc-butilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Hulladékok	1,2,4-trimetilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Hulladékok	szek-butilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Hulladékok	1-izopropil-4-metilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Hulladékok	1,2,3-trimetilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	1,3-dietilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Hulladékok	1,4-dietilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Hulladékok	n-butilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Hulladékok	1,3-diizopropilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Hulladékok	1,3,5-trietilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Hulladékok	naftalin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Hulladékok	1,1-diklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Hulladékok	1,1,2-trifluor-triklóretán (freon113) GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Hulladékok	diklórmétán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Hulladékok	transz-diklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Hulladékok	1,1-diklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	cisz-diklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Hulladékok	kloroform GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Hulladékok	szén-tetraklorid GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Hulladékok	1,1,1-triklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Hulladékok	1,2-diklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Hulladékok	triklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Hulladékok	2,3-diklórpropén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Hulladékok	1,2-diklórpropán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Hulladékok	brómdiklórmétán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Hulladékok	2-klóretanol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Hulladékok	2-klóretil-vinil-éter GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	cisz-1,3-diklórpropén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Hulladékok	epiklórhidrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Hulladékok	tetraklórétén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Hulladékok	transz-1,3-diklórpropén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Hulladékok	1,1,2-triklórétán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Hulladékok	dibrómklórmetán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Hulladékok	1,2-dibrómetán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Hulladékok	klórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Hulladékok	bromoform GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Hulladékok	brómbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Hulladékok	1,1,2,2-tetraklórétán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	hexaklórbutadién GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Hulladékok	1-klórnaftalin és 2-klórnaftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Hulladékok	1,3-diklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Hulladékok	1,4-diklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Hulladékok	1,2-diklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Hulladékok	vinil-klorid GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Hulladékok	1,1,1,2-tetraklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	1,1,1-triklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	1,1,2,2-tetraklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	1,1,2-trifluor-triklóretán (freon 113) GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	1,1,2-triklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	1,1-diklór-1-propén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	1,1-diklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	1,1-diklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	1,2,3-triklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	1,2,3-triklórpropán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	1,2,4-triklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	1,2,4-trimetilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	1,2-dibrom-3-klórpropán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	1,2-dibrometán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	1,2-diklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	1,2-diklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	1,2-diklóropán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	1,2-xilol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	1,3,5-trimetilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	1,3-diklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	1,3-diklóropán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	1,3-xilol és 1,4-xilol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	1,4-diklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	1-butil-acetát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	1-izopropil-4-metilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	2,2-diklóropán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	2-klór-1,3-butadién GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	2-klóretanol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	2-klóretil-vinil-éter GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	2-klórtoluol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	2-nitropropán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	3-klór-1-propén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	4-klórtoluol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	aceton GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	akrilnitril GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	benzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	brómbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	brómdiklórmétán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	brómklórmétán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	brómmetán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	bromoform GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	butil-metil-ke-ton GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	cisz-1,3-diklórpropén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	cisz-1,4-diklór-2-butén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	cisz-diklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	dibromklórmetán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	dibrommetán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	dietil-éter GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	difluordiklórmetán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	diklórmetán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	epiklórhidrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	etil-acetát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	etilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	etil-metakrilát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	etil-metil-keon GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	fluortriklórmétán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	hexaklórbutadién GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	izobutanol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	izobutil-metil-keon GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	izopropil-acetát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	izopropilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	jódmetán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	klórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	klóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	klórmetán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	kloroform GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	metakrilonitril GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	metil-akrilát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	metil-metakrilát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	naftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	n-butilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	nitrobenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	n-propilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	pentaklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	propil-acetát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	szek-butilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	szén-tetraklorid GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	sztirol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	terc-butilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	tetraklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	toluol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	transz-1,3-diklóropropén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	transz-1,4-diklór-2-buten GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	transz-diklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	triklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	vinil-acetát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	vinil-klorid GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	Halogénezetlen szerves vegyületek GC-MS (SIM) (Rugalmas terület)	EPA Method 8015C:2007 (EPA Method 5021A:2003)
Hulladékok	Szénhidrogének C ₁₀ -C ₄₀ tartományban GC-FID alsó méréshatár: 25 mg/kg sz.a.	MSZ EN 14039:2005
Hulladékok	Összes alifás/alciklusos szénhidrogén (TPH C ₅ -C ₄₀) számítás	WBSE-75:2025
Hulladékok	naftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999
Hulladékok	2-metilnaftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999
Hulladékok	1-metilnaftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999
Hulladékok	acenaftilén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999
Hulladékok	acenaftén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999
Hulladékok	fluorén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999
Hulladékok	fenantrén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	antracén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999
Hulladékok	fluorantén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999
Hulladékok	pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999
Hulladékok	benzo[a]antracén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999
Hulladékok	krizén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999
Hulladékok	benzo[b]fluorantén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999
Hulladékok	benzo[k]fluorantén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999
Hulladékok	benzo[e]pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999
Hulladékok	benzo[a]pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	indeno[1,2,3-cd]pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999
Hulladékok	dibenzo[a, h]antracén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999
Hulladékok	benzo[ghi]perilén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999
Hulladékok	naftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15527:2009
Hulladékok	2-metilnaftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15527:2009
Hulladékok	1-metilnaftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15527:2009
Hulladékok	acenaftilén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15527:2009
Hulladékok	acenaftén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15527:2009
Hulladékok	fluorén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15527:2009

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	fenantrén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg SZ.a.	MSZ EN 15527:2009
Hulladékok	antracén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg SZ.a.	MSZ EN 15527:2009
Hulladékok	fluorantén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg SZ.a.	MSZ EN 15527:2009
Hulladékok	pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg SZ.a.	MSZ EN 15527:2009
Hulladékok	benzo[a]antracén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg SZ.a.	MSZ EN 15527:2009
Hulladékok	krizén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg SZ.a.	MSZ EN 15527:2009
Hulladékok	benzo[b]fluorantén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg SZ.a.	MSZ EN 15527:2009
Hulladékok	benzo[k]fluorantén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg SZ.a.	MSZ EN 15527:2009
Hulladékok	benzo[e]pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg SZ.a.	MSZ EN 15527:2009

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	benzo[a]pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15527:2009
Hulladékok	indeno[1,2,3-cd]pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15527:2009
Hulladékok	dibenzo[a] GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15527:2009
Hulladékok	h]antracén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15527:2009
Hulladékok	benzo[ghi]perilén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15527:2009
Hulladékok	Poliklórozott bifenilek GC-MS (SIM) (Rugalmas terület)	MSZ EN 17322:2021
Hulladékok	1,3,5-triklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-95:2004 9.4.3. szakasz
Hulladékok	1,2,4-triklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-95:2004 9.4.3. szakasz
Hulladékok	1,2,3-triklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-95:2004 9.4.3. szakasz

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	1,2,3,4-tetraklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-95:2004 9.4.3. szakasz
Hulladékok	1,2,3,5-tetraklórbenzol és 1,2,4,5-tetraklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-95:2004 9.4.3. szakasz
Hulladékok	pentaklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-95:2004 9.4.3. szakasz
Hulladékok	hexaklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-95:2004 9.4.3. szakasz
Hulladékok	fenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-96:2009 7.4.1. szakasz
Hulladékok	2-krezol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-96:2009 7.4.1. szakasz
Hulladékok	3-krezol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-96:2009 7.4.1. szakasz
Hulladékok	4-krezol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-96:2009 7.4.1. szakasz
Hulladékok	pirokatechin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-96:2009 7.4.1. szakasz
Hulladékok	rezorcin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-96:2009 7.4.1. szakasz
Hulladékok	Mono-, dihidroxibenzol és krezolok GC-MS (SIM) (Rugalmas terület)	WBSE-150 (Rugalmas terület)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	2-klórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Hulladékok	3-klórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Hulladékok	4-klórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Hulladékok	2,6-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Hulladékok	2,4-diklórfenol és 2,5-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Hulladékok	3,5-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Hulladékok	2,3-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Hulladékok	3,4-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Hulladékok	2,4,6-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Hulladékok	2,3,6-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Hulladékok	2,3,5-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	2,4,5-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Hulladékok	2,3,4-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Hulladékok	3,4,5-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Hulladékok	2,3,5,6-tetraklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Hulladékok	2,3,4,6-tetraklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Hulladékok	2,3,4,5-tetraklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Hulladékok	pentaklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Hulladékok	2-klórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Hulladékok	3-klórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Hulladékok	4-klórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Hulladékok	2,6-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	2,4-diklórfenol és 2,5-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Hulladékok	3,5-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Hulladékok	2,3-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Hulladékok	3,4-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Hulladékok	2,4,6-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Hulladékok	2,3,6-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Hulladékok	2,3,5-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Hulladékok	2,4,5-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Hulladékok	2,3,4-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Hulladékok	3,4,5-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Hulladékok	2,3,5,6-tetraklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	2,3,4,6-tetraklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Hulladékok	2,3,4,5-tetraklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Hulladékok	pentaklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Hulladékok	Nem illékony szerves vegyületek GC-MS (SCAN) (Rugalmas terület)	EPA Method 8270E (EPA Method 3550C; EPA Method 3580A) (Rugalmas terület)
Hulladékok	Nem illékony szerves vegyületek GC-MS (SIM) (Rugalmas terület)	EPA Method 8270E (EPA Method 3550C; EPA Method 3580A) (Rugalmas terület)
Hulladékok	2,4'-DDD GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	4,4'-DDD GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	2,4'-DDT GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	4,4'-DDE GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	4,4'-DDT GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	acetoklór GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	AD-67 GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	alaklór GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	aldrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	alfa-endosulfán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	alfa-klórdán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	ametrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	atrazin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	benfluralin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	béta-endosulfán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	butaklór GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	butilát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	cianazin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	dezetil-atrazin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	dezizopropil-atrazin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	dezmetrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	diazinon GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	dieldrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	difenamid GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	dikofol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	dimetoát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	diszulfoton GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	endoszulfán-szulfát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	endrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	endrin-aldehid GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	endrin-keeton GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	EPTC GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	etil-paration GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	etoproszof GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	famfur GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	fenitroton GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	fenklórfosz GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	fenpropatrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	forát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	gamma-klórdán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	heptaklór GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	heptaklór-epoxid GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	hexaklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	hexazinon GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	izodrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	izofenfosz GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	klórfenvinfosz GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	klórpirifosz GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	koumafosz GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	malation GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	metidation GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	metil-paration GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	metolaklór GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	metoxiklór GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	metribuzin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	norflurazon GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	O,O,O-trietil-tiofoszfát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	pendimetalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	permetrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	pirimikarb GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	prometrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	propaklór GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	propazin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	propizoklór GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	protiofosz GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	sanmarton GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	simazin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	szebutilazin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	szulfotep GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	terbutilazin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	terbutrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	tetraklórvinfosz GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	tionazin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	trifluralin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	trikloronát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Hulladékok	Nem-illékony mellékkomponensek GC-MS-SCAN/SIM (Rugalmas terület)	WBSE-177 (Rugalmas terület)
Iszapok	pH direkt potenciometria mérési bizonytalanság: ± 0,05 pH egység mérési tartomány: 2-12	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ EN ISO 10523:2012)
Iszapok	Króm(VI) spektrofotometria alsó méréshatár: 0,3 mg/kg (L/S=10:1) kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ ISO 11083:2003)
Iszapok	Szulfát ionkromatográfia alsó méréshatár: 250 mg/kg (L/S=10:1) kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ EN ISO 10304-1:2009)
Iszapok	Rodanid ionkromatográfia alsó méréshatár: 0,5 mg/kg (L/S=10:1) kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 MSZ EN ISO 10304-3:1999
Iszapok	Fajlagos elektromos vezetőképesség konduktometria alsó méréshatár: 5 µS/cm kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ EN 27888:1998)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	Cianid spektrofotometria alsó méréshatár: 0,05 mg/kg (L/S=10:1) kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ ISO 6703-2:2003)
Iszapok	Ammónium spektrofotometria alsó méréshatár: 1 mg/kg (L/S=10:1) kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ ISO 7150-1:1992)
Iszapok	TOC (DOC) égetéses módszer alsó méréshatár: 100 mg/kg (L/S=10:1) kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ EN 1484:1998)
Iszapok	Fluorid ionkromatográfia alsó méréshatár: 0,5 mg/kg (L/S=10:1) kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ EN ISO 10304-1:2009)
Iszapok	Klorid ionkromatográfia alsó méréshatár: 50 mg/kg (L/S=10:1) kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ EN ISO 10304-1:2009)
Iszapok	Vízoldható anyag tömegmérés alsó méréshatár: 500 mg/kg (L/S=10:1) kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ EN 15216:2022)
Iszapok	Nitrition spektrofotometria alsó méréshatár: 0,5 mg/kg (L/S=10:1) kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 (MSZ EN 26777:1998)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	Kémiai oxigénigény (kromátos) kromatometria alsó méréshatár: 300 mg/kg (L/S=10:1) kivonat	MSZ CEN/TR 16192:2020 MSZE 21420-15:2005
Iszapok	TOC-tartalom égetés alsó méréshatár: 0,1 m/m %	MSZ EN 15936:2022
Iszapok	TIC-tartalom égetés alsó méréshatár: 0,1 m/m %	MSZ EN 15936:2022
Iszapok	TC-tartalom égetés alsó méréshatár: 0,1 m/m %	MSZ EN 15936:2022
Iszapok	Biomassza-tartalom szelektív kioldás és égetés alsó méréshatár: 0,1%	MSZ EN ISO 21644:2021
Iszapok	Összes nitrogén égetés alsó méréshatár: 0,1 m/m% sz.a. mérési tartomány: 0,1 - 100 m/m% sz.a.	MSZ EN 16168:2013
Iszapok	Szárazanyag-tartalom tömegmérés alsó méréshatár: 0,01 m/m %	MSZ EN 15934:2013
Iszapok	Izzítási maradék és veszteség tömegmérés alsó méréshatár: 0,01 m/m % sz.a.	MSZ EN 15935:2022
Iszapok	Cianid spektrofotometria alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-17:1985 3. fejezet, 4.2 szakasz
Iszapok	Szerves oldószer extrakt tömegmérés alsó méréshatár: 100 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-37:1989

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	Szárazanyag-tartalom tömegmérés alsó méréshatár: 0,01 m/m %	MSZE 21420-18:2005
Iszapok	Égéshő kalorimetria alsó méréshatár: 0,1 MJ/kg	DIN 51900:2023
Iszapok	Fűtőérték számítás alsó méréshatár: 0,1 MJ/kg	DIN 51900:2023
Iszapok	Hidrogéntartalom elemanalízis alsó méréshatár: 0,1 m/m%	MSZ EN ISO 21663:2021
Iszapok	Klór égetés és ionkromatográfia alsó méréshatár: 0,02 m/m %	MSZ EN 14582:2017 (MSZ EN ISO 10304-1:2009)
Iszapok	bróm égetés és ionkromatográfia alsó méréshatár: 0,02 m/m %	MSZ EN 14582:2017 (MSZ EN ISO 10304-1:2009)
Iszapok	fluor égetés és ionkromatográfia alsó méréshatár: 0,02 m/m %	MSZ EN 14582:2017 (MSZ EN ISO 10304-1:2009)
Iszapok	kén égetés és ionkromatográfia alsó méréshatár: 0,02 m/m %	MSZ EN 14582:2017 (MSZ EN ISO 10304-1:2009)
Iszapok	Be ICP-OES alsó méréshatár: 0,5mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Iszapok	Li ICP-OES alsó méréshatár: 0,5mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Iszapok	Cd ICP-OES alsó méréshatár: 0,5mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	Co ICP-OES alsó méréshatár: 0,5mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Iszapok	Ti ICP-OES alsó méréshatár: 0,5mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Iszapok	V ICP-OES alsó méréshatár: 0,5mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Iszapok	Mo ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Iszapok	Ba ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Iszapok	Ag ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Iszapok	Pb ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Iszapok	Fe ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Iszapok	Mn ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Iszapok	Cr ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Iszapok	Cu ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	Ni ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Iszapok	Sr ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Iszapok	Sn ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Iszapok	Sb ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Iszapok	Al ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Iszapok	Se ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Iszapok	Zn ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Iszapok	Mg ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Iszapok	Ca ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Iszapok	K ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Iszapok	P ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	As ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Iszapok	Tl ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Iszapok	Na ICP-OES alsó méréshatár: 25 mg/kg sz.a.	MSZ 21420-30:2006
Iszapok	Króm (VI) ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 15192:2021 (MSZ EN ISO 11885:2009)
Iszapok	Króm (VI) ICP-MS alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	MSZ EN ISO 15192:2021 (EN ISO 17294-2:2023)
Iszapok	Be ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Iszapok	Li ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Iszapok	Cd ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Iszapok	Co ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Iszapok	Ti ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Iszapok	V ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	Mo ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Iszapok	Ba ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Iszapok	Ag ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Iszapok	Pb ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Iszapok	Fe ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Iszapok	Mn ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Iszapok	Cr ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Iszapok	Cu ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Iszapok	Ni ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Iszapok	Sr ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Iszapok	Sn ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	Sb ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Iszapok	Al ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Iszapok	Se ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Iszapok	Si ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Iszapok	Zn ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Iszapok	Mg ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Iszapok	Ca ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Iszapok	K ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Iszapok	P ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Iszapok	As ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Iszapok	S ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	Tl ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Iszapok	Na ICP-OES alsó méréshatár: 25 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Iszapok	B ICP-OES alsó méréshatár: 25 mg/kg sz.a.	EPA Method 6010D:2018
Iszapok	Pb ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Iszapok	Be ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Iszapok	Cd ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Iszapok	Co ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Iszapok	Tl ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Iszapok	Be ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Iszapok	Ni ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Iszapok	V ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	Ba ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Iszapok	Mn ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Iszapok	U ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Iszapok	Bi ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Iszapok	Mo ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Iszapok	Ag ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Iszapok	Cu ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Iszapok	Hg ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Iszapok	Cr ICP-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Iszapok	Sn ICP-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Iszapok	As ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	Se ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Iszapok	Sb ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Iszapok	Zn ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Iszapok	Al ICP-MS alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Iszapok	B ICP-MS alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Iszapok	Fe ICP-MS alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	EPA Method 6020B:2014
Iszapok	VALPH (C5-C12) GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 25 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Iszapok	pentán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Iszapok	hexán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Iszapok	heptán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Iszapok	oktán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	nonán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Iszapok	dekán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Iszapok	undekán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Iszapok	dodekán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Iszapok	metil-terc-butil-éter (MTBE) GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Iszapok	etil-terc-butil-éter (ETBE) GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Iszapok	terc-amil-metil-éter (TAME) GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Iszapok	benzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Iszapok	toluol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Iszapok	etilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Iszapok	1,3-xilol és 1,4-xilol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	1,2-xilol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Iszapok	sztirol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Iszapok	izopropilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Iszapok	n-propilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Iszapok	1-etil-3-metilbenzol és 1-etil-4-metilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Iszapok	1,3,5-trimetilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Iszapok	1-etil-2-metilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Iszapok	terc-butilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Iszapok	1,2,4-trimetilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Iszapok	szek-butilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Iszapok	1-izopropil-4-metilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	1,2,3-trimetilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Iszapok	1,3-dietilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Iszapok	1,4-dietilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Iszapok	n-butilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Iszapok	1,3-diizopropilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Iszapok	1,3,5-trietilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Iszapok	naftalin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Iszapok	1,1-diklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Iszapok	1,1,2-trifluor-triklóretán (freon113) GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Iszapok	diklórmétán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Iszapok	transz-diklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	1,1-diklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Iszapok	cisz-diklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Iszapok	kloroform GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Iszapok	szén-tetraklorid GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Iszapok	1,1,1-triklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Iszapok	1,2-diklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Iszapok	triklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Iszapok	2,3-diklóropropén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Iszapok	1,2-diklóropropán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Iszapok	brómdiklórmétán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Iszapok	2-klóretanol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	2-klóretil-vinil-éter GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Iszapok	cisz-1,3-diklórpropén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Iszapok	epiklórhidrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Iszapok	tetraklórétén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Iszapok	transz-1,3-diklórpropén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Iszapok	1,1,2-triklórétán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Iszapok	dibrómklórmétán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Iszapok	1,2-dibrómetán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Iszapok	klórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Iszapok	bromoform GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Iszapok	brómbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	1,1,2,2-tetraklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Iszapok	hexaklórbutadién GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Iszapok	1-klórnaftalin és 2-klórnaftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Iszapok	1,3-diklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Iszapok	1,4-diklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Iszapok	1,2-diklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Iszapok	vinil-klorid GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Iszapok	1,1,1,2-tetraklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	1,1,1-triklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	1,1,2,2-tetraklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	1,1,2-trifluor-triklóretán (freon 113) GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	1,1,2-triklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	1,1-diklór-1-propén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	1,1-diklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	1,1-diklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	1,2,3-triklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	1,2,3-triklórpropán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	1,2,4-triklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	1,2,4-trimetilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	1,2-dibrom-3-klórpropán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	1,2-dibrometán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	1,2-diklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	1,2-diklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	1,2-diklórpropán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	1,2-xilol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	1,3,5-trimetilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	1,3-diklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	1,3-diklórpropán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	1,3-xilol és 1,4-xilol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	1,4-diklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	1-butil-acetát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	1-izopropil-4-metilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	2,2-diklórpropán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	2-klór-1,3-butadién GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	2-klóretanol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	2-klóretil-vinil-éter GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	2-klórtoluol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	2-nitropropán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	3-klór-1-propén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	4-klórtoluol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	aceton GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	akrilnitril GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	benzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	brómbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	brómdiklórmétán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	brómklórmétán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	brómmetán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	bromoform GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	butil-metil-ke-ton GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	cisz-1,3-diklórpropén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	cisz-1,4-diklór-2-butén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	cisz-diklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	dibrómklórmétán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	dibrómmetán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	dietil-éter GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	difluordiklórmétán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	diklórmétán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	epiklórhidrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	etil-acetát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	etilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	etil-metakrilát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	etil-metil-keeton GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	fluortriklórmétán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	hexaklórbutadién GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	izobutanol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	izobutil-metil-keeton GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	izopropil-acetát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	izopropilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	jódmetán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	klórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	klóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	klórmetán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	kloroform GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	metakrilonitril GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	metil-akrilát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	metil-metakrilát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	naftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	n-butilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	nitrobenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	n-propilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	pentaklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	propil-acetát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	szek-butilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	szén-tetraklorid GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	sztirol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	terc-butilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	tetraklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	toluol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	transz-1,3-diklórpropén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	transz-1,4-diklór-2-buten GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	transz-diklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	triklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	vinil-acetát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	vinil-klorid GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	EPA Method 8260D:2018 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	Halogénezetlen szerves vegyületek GC-MS (SIM) (Rugalmas terület)	EPA Method 8015C:2007 (EPA Method 5021A:2003)
Iszapok	Szénhidrogének C10-C40 tartományban GC-FID alsó méréshatár: 25 mg/kg sz.a.	MSZ EN 14039:2005
Iszapok	Összes alifás/alciklusos szénhidrogén (TPH C5-C40) számítás	WBSE-75:2025
Iszapok	naftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999
Iszapok	2-metilnaftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	1-metilnaftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999
Iszapok	acenaftilén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999
Iszapok	acenaftén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999
Iszapok	fluorén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999
Iszapok	fenantrén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999
Iszapok	antracén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999
Iszapok	fluorantén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999
Iszapok	pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999
Iszapok	benzo[a]antracén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999
Iszapok	krizén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999
Iszapok	benzo[b]fluorantén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	benzo[k]fluorantén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999
Iszapok	benzo[e]pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999
Iszapok	benzo[a]pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999
Iszapok	indeno[1,2,3-cd]pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999
Iszapok	dibenzo[a, h]antracén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999
Iszapok	benzo[ghi]perilén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21978-40:1999
Iszapok	naftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15527:2009
Iszapok	2-metilnaftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15527:2009
Iszapok	1-metilnaftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15527:2009
Iszapok	acenaftilén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15527:2009
Iszapok	acenaftén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15527:2009

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	fluorén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15527:2009
Iszapok	fenantrén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15527:2009
Iszapok	antracén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15527:2009
Iszapok	fluorantén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15527:2009
Iszapok	pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15527:2009
Iszapok	benzo[a]antracén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15527:2009
Iszapok	krizén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15527:2009
Iszapok	benzo[b]fluorantén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15527:2009
Iszapok	benzo[k]fluorantén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15527:2009
Iszapok	benzo[e]pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15527:2009
Iszapok	benzo[a]pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15527:2009

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	indeno[1,2,3-cd]pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15527:2009
Iszapok	dibenzo[a,h]antracén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15527:2009
Iszapok	benzo[ghi]perilén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15527:2009
Iszapok	Poliklórozott bifenilek GC-MS (SIM) (Rugalmas terület)	MSZ EN 17322:2021
Iszapok	1,3,5-triklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-95:2004 9.4.3. szakasz
Iszapok	1,2,4-triklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-95:2004 9.4.3. szakasz
Iszapok	1,2,3-triklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-95:2004 9.4.3. szakasz
Iszapok	1,2,3,4-tetraklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-95:2004 9.4.3. szakasz
Iszapok	1,2,3,5-tetraklórbenzol és 1,2,4,5-tetraklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-95:2004 9.4.3. szakasz
Iszapok	pentaklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-95:2004 9.4.3. szakasz
Iszapok	hexaklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-95:2004 9.4.3. szakasz

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	fenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-96:2009 7.4.1. szakasz
Iszapok	2-krezol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-96:2009 7.4.1. szakasz
Iszapok	3-krezol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-96:2009 7.4.1. szakasz
Iszapok	4-krezol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-96:2009 7.4.1. szakasz
Iszapok	pirokatechin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-96:2009 7.4.1. szakasz
Iszapok	rezorcin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-96:2009 7.4.1. szakasz
Iszapok	Mono-, dihidroxibenzol és krezolok GC-MS (SIM) (Rugalmas terület)	WBSE-150 (Rugalmas terület)
Iszapok	2-klórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Iszapok	3-klórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Iszapok	4-klórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Iszapok	2,6-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	2,4-diklórfenol és 2,5-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Iszapok	3,5-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Iszapok	2,3-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Iszapok	3,4-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Iszapok	2,4,6-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Iszapok	2,3,6-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Iszapok	2,3,5-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Iszapok	2,4,5-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Iszapok	2,3,4-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Iszapok	3,4,5-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Iszapok	2,3,5,6-tetraklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	2,3,4,6-tetraklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Iszapok	2,3,4,5-tetraklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Iszapok	pentaklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Iszapok	2-klórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Iszapok	3-klórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Iszapok	4-klórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Iszapok	2,6-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Iszapok	2,4-diklórfenol és 2,5-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Iszapok	3,5-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Iszapok	2,3-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Iszapok	3,4-diklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	2,4,6-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Iszapok	2,3,6-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Iszapok	2,3,5-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Iszapok	2,4,5-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Iszapok	2,3,4-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Iszapok	3,4,5-triklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Iszapok	2,3,5,6-tetraklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Iszapok	2,3,4,6-tetraklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Iszapok	2,3,4,5-tetraklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Iszapok	pentaklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024
Iszapok	Nem illékony szerves vegyületek GC-MS (SCAN) (Rugalmas terület)	EPA Method 8270E (EPA Method 3550C; EPA Method 3580A) (Rugalmas terület)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	Nem illékony szerves vegyületek GC-MS (SIM) (Rugalmas terület)	EPA Method 8270E (EPA Method 3550C; EPA Method 3580A) (Rugalmas terület)
Iszapok	2,4'-DDD GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	4,4'-DDD GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	2,4'-DDT GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	4,4'-DDE GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	4,4'-DDT GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	acetoklór GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	AD-67 GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	alaklór GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	aldrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	alfa-endoszulfán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	alfa-klórdán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	ametrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	atrazin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	benfluralin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	béta-endoszulfán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	butaklór GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	butilát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	cianazin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	dezetil-atrazin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	dezizopropil-atrazin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	dezmetrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	diazinon GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	dieldrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	difenamid GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	dikofol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	dimetoát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	diszulfoton GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	endoszulfán-szulfát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	endrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	endrin-aldehid GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	endrin-keeton GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	EPTC GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	etil-paration GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	etoprosz GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	famfur GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	fenitroion GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	fenklórfosz GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	fenpropatrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	forát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	gamma-klórdán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	heptaklór GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	heptaklór-epoxid GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	hexaklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	hexazinon GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	izodrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	izofenfosz GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	klórfenvinfosz GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	klórpírifosz GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	koumafosz GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	malation GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	metidation GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	metil-paration GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	metolaklór GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	metoxiklór GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	metribuzin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	norflurazon GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	O,O,O-trietil-tiofoszfát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	pendimetalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	permetrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	pirimikarb GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	prometrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	propaklór GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	propazin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	propizoklór GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	protiofosz GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok	sanmarton GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	simazin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	szebutilazin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	szulfotep GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	terbutilazin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	terbutrin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	tetraklórvinfosz GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	tionazin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	trifluralin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	trikloronát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	WBSE-47:2025
Iszapok	Nem-illékony mellékkomponensek GC-MS-SCAN/SIM (Rugalmas terület)	WBSE-177 (Rugalmas terület)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékok	Biomassza tartalom mintaégetés, folyadékszcintillációs mérés (LSC), számítás alsó méréshatár: 8%	MSZ EN ISO 21644:2021 A. melléklet
Hulladékok	Biomassza-tartalom szelektív kioldás és égetés alsó méréshatár: 0,1 m/m%	MSZ EN ISO 21644:2021 B. melléklet
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Térfogatsűrűség tömegmérés mérési bizonytalanság: ± 10 kg/m ³	CEN/TS 15401:2010
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Hamutartalom tömegmérés alsó méréshatár: 0,01 m/m % sz.a	MSZ EN ISO 21656:2021
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Illóanyag-tartalom tömegmérés alsó méréshatár: 0,01 m/m % sz.a.	MSZ EN ISO 22167:2021
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Szárazanyag-tartalom tömegmérés alsó méréshatár: 0,1 m/m %	MSZ EN ISO 21660-3:2021
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Szemmegoszlás szítalással mérési tartomány: 200 µm – 50,00 mm	MSZ EN 15415-1:2012
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Égéshő kalorimetria alsó méréshatár: 0,1 MJ/kg	MSZ EN ISO 21654:2021
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Fűtőérték számítás alsó méréshatár: 0,1 MJ/kg	MSZ EN ISO 21654:2021
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Hidrogéntartalom elemanalízis alsó méréshatár: 0,1 m/m%	MSZ EN ISO 21663:2021

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Összes szénttartalom égetés alsó méréshatár: 0,1 m/m %	MSZ EN ISO 21663:2021
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Biomassza-tartalom szelektív kioldás és égetés alsó méréshatár: 0,1%	MSZ EN ISO 21644:2021
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Klór égetés és ionkromatográfia alsó méréshatár: 0,02 m/m %	MSZ EN 15408:2011 (MSZ EN ISO 10304-1:2009)
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	bróm égetés és ionkromatográfia alsó méréshatár: 0,02 m/m %	MSZ EN 15408:2011 (MSZ EN ISO 10304-1:2009)
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	fluor égetés és ionkromatográfia alsó méréshatár: 0,02 m/m %	MSZ EN 15408:2011 (MSZ EN ISO 10304-1:2009)
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	kén égetés és ionkromatográfia alsó méréshatár: 0,02 m/m %	MSZ EN 15408:2011 (MSZ EN ISO 10304-1:2009)
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Poliklórozott bifenilek GC-MS (SIM) (Rugalmas terület)	MSZ EN 17322:2021
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	pentaklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-97:2009 7.4.1. szakasz
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	pentaklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	EPA Method 8270E:2018 (EPA Method 3550C:2007)
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	pentaklórfenol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a.	WBSE-150:2024

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Al ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15410:2012
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Fe ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15410:2012
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Ca ICP-OES alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15410:2012
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	K ICP-OES alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15410:2012
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Mg ICP-OES alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15410:2012
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Na ICP-OES alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15410:2012
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	P ICP-OES alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15410:2012
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Si ICP-OES alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15410:2012
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Ti ICP-OES alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15410:2012
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Pb ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15411:2012

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Be ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15411:2012
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Cd ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15411:2012
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Co ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15411:2012
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Tl ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15411:2012
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Ni ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15411:2012
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	V ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15411:2012
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Ba ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15411:2012
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Mn ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15411:2012
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	U ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15411:2012

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Mo ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15411:2012
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Cu ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15411:2012
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Hg ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15411:2012
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Cr ICP-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15411:2012
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Sn ICP-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15411:2012
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	As ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15411:2012
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Se ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15411:2012
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Sb ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15411:2012
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Zn ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZ EN 15411:2012
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Fémes alumínium alsó méréshatár: ICP-OES 5 mg/kg sz.a.	CEN/TS 15412:2010

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Biomassza tartalom mintaégetés, folyadékszcintillációs mérés (LSC), számítás alsó méréshatár: 8%	MSZ EN ISO 21644:2021 A. melléklet
Bioalapú termékek	Bioalapú széntartalom Radiokarbon módszerrel, mintaégetés, folyadékszcintillációs mérés (LSC), számítás alsó méréshatár 8%	MSZ EN 16640:2017
Gumik	Maradék kettőskötések arányának meghatározása hidrogénezett nitril-butadién (HNBR) gumiban FT-IR alsó méréshatár: 0,2%	ISO 14558:2016
Szennyvíziszap, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Poliklórozott bifenilek GC-MS (SIM) (Rugalmas terület)	MSZ EN 17322:2021
Szennyvíziszap, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	naftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018
Szennyvíziszap, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	2-metilnaftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018
Szennyvíziszap, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	1-metilnaftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018
Szennyvíziszap, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	acenaftilén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018
Szennyvíziszap, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	acenaftén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018
Szennyvíziszap, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	fluorén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szennyvíziszap, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	fenantrén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018
Szennyvíziszap, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	antracén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018
Szennyvíziszap, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	fluorantén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018
Szennyvíziszap, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018
Szennyvíziszap, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	benzo[a]antracén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018
Szennyvíziszap, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	krizén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018
Szennyvíziszap, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	benzo[b]fluorantén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018
Szennyvíziszap, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	benzo[k]fluorantén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018
Szennyvíziszap, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	benzo[e]pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018
Szennyvíziszap, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	benzo[a]pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018
Szennyvíziszap, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	indeno[1,2,3-cd]pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szennyvíziszap, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	dibenzo[a,h]antracén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018
Szennyvíziszap, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	benzo[ghi]perilén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16181:2018
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj, hulladékok	A szárazanyag izzítási vesztesége, izzítási maradék tömegmérés alsó méréshatár: 0,1 m/m % sz.a.	MSZ EN 15935:2022
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Be ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16170:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Li ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16170:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Cd ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16170:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Co ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16170:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Ti ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16170:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	V ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16170:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Mo ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16170:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Ba ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16170:2017

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Ag ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16170:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Pb ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16170:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Fe ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16170:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Mn ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16170:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Cr ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16170:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Cu ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16170:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Ni ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16170:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Sr ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16170:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Sn ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16170:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Sb ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16170:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Al ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16170:2017

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Se ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16170:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Si ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16170:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Zn ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16170:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Mg ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16170:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Ca ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16170:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	K ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16170:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	P ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16170:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	As ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16170:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	S ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16170:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Tl ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16170:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Na ICP-OES alsó méréshatár: 25 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16170:2017

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	B ICP-OES alsó méréshatár: 25 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16170:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Pb ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16171:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Be ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16171:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Cd ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16171:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Co ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16171:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Tl ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16171:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Be ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16171:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Ni ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16171:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	V ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16171:2017

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Ba ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16171:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Mn ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16171:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	U ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16171:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Mo ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16171:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Ag ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16171:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Cu ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16171:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Hg ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16171:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Cr ICP-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16171:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Sn ICP-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16171:2017

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	As ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16171:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Se ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16171:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Sb ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16171:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Zn ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16171:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Al ICP-MS alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16171:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	B ICP-MS alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16171:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj	Fe ICP-MS alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ EN 16171:2017
Iszapok, kezelt biohulladék (komposzt), talaj, hulladékok	Összes nitrogén égetés alsó méréshatár: 0,1 m/m% sz.a. mérési tartomány: 0,1 -100 m/m% sz.a.	MSZ EN 16168:2013
Termésnövelő anyagok (komposzt)	Mikroműanyagok 20-5000 µm részecskeméret tartományban FT-IR mikrospektroszkópia (Rugalmas terület)	ISO 24187:2023 ISO/TR 21960:2020
Termésnövelő anyagok (komposzt)	Mikroműanyagok és gumik 1-5000 µm részecskeméret tartományban Pirolízis GC-MS (Rugalmas terület)	ISO/TS 21369:2017 ISO/TR 21960:2020

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Termésnövelő anyagok (komposzt)	VALPH (C5-C12) GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 25 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025 5.3. szakasz
Termésnövelő anyagok (komposzt)	pentán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Termésnövelő anyagok (komposzt)	hexán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Termésnövelő anyagok (komposzt)	heptán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Termésnövelő anyagok (komposzt)	oktán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Termésnövelő anyagok (komposzt)	nonán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Termésnövelő anyagok (komposzt)	dekán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Termésnövelő anyagok (komposzt)	undekán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Termésnövelő anyagok (komposzt)	dodekán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Termésnövelő anyagok (komposzt)	metil-terc-butil-éter (MTBE) GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Termésnövelő anyagok (komposzt)	etil-terc-butil-éter (ETBE) GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Termésnövelő anyagok (komposzt)	terc-amil-metil-éter (TAME) GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Termésnövelő anyagok (komposzt)	benzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Termésnövelő anyagok (komposzt)	toluol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Termésnövelő anyagok (komposzt)	etilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Termésnövelő anyagok (komposzt)	1,3-xilol és 1,4-xilol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Termésnövelő anyagok (komposzt)	1,2-xilol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Termésnövelő anyagok (komposzt)	sztirol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Termésnövelő anyagok (komposzt)	izopropilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Termésnövelő anyagok (komposzt)	n-propilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Termésnövelő anyagok (komposzt)	1-etil-3-metilbenzol és 1-etil-4-metilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Termésnövelő anyagok (komposzt)	1,3,5-trimetilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Termésnövelő anyagok (komposzt)	1-etil-2-metilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Termésnövelő anyagok (komposzt)	terc-butilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Termésnövelő anyagok (komposzt)	1,2,4-trimetilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Termésnövelő anyagok (komposzt)	szek-butilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Termésnövelő anyagok (komposzt)	1-izopropil-4-metilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Termésnövelő anyagok (komposzt)	1,2,3-trimetilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Termésnövelő anyagok (komposzt)	1,3-dietilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Termésnövelő anyagok (komposzt)	1,4-dietilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Termésnövelő anyagok (komposzt)	n-butilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Termésnövelő anyagok (komposzt)	1,3-diizopropilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Termésnövelő anyagok (komposzt)	1,3,5-trietilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Termésnövelő anyagok (komposzt)	naftalin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	WBSE-26:2025
Termésnövelő anyagok (komposzt)	Extrahálható szénhidrogének (EPH) meghatározása a 160 °C-520 °C forráspont-tartományban GC-FID alsó méréshatár: 20 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-94:2009 9.4.3. szakasz
Termésnövelő anyagok (komposzt)	Összes alifás/aliciklusos szénhidrogén (TPH C ₅ -C ₄₀) számítás számított alsó méréshatár: 50 mg/kg sz. a.	WBSE-75:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,1,1-triklóretán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,1,2,2-tetraklóretán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,1-diklóretán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta, 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,1-diklóretén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2,3-triklórbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2,3-triklórrpropán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2,3-trimetilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2,4-triklórbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2,4,5-tetrametilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2,4-trimetilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2-dibrom-3-klórpropán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2-dibrometán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2-dietoxietán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2-diklóretán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2-diklórpropán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2-dimetoxietán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2-propilénlikol-dimetil-éter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2-xilol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,3,5-trimetilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,3-diizopropilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,3-diklór-2-propanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,3-propánszulton TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,3-propénszulton TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,3-xilol és 1,4-xilol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,4-butándiol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,4-ciklohexándimetanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,4-dietilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,4-diizopropilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,4-diklór-2-butén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,4-diklórbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,4-dimetilciklohexán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,4-dimetilnaftalin TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,4-dioxán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-butanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-butil-acetát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-etil-2-metilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-etil-3-metilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-etil-4-metilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-etoxi-2-propanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-fenildekán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-feniloktán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-fenilundekán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-hexanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-hidroxiaceton TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-izopropil-2-metilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-izopropil-3-metilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-izopropil-4-metilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-metilnaftalin TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-metoxi-2-propanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-oktanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-pentanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-propenilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-terc-butoxi-2-propanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-(metiletoxi)etanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2,2,4-trimetil-1,3-pentándiol- diizobutirát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2,2,4-trimetil-1,3-pentándiol- monoizobutirát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2,3-dibróm-1-propanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2,3-dinitrotoluol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2,4,5-trimetilánilin TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2,4-dinitrotoluol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2,6-diizopropilnaftalin TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2,6-dinitrotoluol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-butanon-oxim TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-butoxietyl-acetát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-etyl-1-hexanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-etylhexanal TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-etylhexánsav TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-etylhexil-acetát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-etylhexil-akrilát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-etoxietanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-etoxietyl-acetát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-fenilpropén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-fenoxietanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-hexoxietanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-klór-1,3-butadién TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-krezol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metil-1-butanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metil-4-izotiazolin-3-on (MIT) TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metilciklohexanon TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metilciklopentanon TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metilnaftalin TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metilsztirol és 3-metilsztirol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metoxi-1-metiletil-acetát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metoxi-1-propanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metoxietanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metoxietil-acetát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metoxipropil-acetát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-nitroanizol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-nitronaftalin TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-nitropropán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-nitrotoluol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-pentanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-propoxietanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-toluidin TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	3,4-dinitrotoluol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	3-karén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	3-krezol és 4-krezol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	3-metil-1-butanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	3-metil-2-butanon TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	3-metoxi-1-butanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	3-pentanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	4-fenilciklohexén (4-PCH) TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	4-hidroxi-4-metilpentán-2-on TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	4-klór-2-metilanilin TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	4-klóranilin TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	4-metilsztirol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	4-nitrobifenil TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (CIT) TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	acenaftén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	acenaftilén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	acetofenon TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	akrilnitril TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	alfa,alfa,alfa-triklórtoluol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	alfa-pinén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	benzaldehyd TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	benzil-alkohol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	benzil-butyl-ftalát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	benzil-klorid TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	benzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	benzotiazol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	béta-pinén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	bisz(2-etilhexil)-ftalát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	bromoform TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	butil-glikolát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	butil-hidrox-toluol (BHT) TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	ciklohexán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	ciklohexanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	ciklohexanon TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	ciklopentanon TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	cisz-diklóretén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dekametilkiklopentasziloxán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dibrómklórmetán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dibutil-fumarát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	diciklohexil-ftalát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dietilénlikol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dietilénlglikol-dimetil-éter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	szén-diszulfid TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 500 ng/minta 100 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-propanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 50 ng/minta 10 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	vinil-acetát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 50 ng/minta 10 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	akrilsav TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 20 ng/minta 4 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	metakrilsav TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 20 ng/minta 4 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dietilénlglikol-monobutil-éter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dietilénlglikol-monobutil-éter-acetát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dietilénlglikol-monofenil-éter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dietilénlglikol-monohekil-éter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dietilénlglikol-monometil-éter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dietil-ftalát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dietil-karbonát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dietil-szulfát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	difluordiklórmétán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	diklórmétán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dimetil-adipát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dimetil-ftalát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dimetil-karbonát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dimetil-glutarát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dimetil-szukcinát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dimetil-szulfát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	di-n-butil-éter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	di-n-butil-ftalát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	di-n-oktil-ftalát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dipropilénglikol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dipropilénglikol-dimetil-éter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dipropilénglikol-monometil-éter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dipropilénglikol-monometil-éter- acetát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dipropilénglikol-mono-n-butil-éter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dipropilénglikol-mono-n-propil-éter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dipropilénglikol-mono-t-butil-éter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dodekametilciklohexasziloxán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	ecetsav TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	epiklórhidrin TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	etil-acetát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	etil-akrilát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	etilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	etildiglikol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	etilénglikol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	etilénglikol-monobutil-éter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	etilén-karbonát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	etilén-szulfát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	etil-metil-karbonát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	etil-metil-ke-ton TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	fenilacetilén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	feniloxirán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	fenol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	fluortriklórmetán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	furfurol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	gamma-butirolakton TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	glutárdialdehid TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	hexaklórbutadién TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	hexametilciklotrisziloxán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	hexametilén-diakrilát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	hexametiléntetramin TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	hexilénlikol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	indén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	izobutanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	izobutil-acetát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	izobutil-metil-ke-ton TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	izobutilnitrit TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	izoforon TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	izopropil-acetát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	izopropilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	izovajsav TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	kamfén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	kaprolaktám TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	klórbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	klóretán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	klórmetán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	kloroform TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	krizén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	limonén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	longifolén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	maleinsav-anhidrid TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	maleinsav-dibutil-észter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	metil-akrilát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	metilciklohexán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	metil-metakrilát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	metil-terc-butil-éter (MTBE) TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	N,N-dimetilformamid TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	N,N-dimetil-karbamoil-klorid TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	naftalin TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-butil-akrilát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-butilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-butil-formiát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-dekán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-dekanal TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-dodekán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	neopentilglikol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	N-etil-2-pirrolidon TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-heptadekán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-heptán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-heptanal TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-heptánsav TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-hexadekán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-hexán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-hexanal TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-hexánsav TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-ikozán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	N-metil-2-pirrolidon TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-nonán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-nonanal TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-oktadekán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-oktán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-oktanal TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-oktánsav TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-pentadekán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-pentanal TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-propilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-tetradekán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-tridekán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-undekán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-undekanal TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	o-anizidin TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	oktametilciklotetrasziloxán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	pivalinsav TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	p-klórbenzotriklorid TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	p-krezidin TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	propil-acetát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	propilénlikol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	propilénlikol-diacetát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	propilénlikol-monobutil-éter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	propilénlikol-n-propil-éter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	propilén-karbonát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	propionsav TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	szek-butanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	szén-tetraklorid TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	sztirol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	terc-butanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	tetradekametil-cikloheptasziloxán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	tetrahidrofurán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	tetraklóretén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	toluol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	transz-2-butenal TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	transz-2-decenal TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	transz-2-heptenal TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	transz-2-hexenal TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	transz-2-nonenal TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	transz-2-oktenal TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	transz-2-pentenal TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	transz-2-undecenal TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	transz-diklóretén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	tributil-foszfát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	trietyl-amin TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	trietylenglikol-dimetyl-éter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	trietyl-foszfát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	triklóretén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	tripropylenglikol-monometyl-éter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	trisz(2-klóretil)-foszfát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	vajsav TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	valeriánsav TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	vinil-klorid TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	vinil-etilén-karbonát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	vinilén-karbonát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,1,1-triklóretán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,1,2,2-tetraklóretán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,1-diklóretán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,1-diklóretén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2,3-triklórbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2,3-triklórpropán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2,3-trimetilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2,4,5-tetrametilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2,4-triklórbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2,4-trimetilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2-dibrom-3-klórpropán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2-dibrometán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2-dietoxietán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2-diklóretán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2-diklórpropán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2-dimetoxietán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2-propilénlikol-dimetil-éter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2-xilol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,3,5-trimetilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,3-diizopropilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,3-diklór-2-propanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,3-propánszulton TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,3-propénszulton TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,3-xilol és 1,4-xilol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,4-butándiol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,4-ciklohexándimetanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,4-dietilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,4-diizopropilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,4-diklór-2-butén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,4-diklórbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,4-dimetilciklohexán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,4-dimetilnaftalin TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,4-dioxán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-butanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-butil-acetát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-etil-2-metilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-etil-3-metilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-etil-4-metilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-etoxi-2-propanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-fenildekán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-feniloktán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-fenilundekán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-hexanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-hidroxiaceton TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-izopropil-2-metilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-izopropil-3-metilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-izopropil-4-metilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-metilnaftalin TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-metoxi-2-propanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-oktanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-pentanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-propenilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-terc-butoxi-2-propanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-(metiletoxi)etanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2,2,4-trimetil-1,3-pentándiol- diizobutirát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2,2,4-trimetil-1,3-pentándiol- monoizobutirát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2,3-dibrom-1-propanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2,3-dinitrotoluol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2,4,5-trimetilanilin TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2,4-dinitrotoluol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2,6-diizopropilnaftalin TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2,6-dinitrotoluol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-butanon-oxim TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-butoxietyl-acetát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-etil-1-hexanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-etilhexanal TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-etilhexánsav TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-etilhexil-acetát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-etilhexil-akrilát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-etoxietanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-etoxietil-acetát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-fenilpropén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-fenoxietanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-hexoxietanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-klór-1,3-butadién TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-krezol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metil-1-butanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metil-4-izotiazolin-3-on (MIT) TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metilciklohexanon TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metilciklopentanon TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metilnaftalin TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metilsztirol és 3-metilsztirol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metoxi-1-metiletil-acetát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metoxi-1-propanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metoxietanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metoxietil-acetát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metoxipropil-acetát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-nitroanizol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-nitronaftalin TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-nitropropán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-nitrotoluol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-pentanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-propoxietanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-toluidin TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	3,4-dinitrotoluol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	3-karén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	3-krezol és 4-krezol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	3-metil-1-butanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	3-metil-2-butanon TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	3-metoxi-1-butanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	3-pentanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	4-fenilciklohexén (4-PCH) TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	4-hidroxi-4-metilpentán-2-on TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	4-klór-2-metilanilin TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	4-klóranilin TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	4-metilsztirol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	4-nitrobifenil TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (CIT) TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	acenaftén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	acenaftilén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	acetofenon TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	akrilnitril TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	alfa,alfa,alfa-triklórtoluol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	alfa-pinén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	benzaldehid TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	benzil-alkohol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	benzil-butil-ftalát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	benzil-klorid TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	benzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	benzotiazol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	béta-pinén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	bisz(2-etilhexil)-ftalát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	bromoform TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	butil-glikolát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	butil-hidroxi-toluol (BHT) TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	ciklohexán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	ciklohexanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	ciklohexanon TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	ciklopentanon TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	cisz-diklóretén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dekametilkiklopentasziloxán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dibromklórmetán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dibutil-fumarát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	diciklohexil-ftalát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dietilénlikol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dietilénlikol-dimetil-éter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dietilénlikol-monobutil-éter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dietilénlikol-monobutil-éter-acetát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dietilénlikol-monofenil-éter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dietilénlikol-monohexil-éter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dietilén-glikol-monometil-éter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dietil-ftalát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dietil-karbonát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dietil-szulfát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	difluordiklórmétán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	diklórmétán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dimetil-adipát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dimetil-ftalát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dimetil-glutarát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dimetil-karbonát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dimetil-szukcinát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dimetil-szulfát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	di-n-butil-éter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	di-n-butil-ftalát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	di-n-oktil-ftalát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dipropilénlikol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dipropilénlikol-dimetil-éter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dipropilénlikol-monometil-éter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dipropilénglikol-monometil-éter- acetát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dipropilénglikol-mono-n-butil-éter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dipropilénglikol-mono-n-propil-éter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dipropilénglikol-mono-t-butil-éter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dodekametilciklohexasziloxán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	ecetsav TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	epiklórhidrin TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	etil-acetát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	etil-akrilát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	etilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	etildiglikol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	etilénglikol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	etilénglikol-monobutil-éter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	etilén-karbonát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	etilén-szulfát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	etil-metil-karbonát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	etil-metil-keeton TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	fenilacetilén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	feniloxirán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	fenol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	fluortriklórmétán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	furfurol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	gamma-butirolakton TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	glutárdialdehid TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	hexaklórbutadién TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	hexametilklotrisziloxán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	hexametilén-diakrilát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	hexametiléntetramin TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	hexilénglikol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	indén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	izobutanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	izobutil-acetát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	izobutil-metil-ke-ton TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	izobutilnitrit TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	izoforon TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	izopropil-acetát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	izopropilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	izovajsav TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	kamfén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	kaprolaktám TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	klórbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	klóretán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	klórmetán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	kloroform TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	krizén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	limonén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	longifolén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	maleinsav-anhidrid TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	maleinsav-dibutil-észter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	metil-akrilát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	metilciklohexán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	metil-metakrilát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	metil-terc-butyl-éter (MTBE) TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	N,N-dimetilformamid TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	N,N-dimetil-karbamoil-klorid TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	naftalin TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-butil-akrilát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-butilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-butil-formiát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-dekán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-dekanal TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-dodekán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	neopentilglikol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	N-etil-2-pirrolidon TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-heptadekán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-heptán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-heptanal TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-heptánsav TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-hexadekán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-hexán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-hexanal TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-hexánsav TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-ikozán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	N-metil-2-pirrolidon TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-nonán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-nonanal TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-oktadekán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-oktán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-oktanal TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-oktánsav TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-pentadekán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-pentanal TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-propilbenzol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-tetradekán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-tridekán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-undekán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-undekanal TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	o-anizidin TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	oktametilciklotetrasziloxán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	pivalinsav TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	p-klórbenzotriklorid TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	p-krezidin TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	propil-acetát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	propilénlikol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	propilénlikol-diacetát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	propilénlikol-monobutil-éter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	propilénlikol-n-propil-éter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	propilén-karbonát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	propionsav TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	szek-butanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	szén-tetraklorid TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	sztirol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	terc-butanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	tetradekametil-cikloheptasziloxán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	tetrahidrofurán TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	tetraklóretén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	toluol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	transz-2-butenal TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	transz-2-decenal TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	transz-2-heptenal TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	transz-2-hexenal TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	transz-2-nonenal TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	transz-2-oktenal TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	transz-2-pentenal TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	transz-2-undecenal TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	transz-diklóretén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	tributil-foszfát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	trietyl-amin TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	trietylénglikol-dimetyl-éter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	trietyl-foszfát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	triklóretén TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	tripropilénglikol-monometyl-éter TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	tris(2-klóretyl)-foszfát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	vajsav TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	valeriánsav TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	vinyl-klorid TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	vinil-etilén-karbonát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	vinilén-karbonát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 5 ng/minta 1 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	akrilsav TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 20 ng/minta 4 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	metakrilsav TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 20 ng/minta 4 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-propanol TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 50 ng/minta 10 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	vinil-acetát TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 50 ng/minta 10 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	szén-diszulfid TD-GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 500 ng/minta 100 µg/m ³ (5 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Levegő (környezeti levegő, talajlevegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	Illékony szerves vegyületek TD-GC-MS (SCAN) (Rugalmas terület)	ISO 16000-6:2021

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,1,1-triklóretán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,1,2,2-tetraklóretán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2,3-triklórpropán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2,3-trimetilbenzol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2,4,5-tetrametilbenzol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2,4-trimetilbenzol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2-dibrom-3-klórpropán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2-dibrometán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2-dietoxietán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2-diklóretán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2-dimetoxietán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2-propilénlikol-dimetil-éter TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2-xilol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,3,5-trimetilbenzol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,3-diizopropilbenzol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,3-diklór-2-propanol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,3-propánszulton TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,3-propénszulton TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,3-xilol és 1,4-xilol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,4-butándiol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,4-ciklohexándimetanol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,4-dietilbenzol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,4-diizopropilbenzol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,4-diklór-2-butén TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,4-diklórbenzol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,4-dimetilciklohexán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,4-dimetilnaftalin TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,4-dioxán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-butanol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-butil-acetát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-etil-2-metilbenzol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-etil-3-metilbenzol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-etil-4-metilbenzol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-etoxi-2-propanol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-fenildekán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-feniloktán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-fenilundekán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-hexanol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-hidroxiaceton TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-izopropil-2-metilbenzol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-izopropil-3-metilbenzol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-izopropil-4-metilbenzol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-metilnaftalin TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-metoxi-2-propanol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-oktanol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-pentanol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-propenilbenzol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-terc-butoxi-2-propanol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-(metiletoxi)etanol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2,2,4-trimetil-1,3-pentándiol- diizobutirát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2,2,4-trimetil-1,3-pentándiol- monoizobutirát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2,3-dibrom-1-propanol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2,3-dinitrotoluol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2,4,5-trimetilanilin TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2,4-dinitrotoluol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2,6-diizopropilnaftalin TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2,6-dinitrotoluol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-butanon-oxim TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-butoxietyl-acetát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-etyl-1-hexanol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-etylhexanal TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-etylhexánsav TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-etylhexil-acetát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-etilhexil-akrilát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-etoxietanol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-etoxietil-acetát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-fenilpropén TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-fenoxietanol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-hexoxietanol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-klór-1,3-butadién TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-krezol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metil-1-butanol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metil-4-izotiazolin-3-on (MIT) TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metilciklohexanon TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metilciklopentanon TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metilnaftalin TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metilsztirol és 3-metilsztirol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metoxi-1-metiletil-acetát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metoxi-1-propanol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metoxietanol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metoxietil-acetát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metoxipropil-acetát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-nitroanizol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-nitronaftalin TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-nitropropán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-nitrotoluol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-pentanol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-propoxietanol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-toluidin TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	3,4-dinitrotoluol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	3-karén TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	3-krezol és 4-krezol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	3-metil-1-butanol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	3-metil-2-butanon TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	3-metoxi-1-butanol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	3-pentanol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	4-fenilciklohexén (4-PCH) TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	4-hidroxi-4-metilpentán-2-on TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	4-klór-2-metilanilin TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	4-klóranilin TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	4-metilsztirol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	4-nitrobifenil TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (CIT) TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	acenaftén TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	acenaftilén TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	acetofenon TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	alfa,alfa,alfa-triklórtoluol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	alfa-pinén TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	benzaldehid TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	benzil-alkohol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	benzil-butil-ftalát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	benzil-klorid TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	benzol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	benzotiazol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	béta-pinén TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	bisz(2-etilhexil)-ftalát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	butil-glikolát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	butil-hidroxi-toluol (BHT) TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	ciklohexán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	ciklohexanol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	ciklohexanon TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	ciklopentanon TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dekametilkiklopentasziloxán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dibutil-fumarát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	diciklohexil-ftalát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dietilénlikol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dietilénlglikol-dimetil-éter TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dietilénlglikol-monobutil-éter TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dietilénlglikol-monobutil-éter-acetát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dietilénlglikol-monofenil-éter TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dietilénlglikol-monohekil-éter TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dietilénlglikol-monometil-éter TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dietil-ftalát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dietil-karbonát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dietil-szulfát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	diklórmétán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dimetil-adipát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dimetil-ftalát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dimetil-glutarát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dimetil-karbonát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dimetil-szukcinát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dimetil-szulfát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	di-n-butil-éter TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	di-n-butil-ftalát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	di-n-oktil-ftalát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dipropilénglikol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dipropilénglikol-dimetil-éter TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dipropilénglikol-monometil-éter TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dipropilénglikol-monometil-éter- acetát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dipropilénglikol-mono-n-butil-éter TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dipropilénglikol-mono-n-propil-éter TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dipropilénglikol-mono-t-butil-éter TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dodekametilciklohexasziloxán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	ecetsav TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	epiklórhidrin TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	etil-acetát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	etil-akrilát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	etilbenzol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	etildiglikol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	etilénglikol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	etilénglikol-monobutil-éter TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	etilén-karbonát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	etilén-szulfát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	etil-metil-karbonát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	etil-metil-ke-ton TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	fenilacetilén TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	feniloxirán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	fenol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	furfurol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	gamma-butirolakton TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	glutárdialdehid TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	hexametilkiklotrisziloxán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	hexametilén-diakrilát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	hexametiléntetramin TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	hexilénglikol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	indén TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	izobutanol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	izobutil-acetát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	izobutil-metil-ke-ton TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	izobutilnitrit TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	izopropil-acetát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	izopropilbenzol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	izovajsav TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	kamfén TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	kaprolaktám TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	krizén TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	limonén TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	longifolén TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	maleinsav-anhidrid TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	maleinsav-dibutil-észter TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	metil-akrilát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	metilciklohexán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	metil-metakrilát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	N,N-dimetilformamid TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	N,N-dimetil-karbamoil-klorid TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	naftalin TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-butil-akrilát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-butilbenzol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-butil-formiát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-dekán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-dekanal TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-dodekán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	neopentilglikol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	N-etil-2-pirrolidon TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-heptadekán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-heptán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-heptanal TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-heptánsav TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-hexadekán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-hexán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-hexanal TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-hexánsav TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-ikozán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	N-metil-2-pirrolidon TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-nonán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-nonanal TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-oktadekán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-oktán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-oktanal TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-oktánsav TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-pentadekán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-pentanal TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-propilbenzol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-tetradekán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-tridekán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-undekán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-undekanal TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	o-anizidin TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	oktametilciklotetrasziloxán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	pivalinsav TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	p-klórbenzotriklorid TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	p-krezidin TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	propil-acetát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	propilénlikol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	propilén-glikol-diacetát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	propilén-glikol-monobutil-éter TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	propilén-glikol-n-propil-éter TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	propilén-karbonát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	propionsav TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	szek-butanol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	sztirol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	terc-butanol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	tetradekametil-cikloheptasziloxán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	tetrahidrofurán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	tetraklórétén TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	toluol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	transz-2-butenal TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	transz-2-decenal TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	transz-2-heptenal TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	transz-2-hexenal TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	transz-2-nonenal TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	transz-2-oktenal TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	transz-2-pentenal TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	transz-2-undecenal TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	tributil-foszfát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	trietyl-amin TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	trietylénglikol-dimetil-éter TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	trietyl-foszfát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	triklóretén TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	tripropilénglikol-monometil-éter TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	trisz(2-klóretil)-foszfát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	vajsav TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	valeriánsav TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	vinil-etilén-karbonát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	vinilén-karbonát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 5 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	akrilsav TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 20 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	metakrilsav TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 20 ng/minta	MSZ EN ISO 16017-2:2004 8. fejezet
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,1,1-triklóretán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 25 ng/m ³ (7 napos expozíció esetén)	MSZ EN ISO 16017-2:2004
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2,4-trimetilbenzol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 25 ng/m ³ (7 napos expozíció esetén)	MSZ EN ISO 16017-2:2004

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,2-xilol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 25 ng/m ³ (7 napos expozíció esetén)	MSZ EN ISO 16017-2:2004
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,3-xilol és 1,4-xilol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 25 ng/m ³ (7 napos expozíció esetén)	MSZ EN ISO 16017-2:2004
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1,4-diklórbenzol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 25 ng/m ³ (7 napos expozíció esetén)	MSZ EN ISO 16017-2:2004
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-butil-acetát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 25 ng/m ³ (7 napos expozíció esetén)	MSZ EN ISO 16017-2:2004
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	1-metoxi-2-propanol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 25 ng/m ³ (7 napos expozíció esetén)	MSZ EN ISO 16017-2:2004
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-etil-1-hexanol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 25 ng/m ³ (7 napos expozíció esetén)	MSZ EN ISO 16017-2:2004
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-etoxietanol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 25 ng/m ³ (7 napos expozíció esetén)	MSZ EN ISO 16017-2:2004

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-etoxietil-acetát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 25 ng/m ³ (7 napos expozíció esetén)	MSZ EN ISO 16017-2:2004
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metoxietanol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 25 ng/m ³ (7 napos expozíció esetén)	MSZ EN ISO 16017-2:2004
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	2-metoxietil-acetát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 25 ng/m ³ (7 napos expozíció esetén)	MSZ EN ISO 16017-2:2004
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	alfa-pinén TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 25 ng/m ³ (7 napos expozíció esetén)	MSZ EN ISO 16017-2:2004
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	benzol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 25 ng/m ³ (7 napos expozíció esetén)	MSZ EN ISO 16017-2:2004
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	ciklohexán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 25 ng/m ³ (7 napos expozíció esetén)	MSZ EN ISO 16017-2:2004
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	dimetil-diszulfid TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 25 ng/m ³ (7 napos expozíció esetén)	MSZ EN ISO 16017-2:2004

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	etil-terc-butil-éter (ETBE) TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 25 ng/m ³ (7 napos expozíció esetén)	MSZ EN ISO 16017-2:2004
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	etilbenzol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 25 ng/m ³ (7 napos expozíció esetén)	MSZ EN ISO 16017-2:2004
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	etilénglikol-monobutil-éter TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 25 ng/m ³ (7 napos expozíció esetén)	MSZ EN ISO 16017-2:2004
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	izopropil-acetát TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 25 ng/m ³ (7 napos expozíció esetén)	MSZ EN ISO 16017-2:2004
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	limonén TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 25 ng/m ³ (7 napos expozíció esetén)	MSZ EN ISO 16017-2:2004
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	metil-terc-butil-éter (MTBE) TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 25 ng/m ³ (7 napos expozíció esetén)	MSZ EN ISO 16017-2:2004
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-dekán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 25 ng/m ³ (7 napos expozíció esetén)	MSZ EN ISO 16017-2:2004

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-heptán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 25 ng/m ³ (7 napos expozíció esetén)	MSZ EN ISO 16017-2:2004
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-hexán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 25 ng/m ³ (7 napos expozíció esetén)	MSZ EN ISO 16017-2:2004
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-nonán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 25 ng/m ³ (7 napos expozíció esetén)	MSZ EN ISO 16017-2:2004
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-oktán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 25 ng/m ³ (7 napos expozíció esetén)	MSZ EN ISO 16017-2:2004
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	n-undekán TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 25 ng/m ³ (7 napos expozíció esetén)	MSZ EN ISO 16017-2:2004
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	sztirol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 25 ng/m ³ (7 napos expozíció esetén)	MSZ EN ISO 16017-2:2004
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	tetraklóretén TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 25 ng/m ³ (7 napos expozíció esetén)	MSZ EN ISO 16017-2:2004

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	toluol TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 25 ng/m ³ (7 napos expozíció esetén)	MSZ EN ISO 16017-2:2004
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	triklóretén TD-GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 25 ng/m ³ (7 napos expozíció esetén)	MSZ EN ISO 16017-2:2004
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	VALPH (C5-C12) GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 40 µg/minta, 800 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	WBSE-26:2025
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	pentán GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 20 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	WBSE-26:2025
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	hexán GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta , 20 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	WBSE-26:2025
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	heptán GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta , 20 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	WBSE-26:2025
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	oktán GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta , 20 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	WBSE-26:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	nonán GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta , 20 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	WBSE-26:2025
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	dekán GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta , 20 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	WBSE-26:2025
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	undekán GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta , 20 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	WBSE-26:2025
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	dodekán GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta , 20 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	WBSE-26:2025
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	metil-terc-butil-éter (MTBE) GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta , 4 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	WBSE-26:2025
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	etil-terc-butil-éter (ETBE) GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta , 4 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	WBSE-26:2025
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	terc-amil-metil-éter (TAME) GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta , 4 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	WBSE-26:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	benzol GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta , 4 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	WBSE-26:2025
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	toluol GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta , 4 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	WBSE-26:2025
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	etilbenzol GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta , 4 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	WBSE-26:2025
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	1,3-xilol és 1,4-xilol GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta , 4 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	WBSE-26:2025
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	1,2-xilol GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta , 4 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	WBSE-26:2025
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	sztirol GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta , 4 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	WBSE-26:2025
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	izopropilbenzol GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta , 4 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	WBSE-26:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	n-propilbenzol GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta , 4 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	WBSE-26:2025
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	1-etil-3-metilbenzol és 1-etil-4- metilbenzol GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta , 4 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	WBSE-26:2025
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	1,3,5-trimetilbenzol GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta , 4 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	WBSE-26:2025
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	1-etil-2-metilbenzol GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta , 4 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	WBSE-26:2025
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	terc-butilbenzol GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta , 4 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	WBSE-26:2025
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	1,2,4-trimetilbenzol GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta , 4 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	WBSE-26:2025
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	szek-butilbenzol GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta , 4 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	WBSE-26:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	1-izopropil-4-metilbenzol GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta , 4 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	WBSE-26:2025
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	1,2,3-trimetilbenzol GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta , 4 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	WBSE-26:2025
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	1,3-dietilbenzol GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta , 4 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	WBSE-26:2025
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	1,4-dietilbenzol GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta , 4 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	WBSE-26:2025
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	n-butilbenzol GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta , 4 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	WBSE-26:2025
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	1,3-diizopropilbenzol GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta , 4 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	WBSE-26:2025
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	1,3,5-trietilbenzol GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta , 4 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	WBSE-26:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	naftalin GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta , 4 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	WBSE-26:2025
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, talajlevegő)	Illékony szerves vegyületek GC-MS (SIM/SCAN) (Rugalmas terület)	ISO 16200-1:2001
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, talajlevegő)	Illékony szerves vegyületek GC-MS (SIM) (Rugalmas terület)	ISO 16200-1:2001
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,1,1-trifluor-2-klóretán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,1-diklóropán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,2,3,5-tetrametilbenzol GC-MS (SIM/SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,2,4,5-tetrametilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,2,4-triklórbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,2-dibrometán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,2-dietilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,2-dietoxietán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,2-diklórpropén GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,2-dimetoxietán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,2-etándiol-monoacetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,2-propilénlikol-dimetil-éter GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,3-butadién GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,4-butándiol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,4-dioxán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1-bróm-2-metilpropán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1-butanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1-butil-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1-etoxi-2-propanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1-fenoxi-2-propanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1-hexanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1-metoxi-2-propanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1-oktanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1-pentanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1-propanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1-propenilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-(dimetilamino)etanol (DMAE) GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-(metiletoxi)etanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2,2,4-trimetil-1,3-pentándiol- diizobutirát (TXIB) GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2,2,4-trimetil-1,3-pentándiol- monoizobutirát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2,3,4-triklórfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2,3,5-triklórfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2,3,6-triklórfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2,3-diklórfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2,3-dimetilfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2,4,5-triklórfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2,4,6-triklórfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2,4-diklórfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2,4-dimetilfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2,5-diklórfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2,5-dimetilfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2,6-bisz(izopropil)fenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2,6-diklórfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2,6-dimetil-4-heptanon GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2,6-dimetilfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-amino-2-metilpropanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-brómpropán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-butoxietyl-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-etyl-1-hexanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-etylhexil-akrilát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-etylhexil-metakrilát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-etoxi-1-propanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-etoxietanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-etoxietil-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-fenilpropén GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-hexoxietanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-izopropilfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-klór-1,3-butadién GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-klóranilin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-klórpropán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-krezol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-metil-1-butanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-metilciklohexanon GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-metilnaftalin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-metilpentán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-metoxi-1-metiletil-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-metoxi-1-propanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-metoxietanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-metoxietil-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-metoxipropil-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-naftil-amin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-nitro-3-krezol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-nitrofenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-nitrotoluol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-pentanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-propanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-propenilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-propoxietanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-toluidin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	3,4,5-triklórfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	3,4-diklórfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	3,4-dimetilfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	3,5-diklórfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	3,5-dimetilfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	3-hexanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	3-karén GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	3-klóranilin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	3-krezol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	3-metilciklohexanon GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	3-metilpentán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	3-metoxibutil-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	3-nitrofenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	3-nitrotoluol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	3-pentanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	4,6-dinitro-2-krezol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	4-heptanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	4-hidroxi-4-metilpentán-2-on GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	4-klóranilin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	4-krezol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	4-metilciklohexanon GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	4-nitrofenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	4-nitrotoluol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	5-metil-2-hexanon GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	acetofenon GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	aceton GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	acetonitril GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	akrilonitril GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	alfa-pinén GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	anilin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	benzil-alkohol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	benzil-klorid GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	benzo[a]antracén GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	béta-pinén GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	bifenil GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	bisz(2-etilhexil)-ftalát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	brómbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	brómklórmétán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	butil-glikolát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	butil-metil-keton GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	ciklohexán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	ciklohexanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	ciklohexanon GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	ciklopentán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	cisz-1,2-diklóropén GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	dekán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	dibenzo[a,h]antracén GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	dibrommetán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	dietanolamin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	dietil-amin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	dietil-karbonát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	dietilénlglikol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	dietilénlglikol-dietil-éter GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	dietilénlglikol-dimetil-éter GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	dietilénlglikol-monobutil-éter GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	dietilénlglikol-monobutil-éter-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	dietilénlglikol-monohekil-éter GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	dietil-éter GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	diizopropil-éter GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	diklórfuormetán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	dimetil-adipát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	dimetil-amin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	dimetil-diszulfid GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	dimetil-glutarát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	dimetil-karbonát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	dimetil-szukcinát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	dimetil-szulfát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	dimetoximetán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	di-n-butil-éter GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	dipropilénlikol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	dipropilénlikol-dimetil-éter GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	dipropilénlikol-monometil-éter GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	dipropilénglikol-monometil-éter- acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	dipropilénglikol-mono-n-butil-éter GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	dipropilénglikol-mono-n-propil-éter GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	dipropilénglikol-mono-t-butil-éter GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	dodekán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	epiklórhidrin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	etanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	etanolamin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	etil-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	etil-akrilát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	etildiglikol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	etilénglikol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	etilén-glikol-diacetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	etilénglikol-monobutil-éter GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	etilén-karbonát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	etil-metil-karbonát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	etil-metil-ke-ton GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	fenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	fluordiklórmétán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	fluorklórmétán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	furfuril-alkohol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	gamma-butirolakton GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	heptán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	hexadekán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	hexán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	indén GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	izoamil-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	izoamil-alkohol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	izobutanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	izobutil-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	izobutil-metil-ke-ton GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	izooktán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	izopropil-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	kamfén GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	kaprolaktám GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	limonén GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	metanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	metil-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	metil-akrilát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	metil-benzoát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	metilciklohexán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	metilciklohexanon GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	metilciklopentán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	metil-formiát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	metil-metakrilát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	N,N-dimetilanilin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	N,N-dimetilformamid GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	n-amil-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	n-butil-akrilát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	nikotin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	nitrobenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	N-metil-2-pirrolidon GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	nonán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	n-propil-amin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	oktán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	pentadekán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	pentán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	piridin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	propil-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	propilénlikol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	propilénlikol-diacetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	propilén-oxid GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	szek-amil-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	szek-butanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	szek-butil-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	szén-diszulfid GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	terc-butanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	terc-butil-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	tetradekán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	tetrahidrofurán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	tetralin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	transz-1,2-diklórpropén GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	tridekán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	trietyl-amin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	trietylénglikol-dimetyl-éter GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	trimetyl-amin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	tripropylénglikol-monometil-éter GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	undekán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	vinil-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,1,1-triklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,1,2,2-tetraklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,1,2-trifluortriklóretán (freon 113) GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,1,2-triklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,1-diklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,1-diklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,2,3-trimetilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,2,4-trimetilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,2-diklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,2-diklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,2-diklóropropán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,2-xilol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,3,5-trietilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,3,5-trimetilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,3-dietilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,3-diizopropilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,3-diklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,3-xilol és 1,4-xilol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,4-dietilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,4-diklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1-etil-2-metilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1-etil-3-metilbenzol és 1-etil-4- metilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1-izopropil-4-metilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	benzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	brómmetán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	bromoform GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	cisz-1,3-diklórpropén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	cisz-diklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	difluordiklórmétán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	diklórmétán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	etilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	etil-terc-butil-éter (ETBE) GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	fluortriklórmétán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	hexaklórbutadién GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	izopropilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	klórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	klóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	klórmetán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	kloroform GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	metil-terc-butil-éter (MTBE) GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	naftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	n-butilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	n-propilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	szek-butilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	szén-tetraklorid GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	sztirol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	terc-amil-metil-éter (TAME) GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	terc-butilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	tetraklórétén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	toluol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	transz-1,3-diklórpropén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	transz-diklórétén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	triklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	vinil-klorid GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	metanol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 1 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1-butanol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1-butil-acetát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-(metiletoxi)etanol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-metoxi-1-metiletil-acetát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-propanol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	3-karén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	aceton GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	acetonitril GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	alfa-pinén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	dietil-éter GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	etil-acetát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	etil-metil-ke-ton GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	izobutanol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	izobutil-metil-ke-ton GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	izobutil-acetát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	kamfén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	limonén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	5-metil-2-hexanon GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,08 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	klóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,03 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,1,1-triklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,2,3-trimetilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,2,4-trimetilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,3,5-trimetilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,2-xilol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,3-xilol és 1,4-xilol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1-izopropil-4-metilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	diklórmétán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	etilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	kloroform GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	naftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	szén-tetraklorid GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	sztirol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	tetraklórétén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	tetralin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	toluol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	triklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,1-diklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,004 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,1-diklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,004 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	cisz-diklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,004 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	metil-terc-butil-éter (MTBE) GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,004 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	transz-diklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,004 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	vinil-klorid, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,004 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,2,3,5-tetrametilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,2,4,5-tetrametilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,2-diklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	benzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/minta	ISO 16200-2:2000 7. fejezet
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,4-dioxán GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1-butanol GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1-butil-acetát GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1-hexanol GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1-metoxi-2-propanol GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-butoxietyl-acetát GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-etyl-1-hexanol GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-etoxietanol GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-etoxietil-acetát GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-metilpentán GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-metoxi-1-metiletil-acetát GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-metoxietanol GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-metoxietil-acetát GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	2-propanol GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	4-hidroxi-4-metilpentán-2-on GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	aceton GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	acetonitril GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	akrilnitril GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	alfa-pinén GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	benzil-alkohol GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	ciklohexán GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	ciklohexanol GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	ciklohexanon GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	dietyl-éter GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	etanol GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	etyl-acetát GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	etylénglikol-monobutyl-éter GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	etyl-metyl-keton GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	izobutanol GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	izobutyl-acetát GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	izobutil-metil-ke-ton GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	izooktán GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	izopropil-acetát GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	limonén GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	metanol GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	metil-acetát GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	metilciklohexán GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	metil-metakrilát GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	N,N-dimetilformamid GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	n-amil-acetát GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	n-dekán GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	n-dodekán GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	n-heptán GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	n-hexán GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	n-nonán GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	n-oktán GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	n-pentán GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	n-undekán GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	propil-acetát GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	szek-butanol GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	terc-butanol GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	tetrahidrofurán GC-MS (SCAN) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 1 µg/minta, 2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,1,1-triklóretán GC-MS (SIM) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,1,2,2-tetraklóretán GC-MS (SIM) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,1,2-trifluortriklóretán (freon 113) GC-MS (SIM) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,1,2-triklóretán GC-MS (SIM) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,1-diklóretán GC-MS (SIM) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,1-diklóretán GC-MS (SIM) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,2,3-trimetilbenzol GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,2,4-trimetilbenzol GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,2-diklórbenzol GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,2-diklóretán GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,2-diklóropropán GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,2-xilol GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,3,5-trietilbenzol GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,3,5-trimetilbenzol GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,3-dietilbenzol GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,3-diizopropilbenzol GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,3-diklórbenzol GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,3-xilol és 1,4-xilol GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,4-dietilbenzol GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1,4-diklórbenzol GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1-etil-2-metilbenzol GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1-etil-3-metilbenzol és 1-etil-4-metilbenzol GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	1-izopropil-4-metilbenzol GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	benzol GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	brómmtán GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	bromoform GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	cisz-1,3-diklóropén GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	cisz-diklóretén GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	difluordiklórmétán GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	diklórmétán GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	etilbenzol GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	etil-terc-butil-éter (ETBE) GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	fluortriklórmétán GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	hexaklórbutadién GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	izopropilbenzol GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	klórbenzol GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	klóretán GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	klórmetán GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	kloroform GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	metil-terc-butil-éter (MTBE) GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	naftalin GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	n-butilbenzol GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	n-propilbenzol GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	szek-butilbenzol GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	szén-tetraklorid GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	sztirol GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	terc-amil-metil-éter (TAME) GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	terc-butilbenzol GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	tetraklórétén GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	toluol GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	transz-1,3-diklórpropén GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	transz-diklórétén GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	triklórétén GC-MS (SIM) (passzív mintvétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	vinil-klorid GC-MS (SIM) (passzív mintavétel) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (7 napos expozíció esetén)	ISO 16200-2:2000
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	Mikroműanyagok 20-5000 µm részecskeméret tartományban FT-IR mikrospektroszkópia (Rugalmas terület)	ISO 24187:2023 ISO TR 21960:2020
Munkahelyi levegő, környezeti levegő, beltéri levegő	Mikroműanyagok és gumik 1-5000 µm részecskeméret tartományban Pirolízis GC-MS (Rugalmas terület)	ISO/TS 20593:2017

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	Sósav ionkromatográfia alsó méréshatár: 0,025 mg/minta	MSZ EN 1911-3:2000 3.5 fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	Cd ICP-MS alsó méréshatár: 0,0005 µg/minta, 0,0005 µg/m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ EN 14385:2004
Légszennyező pontforrás véggáza	Co ICP-MS alsó méréshatár: 0,0005 µg/minta, 0,0005 µg/m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ EN 14385:2004
Légszennyező pontforrás véggáza	Tl ICP-MS alsó méréshatár: 0,0005 µg/minta, 0,0005 µg/m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ EN 14385:2004
Légszennyező pontforrás véggáza	Ni ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 µg/minta, 0,001 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ EN 14385:2004
Légszennyező pontforrás véggáza	Pb ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 µg/minta, 0,001 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ EN 14385:2004
Légszennyező pontforrás véggáza	Sb ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 µg/minta, 0,001 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ EN 14385:2004
Légszennyező pontforrás véggáza	V ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 µg/minta, 0,001 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ EN 14385:2004

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	As ICP-MS alsó méréshatár: 0,002 µg/minta, 0,002 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ EN 14385:2004
Légszennyező pontforrás véggáza	Mn ICP-MS alsó méréshatár: 0,002 µg/minta, 0,002 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ EN 14385:2004
Légszennyező pontforrás véggáza	Pb ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 µg/minta, 0,01 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ EN 14385:2004
Légszennyező pontforrás véggáza	Se ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 µg/minta, 0,01 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ EN 14385:2004
Légszennyező pontforrás véggáza	Cr ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/minta, 0,02 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ EN 14385:2004
Légszennyező pontforrás véggáza	Mo ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/minta, 0,02 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ EN 14385:2004
Légszennyező pontforrás véggáza	Cu ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/minta, 0,02 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ EN 14385:2004
Légszennyező pontforrás véggáza	Pd ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/minta, 0,02 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ EN 14385:2004

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	Pt ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/minta, 0,02 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ EN 14385:2004
Légszennyező pontforrás véggáza	Sn ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/minta, 0,02 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ EN 14385:2004
Légszennyező pontforrás véggáza	W ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/minta, 0,02 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ EN 14385:2004
Légszennyező pontforrás véggáza	Zn ICP-MS alsó méréshatár: 0,03 µg/minta, 0,03 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ EN 14385:2004
Légszennyező pontforrás véggáza	1,1,1-trifluor-2-klóretán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,1-diklórpropán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,2,3,5-tetrametilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,2,4,5-tetrametilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,2,4-triklórbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	1,2-dibrómetán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,2-dietilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,2-dietoxietán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,2-diklórpropén GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,2-dimetoxietán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,2-etándiol-monoacetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,2-propilénlikol-dimetil-éter GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,3-butadién GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,4-butándiol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	1,4-dioxán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1-bróm-2-metilpropán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1-butanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1-butil-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1-etoxi-2-propanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1-fenoxi-2-propanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1-hexanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1-metoxi-2-propanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1-oktanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	1-pentanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1-propanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1-propenilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2-(dimetilamino)etanol (DMAE) GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2-(metiletoxi)etanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2,2,4-trimetil-1,3-pentándiol- diizobutirát (TXIB) GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2,2,4-trimetil-1,3-pentándiol- monoizobutirát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2,3,4-triklórfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2,3,5-triklórfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	2,3,6-triklórfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2,3-diklórfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2,3-dimetilfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2,4,5-triklórfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2,4,6-triklórfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2,4-diklórfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2,4-dimetilfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2,5-diklórfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2,5-dimetilfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	2,6-bisz(izopropil)fenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2,6-diklórfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2,6-dimetil-4-heptanon GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2,6-dimetilfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2-amino-2-metilpropanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2-brómpropán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2-butoxietyl-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2-etyl-1-hexanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2-ethylhexil-akrilát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	2-etilhexil-metakrilát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2-etoxi-1-propanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2-etoxietanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2-etoxietil-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2-fenilpropén GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2-hexoxietanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2-izopropilfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2-klór-1,3-butadién GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2-klóranilin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	2-klórpropán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2-krezol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2-metil-1-butanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2-metilciklohexanon GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2-metilnaftalin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2-metilpentán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2-metoxi-1-metiletil-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2-metoxi-1-propanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2-metoxietanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	2-metoxietil-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2-metoxipropil-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2-naftil-amin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2-nitro-3-krezol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2-nitrofenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2-nitrotoluol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2-pentanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2-propanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2-propenilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	2-propoxietanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2-toluidin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	3,4,5-triklórfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	3,4-diklórfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	3,4-dimetilfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	3,5-diklórfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	3,5-dimetilfenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	3-hexanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	3-karén GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	3-klóranilin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	3-krezol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	3-metilciklohexanon GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	3-metilpentán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	3-metoxibutil-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	3-nitrofenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	3-nitrotoluol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	3-pentanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	4,6-dinitro-2-krezol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	4-heptanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	4-hidroxi-4-metilpentán-2-on GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	4-klóranilin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	4-krezol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	4-metilciklohexanon GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	4-nitrofenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	4-nitrotoluol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	5-metil-2-hexanon GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	acetofenon GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	acetón GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	acetonitril GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	akrilonitril GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	alfa-pinén GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	anilin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	benzil-alkohol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	benzil-klorid GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	benzo[a]antracén GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	béta-pinén GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	bifenil GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	bisz(2-etilhexil)-ftalát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	brómbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	brómklórmétán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	butil-glikolát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	butil-metil-keton GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	ciklohexán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	ciklohexanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	ciklohexanon GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	ciklopentán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	cisz-1,2-diklórpropén GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	dekán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	dibenzo[a,h]antracén GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	dibrommetán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	dietanolamin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	dietil-amin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	dietil-karbonát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	dietilénlikol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	dietilénlglikol-dietil-éter GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	dietilénlglikol-dimetil-éter GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	dietilénlglikol-monobutil-éter GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	dietilénlglikol-monobutil-éter-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	dietilénlglikol-monohekil-éter GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	dietil-éter diizopropil-éter GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	diklórfuormetán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	dimetil-adipát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	dimetil-amin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	dimetil-diszulfid GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	dimetil-glutarát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	dimetil-karbonát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	dimetil-szukcinát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	dimetil-szulfát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	dimetoximetán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	di-n-butil-éter GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	dipropilénglikol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	dipropilénglikol-dimetil-éter GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	dipropilénglikol-monometil-éter GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	dipropilénglikol-monometil-éter- acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	dipropilénglikol-mono-n-butil-éter GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	dipropilénglikol-mono-n-propil-éter GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén) ²	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	dipropilénglikol-mono-t-butil-éter GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	dodekán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	epiklórhidrin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	etanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	etanolamin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	etil-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	etil-akrilát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	etildiglikol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	etilénglikol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	etilén-glikol-diacetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	etilénglikol-monobutil-éter GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	etilén-karbonát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	etil-metil-karbonát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	etil-metil-ke-ton GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	fenol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	fluordiklórmétán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	fluorklórmétán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	furfuril-alkohol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	gamma-butirolakton GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	heptán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	hexadekán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	hexán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	indén GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	izoamil-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	izoamil-alkohol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	izobutanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	izobutil-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	izobutil-metil-keton GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	izooktán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	izopropil-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	kamfén GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	kaprolaktám GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	limonén GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	metanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	metil-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	metil-akrilát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	metil-benzoát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	metilciklohexán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	metilciklohexanon GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	metilciklopentán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	metil-formiát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	metil-metakrilát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	N,N-dimetilanilin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	N,N-dimetilformamid GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	n-amil-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	n-butil-akrilát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	nikotin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	nitrobenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	N-metil-2-pirrolidon GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	nonán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	n-propil-amin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	oktán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	pentadekán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	pentán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	piridin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	propil-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	propilénlikol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	propilénlikol-diacetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	propilén-oxid GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	szek-amil-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	szek-butanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	szek-butil-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	szén-diszulfid GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	terc-butanol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	terc-butil-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	tetradekán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	tetrahidrofurán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	tetralin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	transz-1,2-diklórpropén GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	tridekán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	trietyl-amin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	trietylénglikol-dimetyl-éter GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	trimetyl-amin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	tripropilénglikol-monometyl-éter GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	undekán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	vinil-acetát GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,1,1-triklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	1,1,2,2-tetraklórétán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,1,2-trifluortriklóretán (freon 113) GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,1,2-triklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,1-diklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,1-diklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,2,3-trimetilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,2,4-trimetilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	1,2-diklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,2-diklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,2-diklórpropán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,2-xilol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,3,5-trietilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,3,5-trimetilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,3-dietilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	1,3-diizopropilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,3-diklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,3-xilol és 1,4-xilol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,4-dietilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,4-diklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1-etil-2-metilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1-etil-3-metilbenzol és 1-etil-4- metilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	1-izopropil-4-metilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	benzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	brómmetán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	bromoform GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	cisz-1,3-diklórrpropén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	cisz-diklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	difluordiklórmétán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	diklórmétán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	etilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	etil-terc-butil-éter (ETBE) GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	fluortriklórmétán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	hexaklórbutadién GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	izopropilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	klórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	klóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	klórmetán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	kloroform GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	metil-terc-butil-éter (MTBE) GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	naftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	n-butilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	n-propilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	szek-butilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	szén-tetraklorid GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	sztirol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	terc-amil-metil-éter (TAME) GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	terc-butilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	tetraklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	toluol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	transz-1,3-diklórpropén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	transz-diklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	triklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	vinil-klorid GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	metanol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1-butanol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,2 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1-butil-acetát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,2 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2-(metiletoxi)etanol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,2 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	2-metoxi-1-metiletil-acetát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,2 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2-propanol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,2 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	3-karén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,2 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	aceton GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,2 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	acetonitril GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,2 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	alfa-pinén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,2 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	dietil-éter GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,2 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	etil-acetát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,2 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	etil-metil-ke-ton GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,2 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	izobutanol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,2 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	izobutil-metil-ke-ton GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,2 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	izobutil-acetát GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,2 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	kamfén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,2 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	limonén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,2 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	5-metil-2-hexanon GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,08 µg/minta 0,08 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	klóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,03 µg/minta 0,03 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,1,1-triklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/minta 0,01 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,2,3-trimetilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/minta 0,01 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,2,4-trimetilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/minta 0,01 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,3,5-trimetilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/minta 0,01 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,2-xilol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/minta 0,01 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	1,3-xilol és 1,4-xilol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/minta 0,01 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1-izopropil-4-metilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/minta 0,01 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	diklórmétán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/minta 0,01 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	etilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/minta 0,01 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	kloroform GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/minta 0,01 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	naftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/minta 0,01 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	szén-tetraklorid GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/minta 0,01 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	sztirol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/minta 0,01 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	tetraklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/minta 0,01 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	tetralin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/minta 0,01 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	toluol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/minta 0,01 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	triklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,01 µg/minta 0,01 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,1-diklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,004 µg/minta 0,004 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,1-diklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,004 µg/minta 0,004 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	cisz-diklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,004 µg/minta 0,004 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	metil-terc-butil-éter (MTBE) GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,004 µg/minta 0,004 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	transz-diklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,004 µg/minta 0,004 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	vinil-klorid GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,004 µg/minta 0,004 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,2,3,5-tetrametilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/minta 0,001 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,2,4,5-tetrametilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/minta 0,001 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,2-diklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/minta 0,001 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	benzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,001 µg/minta 0,001 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	CEN/TS 13649:2014 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	Olajköd GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 25 µg/minta 25 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ-13-190:1992 9. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	Higany hideggőzős atomfluoreszcens spektrometria alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,2 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ EN 13211:2001 7.8. szakasz (MSZ EN ISO 17852:2008)
Légszennyező pontforrás véggáza	Hidrogén-fluorid ionkromatográfia alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	ISO 15713:2006
Légszennyező pontforrás véggáza	Formaldehid spektrofotometria alsó méréshatár: 1 µg/minta 1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ 21853-16:1980 3. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	Ammónia spektrofotometria alsó méréshatár: 1 mg/minta 1mg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ EN ISO 21877:2020 9. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	Formaldehid spektrofotometria alsó méréshatár: 1 µg/minta 1µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	EPA Method 323:2020
Légszennyező pontforrás véggáza	Hidrogén-cianid spektrofotometria alsó méréshatár: 0,05 mg 0,05 mg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ 21853-25:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	Cd ICP-OES alsó méréshatár: 0,03 µg/minta 0,03µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ-13-177:1992
Légszennyező pontforrás véggáza	Ti ICP-OES alsó méréshatár: 0,03 µg/minta 0,03µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ-13-177:1992
Légszennyező pontforrás véggáza	Sr ICP-OES alsó méréshatár: 0,03 µg/minta 0,03µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ-13-177:1992
Légszennyező pontforrás véggáza	Ba ICP-OES alsó méréshatár: 0,03 µg/minta 0,03µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ-13-177:1992
Légszennyező pontforrás véggáza	Mn ICP-OES alsó méréshatár: 0,03 µg/minta 0,03µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ-13-177:1992
Légszennyező pontforrás véggáza	Cu ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 0,05µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ-13-177:1992
Légszennyező pontforrás véggáza	Ni ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 0,05µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ-13-177:1992
Légszennyező pontforrás véggáza	Li ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 0,05µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ-13-177:1992
Légszennyező pontforrás véggáza	Co ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 0,05µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ-13-177:1992

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	Be ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 0,05µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ-13-177:1992
Légszennyező pontforrás véggáza	V ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 0,05µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ-13-177:1992
Légszennyező pontforrás véggáza	Cr ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 0,05µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ-13-177:1992
Légszennyező pontforrás véggáza	Fe ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 0,05µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ-13-177:1992
Légszennyező pontforrás véggáza	Mo ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 0,05µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ-13-177:1992
Légszennyező pontforrás véggáza	Ag ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 0,05µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ-13-177:1992
Légszennyező pontforrás véggáza	Pb ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 0,05µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ-13-177:1992
Légszennyező pontforrás véggáza	Sn ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ-13-177:1992
Légszennyező pontforrás véggáza	Sb ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ-13-177:1992

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	Al ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ-13-177:1992
Légszennyező pontforrás véggáza	Se ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ-13-177:1992
Légszennyező pontforrás véggáza	Si ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ-13-177:1992
Légszennyező pontforrás véggáza	Zn ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ-13-177:1992
Légszennyező pontforrás véggáza	K ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,2 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ-13-177:1992
Légszennyező pontforrás véggáza	P ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,2 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ-13-177:1992
Légszennyező pontforrás véggáza	As ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,2 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ-13-177:1992
Légszennyező pontforrás véggáza	Tl ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,2 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ-13-177:1992
Légszennyező pontforrás véggáza	Mg ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 µg/minta 0,5 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ-13-177:1992

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	Ca ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 µg/minta 0,5 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ-13-177:1992
Légszennyező pontforrás véggáza	Na ICP-OES alsó méréshatár: 2,5 µg/minta 0,5 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ-13-177:1992
Légszennyező pontforrás véggáza	B ICP-OES alsó méréshatár: 2,5 µg/minta 0,5 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ-13-177:1992
Légszennyező pontforrás véggáza	Nátrium vegyületek ICP-OES alsó méréshatár: 2,5 µg nátrium/minta 2,5 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ-13-168:1989 5. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2,4-toluol-diizocianát HPLC-UV alsó méréshatár: 0,075 µg/minta 0,075 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	EPA Method CTM-036A:2004 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	2,6-toluol-diizocianát HPLC-UV alsó méréshatár: 0,075 µg/minta 0,075 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	EPA Method CTM-036A:2004 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	1,6-hexametilén-diizocianát HPLC-UV alsó méréshatár: 0,075 µg/minta 0,075 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	EPA Method CTM-036A:2004 7. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	metilén-difenil-diizocianát HPLC-UV alsó méréshatár: 0,075 µg/minta 0,075 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	EPA Method CTM-036A:2004 7. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Légszennyező pontforrás véggáza	Kénsav ionkromatográfia alsó méréshatár: 0,2 mg/minta 0,2 mg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ 13-173:1991 9. fejezet
Légszennyező pontforrás véggáza	Foszfor(V) vegyületek spektrofotometria alsó méréshatár: 2 µg/minta foszfor 2 µg /m ³ (1m ³ levegő minta esetén)	MSZ 13-160:1989 7. fejezet
Környezeti levegő	benzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,4 µg/m ³ (250 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ 21456-16:2004
Környezeti levegő	toluol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,4 µg/m ³ (250 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ 21456-16:2004
Környezeti levegő	etilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,4 µg/m ³ (250 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ 21456-16:2004
Környezeti levegő	1,3- és 1,4-xilol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0,4 µg/m ³ (250 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ 21456-16:2004
Környezeti levegő	1,2-xilol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,4 µg/m ³ (250 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ 21456-16:2004
Környezeti levegő	Benzol TD-GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 10 ng/minta 1 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN 14662-1:2005 MSZ EN 14662-4:2005

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Környezeti levegő	Benzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,4 µg/m ³ (250 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ EN 14662-2:2005 MSZ EN 14662-5:2005
Környezeti levegő	naftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 12884:2003 12. fejezet
Környezeti levegő	2-metilnaftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 12884:2003 12. fejezet
Környezeti levegő	1-metilnaftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 12884:2003 12. fejezet
Környezeti levegő	acenaftilén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 12884:2003 12. fejezet
Környezeti levegő	acenaftén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 12884:2003 12. fejezet
Környezeti levegő	fluorén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 12884:2003 12. fejezet
Környezeti levegő	fenantrén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 12884:2003 12. fejezet
Környezeti levegő	antracén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 12884:2003 12. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Környezeti levegő	fluorantén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 12884:2003 12. fejezet
Környezeti levegő	pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 12884:2003 12. fejezet
Környezeti levegő	benzo[a]antracén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 12884:2003 12. fejezet
Környezeti levegő	krizén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 12884:2003 12. fejezet
Környezeti levegő	benzo[b]fluorantén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 12884:2003 12. fejezet
Környezeti levegő	benzo[k]fluorantén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 12884:2003 12. fejezet
Környezeti levegő	benzo[e]pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 12884:2003 12. fejezet
Környezeti levegő	benzo[a]pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 12884:2003 12. fejezet
Környezeti levegő	indeno[1,2,3-cd]pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 12884:2003 12. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Környezeti levegő	dibenzo[a,h]antracén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 12884:2003 12. fejezet
Környezeti levegő	benzo[ghi]perilén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 12884:2003 12. fejezet
Környezeti levegő	Cd ICP-OES alsó méréshatár: 0,03 µg/minta 0,03 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.4:1999
Környezeti levegő	Ti ICP-OES alsó méréshatár: 0,03 µg/minta 0,03 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.4:1999
Környezeti levegő	Sr ICP-OES alsó méréshatár: 0,03 µg/minta 0,03 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.4:1999
Környezeti levegő	Ba ICP-OES alsó méréshatár: 0,03 µg/minta 0,03 µg/m ³ (1000 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.4:1999
Környezeti levegő	Mn ICP-OES alsó méréshatár: 0,03 µg/minta 0,03 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.4:1999
Környezeti levegő	Cu ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 0,05 µg/m ³ (1000 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.4:1999
Környezeti levegő	Ni ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 0,05 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.4:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Környezeti levegő	Li ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 0,05 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.4:1999
Környezeti levegő	Co ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 0,05 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.4:1999
Környezeti levegő	Be ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 0,05 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.4:1999
Környezeti levegő	V ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 0,05 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.4:1999
Környezeti levegő	Cr ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 0,05 µg/m ³ (1000 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.4:1999
Környezeti levegő	Fe ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 0,05 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.4:1999
Környezeti levegő	Mo ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 0,05 µg/m ³ (1000 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.4:1999
Környezeti levegő	Ag ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 0,05 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.4:1999
Környezeti levegő	Pb ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 0,05 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.4:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Környezeti levegő	Sn ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.4:1999
Környezeti levegő	Sb ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.4:1999
Környezeti levegő	Al ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.4:1999
Környezeti levegő	Se ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.4:1999
Környezeti levegő	Si ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.4:1999
Környezeti levegő	Zn ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.4:1999
Környezeti levegő	K ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,2 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.4:1999
Környezeti levegő	P ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,2 µg/m ³ (1000 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.4:1999
Környezeti levegő	As ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,2 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.4:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Környezeti levegő	Tl ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,2 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.4:1999
Környezeti levegő	Mg ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 µg/minta 0,5 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.4:1999
Környezeti levegő	Ca ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 µg/minta 0,5 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.4:1999
Környezeti levegő	Na ICP-OES alsó méréshatár: 2,5 µg/minta 2,5 ng/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.4:1999
Környezeti levegő	B ICP-OES alsó méréshatár: 2,5 µg/minta 2,5 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.4:1999
Környezeti levegő	Cs ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 µg/minta 0,001 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	In ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 µg/minta 0,001 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	Be ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 µg/minta 0,001 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Környezeti levegő	Bi ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 µg/minta 0,001 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	Ce ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 µg/minta 0,001 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	Ga ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 µg/minta 0,001 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	Ni ICP-MS alsó méréshatár ³ : 0,1 µg/minta 0,1 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	Rb ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 µg/minta 0,001 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	Rh ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 µg/minta 0,001 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	Sb ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 µg/minta 0,001 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	V ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 µg/minta 0,001 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Környezeti levegő	Y ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 µg/minta 0,001 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	Cd ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 µg/minta 0,001 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	Co ICP-MS alsó méréshatár ³ : 0,01 µg/minta 0,01 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	Tl ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 µg/minta 0,001 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	As ICP-MS alsó méréshatár ³ : 0,01 µg/minta 0,01 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	Ba ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 µg/minta 0,005 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	Ge ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 µg/minta 0,005 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	Mn ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 µg/minta 0,001 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Környezeti levegő	Te ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 µg/minta 0,005 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	Th ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 µg/minta 0,005 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	U ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 µg/minta 0,005 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	Pb ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 µg/minta 0,01 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	Cr ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/minta 0,02 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	Li ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/minta 0,02 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	Mo ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/minta 0,02 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	Zr ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/minta 0,02 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Környezeti levegő	Ag ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/minta 0,02 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	Cu ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/minta 0,02 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	Hg ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/minta 0,02 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	Pd ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/minta 0,02 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	Pt ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/minta 0,02 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	Se ICP-MS alsó méréshatár ³ : 0,01 µg/minta 0,01 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	Sr ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/minta 0,02 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	Sn ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/minta 0,02 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	W ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/minta 0,02 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Környezeti levegő	Zn ICP-MS alsó méréshatár: 0,03 µg/minta 0,03 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	B ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	Mg ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	Sc ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	Al ICP-MS alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,2 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	Ca ICP-MS alsó méréshatár: 0,4 µg/minta 0,4 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	Fe ICP-MS alsó méréshatár: 0,4 µg/minta 0,4 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	Na ICP-MS alsó méréshatár: 2,5 µg/minta 2,5 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999
Környezeti levegő	K ICP-MS alsó méréshatár: 2,5 µg/minta 2,5 µg/m ³ (1 m ³ levegő minta esetén)	EPA Method IO-3.5:1999

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Környezeti levegő	Dihidrogén-szulfid spektrofotometria alsó méréshatár: 50 µg/minta 0,5 mg/m ³ (100 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ 21456-2:1981
Környezeti levegő	Ammónia spektrofotometria alsó méréshatár: 1 µg 10 µg/m ³ (100 dm ³ levegő minta esetén)	EN 17346:2020
Környezeti levegő	Formaldehid HPLC-UV alsó méréshatár: 0,2 µg 0,02 mg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	EPA Method TO-11A:1999
Környezeti levegő	Üledék por tömegmérés alsó méréshatár: 2 mg/l töltőfolyadék 1 g/m ² x 30 nap	MSZ 21454-1:1983
Munkahelyi levegő	Vinil-klorid GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 10 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 8762:1991
Munkahelyi levegő	difluordiklórmétán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 10 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 9486:1992
Munkahelyi levegő	klórmétán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 10 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 9486:1992

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő	vinil-klorid GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 10 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 9486:1992
Munkahelyi levegő	brómmetán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 10 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 9486:1992
Munkahelyi levegő	klóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 10 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 9486:1992
Munkahelyi levegő	fluortriklórmétán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 10 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 9486:1992
Munkahelyi levegő	1,1-diklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 10 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 9486:1992
Munkahelyi levegő	1,1,2-trifluor-triklóretán (freon 113) GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 10 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 9486:1992
Munkahelyi levegő	diklórmétán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 10 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 9486:1992

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő	transz-diklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 10 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 9486:1992
Munkahelyi levegő	1,1-diklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 10 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 9486:1992
Munkahelyi levegő	cisz-diklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 10 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 9486:1992
Munkahelyi levegő	kloroform GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 10 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 9486:1992
Munkahelyi levegő	szén-tetraklorid GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 10 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 9486:1992
Munkahelyi levegő	1,1,1-triklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 10 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 9486:1992
Munkahelyi levegő	1,2-diklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 10 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 9486:1992

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő	triklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 10 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 9486:1992
Munkahelyi levegő	1,2-diklóropán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 10 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 9486:1992
Munkahelyi levegő	cisz-1,3-diklóropén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 10 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 9486:1992
Munkahelyi levegő	tetraklóretén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 10 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 9486:1992
Munkahelyi levegő	transz-1,3-diklóropén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 10 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 9486:1992
Munkahelyi levegő	1,1,2-triklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 10 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 9486:1992
Munkahelyi levegő	klórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 10 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 9486:1992

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő	bromoform GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 10 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 9486:1992
Munkahelyi levegő	1,1,2,2-tetraklóretán GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 10 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 9486:1992
Munkahelyi levegő	1,3-diklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 10 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 9486:1992
Munkahelyi levegő	1,4-diklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 10 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 9486:1992
Munkahelyi levegő	1,2-diklórbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 10 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 9486:1992
Munkahelyi levegő	hexaklórbutadién GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 10 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 9486:1992
Munkahelyi levegő	benzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta, 0 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 9487:1992
Munkahelyi levegő	toluol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 10 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 9487:1992

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő	etilbenzol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 10 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 9487:1992
Munkahelyi levegő	1,3-xilol és 1,4-xilol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 10 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 9487:1992
Munkahelyi levegő	1,2-xilol GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 10 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ ISO 9487:1992
Munkahelyi levegő	naftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ 21862-29:1988 8.fejezet
Munkahelyi levegő	2-metilnaftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ 21862-29:1988 8.fejezet
Munkahelyi levegő	1-metilnaftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ 21862-29:1988 8.fejezet
Munkahelyi levegő	acenaftilén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ 21862-29:1988 8.fejezet
Munkahelyi levegő	acenaftén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ 21862-29:1988 8.fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő	fluorén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ 21862-29:1988 8.fejezet
Munkahelyi levegő	fenantrén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ 21862-29:1988 8.fejezet
Munkahelyi levegő	antracén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ 21862-29:1988 8.fejezet
Munkahelyi levegő	fluorantén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ 21862-29:1988 8.fejezet
Munkahelyi levegő	pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ 21862-29:1988 8.fejezet
Munkahelyi levegő	benzo[a]antracén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ 21862-29:1988 8.fejezet
Munkahelyi levegő	krizén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ 21862-29:1988 8.fejezet
Munkahelyi levegő	benzo[b]fluorantén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ 21862-29:1988 8.fejezet
Munkahelyi levegő	benzo[k]fluorantén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ 21862-29:1988 8.fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő	benzo[e]pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ 21862-29:1988 8.fejezet
Munkahelyi levegő	benzo[a]pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ 21862-29:1988 8.fejezet
Munkahelyi levegő	indeno[1,2,3-cd]pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ 21862-29:1988 8.fejezet
Munkahelyi levegő	dibenzo[a,h]antracén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ 21862-29:1988 8.fejezet
Munkahelyi levegő	benzo[ghi]perilén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	MSZ 21862-29:1988 8.fejezet
Munkahelyi levegő	Olajköd GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 25 µg/minta 2,5 mg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	OSHA PV2047:1988
Munkahelyi levegő	naftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 5515:1994
Munkahelyi levegő	2-metilnaftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 5515:1994
Munkahelyi levegő	1-metilnaftalin GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 5515:1994

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő	acenaftilén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 5515:1994
Munkahelyi levegő	acenaftén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 5515:1994
Munkahelyi levegő	fluorén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 5515:1994
Munkahelyi levegő	fenantrén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 5515:1994
Munkahelyi levegő	antracén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 5515:1994
Munkahelyi levegő	fluorantén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 5515:1994
Munkahelyi levegő	pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 5515:1994
Munkahelyi levegő	benzo[a]antracén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 5515:1994
Munkahelyi levegő	krizén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 5515:1994

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő	benzo[b]fluorantén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 5515:1994
Munkahelyi levegő	benzo[k]fluorantén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 5515:1994
Munkahelyi levegő	benzo[e]pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 5515:1994
Munkahelyi levegő	benzo[a]pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 5515:1994
Munkahelyi levegő	indeno[1,2,3-cd]pirén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 5515:1994
Munkahelyi levegő	dibenzo[a,h]antracén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 5515:1994
Munkahelyi levegő	benzo[ghi]perilén GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 5515:1994
Munkahelyi levegő	Formaldehid HPLC-UV Alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,02 mg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	OSHA 1007:2005
Munkahelyi levegő	Glutáraldehid HPLC-UV Alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,02 mg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	OSHA 64:1998

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő	2,4-toluol-diizocianát HPLC-UV alsó méréshatár: 0,075 µg/minta 7,5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	OSHA 42:1989
Munkahelyi levegő	2,6-toluol-diizocianát HPLC-UV alsó méréshatár: 0,075 µg/minta 7,5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	OSHA 42:1989
Munkahelyi levegő	1,6-hexametilén-diizocianát HPLC-UV alsó méréshatár: 0,075 µg/minta 7,5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	OSHA 42:1989
Munkahelyi levegő	Metilén-difenil-diizocianát HPLC-UV alsó méréshatár: 0,075 µg/minta 7,5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	OSHA 47:1989
Munkahelyi levegő	1,5 naftalin-diizocianát HPLC-UV + FLD alsó méréshatár: 0,075 µg/minta 7,5 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	OSHA PV2046:1993
Munkahelyi levegő	Formaldehid HPLC-UV alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,02mg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 2016:2016
Munkahelyi levegő	acetaldehid HPLC-UV alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,02 mg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 2018:2003

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő	akrolein HPLC-UV alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,02 mg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 2018:2003
Munkahelyi levegő	propanal HPLC-UV alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,02 mg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 2018:2003
Munkahelyi levegő	2-butenal HPLC-UV alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,02 mg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 2018:2003
Munkahelyi levegő	izobutenal HPLC-UV alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,02 mg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 2018:2003
Munkahelyi levegő	n-butanal és izobutanal HPLC-UV alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,02 mg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 2018:2003
Munkahelyi levegő	benzaldehyd HPLC-UV alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,02 mg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 2018:2003
Munkahelyi levegő	n-pentanal HPLC-UV alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,02 mg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 2018:2003

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő	3-metilbenzaldehyd HPLC-UV alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,02 mg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 2018:2003
Munkahelyi levegő	n-hexanal HPLC-UV alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,02 mg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 2018:2003
Munkahelyi levegő	Kén-dioxid ionkromatográfia alsó méréshatár: 5 µg/minta 500 µg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	OSHA ID-200:1992
Munkahelyi levegő	Klór ionkromatográfia alsó méréshatár: 10 µg/minta 200 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 6011:1994
Munkahelyi levegő	Bróm ionkromatográfia alsó méréshatár: 2 µg/minta 10 µg/m ³ (200 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 6011:1994
Munkahelyi levegő	Nátrium-azid ionkromatográfia alsó méréshatár: 30 µg/minta 300 µg/m ³ (100 dm ³ levegő minta esetén)	OSHA ID-211:1992
Munkahelyi levegő	Hidrogén-peroxid spektrofotometria alsó méréshatár: 30 µg/minta 300 µg/m ³ (100 dm ³ levegő minta esetén)	OSHA 1019:2016

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő	Be ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 µg/minta 0,01 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7304 :2014
Munkahelyi levegő	Li ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 µg/minta 0,01 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7304 :2014
Munkahelyi levegő	Cd ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 µg/minta 0,01 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7304 :2014
Munkahelyi levegő	Co ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 µg/minta 0,01 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7304 :2014
Munkahelyi levegő	Ti ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 µg/minta 0,01 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7304 :2014
Munkahelyi levegő	V ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 µg/minta 0,01 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7304 :2014
Munkahelyi levegő	Cu ICP-OES alsó méréshatár: 0,02 µg/minta 0,02 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7304 :2014

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő	Ni ICP-OES alsó méréshatár: 0,02 µg/minta 0,02 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7304 :2014
Munkahelyi levegő	Sr ICP-OES alsó méréshatár: 0,02 µg/minta 0,02 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7304 :2014
Munkahelyi levegő	Fe ICP-OES alsó méréshatár: 0,03 µg/minta 0,03 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7304 :2014
Munkahelyi levegő	Mn ICP-OES alsó méréshatár: 0,03 µg/minta 0,03 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7304 :2014
Munkahelyi levegő	Cr ICP-OES alsó méréshatár: 0,03 µg/minta 0,03 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7304 :2014
Munkahelyi levegő	Mo ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 0,05 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7304 :2014
Munkahelyi levegő	Ba ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 0,05 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7304 :2014

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő	Ag ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 0,05 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7304 :2014
Munkahelyi levegő	Pb ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 0,05 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7304 :2014
Munkahelyi levegő	Sn ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7304 :2014
Munkahelyi levegő	Sb ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7304 :2014
Munkahelyi levegő	Al ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7304 :2014
Munkahelyi levegő	Se ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7304 :2014
Munkahelyi levegő	Zn ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7304 :2014

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő	As ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,2 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7304 :2014
Munkahelyi levegő	Tl ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,2 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7304 :2014
Munkahelyi levegő	Mg ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 µg/minta 0,5 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7304 :2014
Munkahelyi levegő	Ca ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 µg/minta 0,5 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7304 :2014
Munkahelyi levegő	B ICP-OES alsó méréshatár: 2,5 µg/minta 2,5 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7304 :2014
Munkahelyi levegő	K ICP-OES alsó méréshatár: 2,5 µg/minta 2,5 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7304 :2014
Munkahelyi levegő	P ICP-OES alsó méréshatár: 2,5 µg/minta 2,5 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7304 :2014

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő	Be ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 µg/minta 0,01 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 15202-3:2004
Munkahelyi levegő	Li ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 µg/minta 0,01 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 15202-3:2004
Munkahelyi levegő	Cd ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 µg /minta 0,01 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 15202-3:2004
Munkahelyi levegő	Co ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 µg/minta 0,01 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 15202-3:2004
Munkahelyi levegő	Ti ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 µg/minta 0,01 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 15202-3:2004
Munkahelyi levegő	V ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 µg/minta 0,01 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 15202-3:2004
Munkahelyi levegő	Cu ICP-OES alsó méréshatár: 0,02 µg/minta 0,02 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 15202-3:2004

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő	Ni ICP-OES alsó méréshatár: 0,02 µg/minta 0,02 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 15202-3:2004
Munkahelyi levegő	Sr ICP-OES alsó méréshatár: 0,02 µg/minta 0,02 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 15202-3:2004
Munkahelyi levegő	Fe ICP-OES alsó méréshatár: 0,03 µg/minta 0,03 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 15202-3:2004
Munkahelyi levegő	Mn ICP-OES alsó méréshatár: 0,03 µg/minta 0,03 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 15202-3:2004
Munkahelyi levegő	Cr ICP-OES alsó méréshatár: 0,03 µg/minta 0,03 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 15202-3:2004
Munkahelyi levegő	Mo ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 0,05 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 15202-3:2004
Munkahelyi levegő	Ba ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 0,05 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 15202-3:2004

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő	Ag ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 0,05 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 15202-3:2004
Munkahelyi levegő	Pb ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 µg/minta 0,05 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 15202-3:2004
Munkahelyi levegő	Sn ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 µg /minta 0,1 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 15202-3:2004
Munkahelyi levegő	Sb ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 µg /minta 0,1 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 15202-3:2004
Munkahelyi levegő	Al ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 µg /minta 0,1 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 15202-3:2004
Munkahelyi levegő	Se ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 µg /minta 0,1 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 15202-3:2004
Munkahelyi levegő	Zn ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 15202-3:2004

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő	Si ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 µg /minta 0,1 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 15202-3:2004
Munkahelyi levegő	W ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 µg /minta 0,1 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 15202-3:2004
Munkahelyi levegő	As ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 µg /minta 0,2 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 15202-3:2004
Munkahelyi levegő	Tl ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 µg /minta 0,2 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 15202-3:2004
Munkahelyi levegő	Bi Ce ICP-OES alsó méréshatár: 0,2 µg /minta 0,2 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 15202-3:2004
Munkahelyi levegő	Mg ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 µg /minta 0,5 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 15202-3:2004
Munkahelyi levegő	Ca ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 µg /minta 0,5 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 15202-3:2004

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő	Na ICP-OES alsó méréshatár: 2,5 µg/minta 2,5 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 15202-3:2004
Munkahelyi levegő	B ICP-OES alsó méréshatár: 2,5 µg/minta 2,5 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 15202-3:2004
Munkahelyi levegő	K ICP-OES alsó méréshatár: 2,5 µg/minta 2,5 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 15202-3:2004
Munkahelyi levegő	P ICP-OES alsó méréshatár: 2,5 µg/minta 2,5 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 15202-3:2004
Munkahelyi levegő	Ce ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 µg/minta 0,001 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	In ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 µg/minta 0,001 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	Be ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 µg/minta 0,001 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő	Bi ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 µg/minta 0,001 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	Ga ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 µg /minta 0,001 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	Ni ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 µg /minta 0,001 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	Nb ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 µg/minta 0,001 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	Rh ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 µg/minta 0,001 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	Sb ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 µg/minta 0,001 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	V ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 µg/minta 0,001 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő	Y ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 µg/minta 0,001 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	Cd ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 µg/minta 0,001 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	Co ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 µg/minta 0,001 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	Tl ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 µg/minta 0,001 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	As ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 µg/minta 0,005 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	Ba ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 µg/minta 0,005 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	Ge ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 µg/minta 0,005 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő	Mn ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 µg/minta 0,005 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	Te ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 µg/minta 0,005 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	Th ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 µg/minta 0,005 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	U ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 µg/minta 0,005 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	Pb ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 µg/minta 0,01 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	Cr ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg /minta 0,02 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	Li ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/minta 0,02 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő	Mo ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/minta 0,02 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	Zr ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/minta 0,02 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	Ag ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/minta 0,02 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	Cu ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/minta 0,02 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	Hg ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/minta 0,02 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	Pd ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/minta 0,02 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	Pt ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/minta 0,02 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő	Se ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/minta 0,02 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	Sr ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/minta 0,02 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	Sn ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/minta 0,02 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	W ICP-MS alsó méréshatár: 0,02 µg/minta 0,02 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	Zn ICP-MS alsó méréshatár: 0,03 µg/minta 0,03 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	B ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 µg /minta 0,1 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	Mg ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő	Sc ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,1 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	Al ICP-MS alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 0,2 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	Ca ICP-MS alsó méréshatár: 0,4 µg/minta 0,4 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	Fe ICP-MS alsó méréshatár: 0,4 µg/minta 0,4 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	Na ICP-MS alsó méréshatár: 2,5 µg/minta 2,5 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	K ICP-MS alsó méréshatár: 2,5 µg/minta 2,5 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 30011:2010
Munkahelyi levegő	Higany hideggőzös atomfluoreszcens spektrometria alsó méréshatár: 5 ng/minta, 0,1 µg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 17733:2015

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő	Dihidrogén-szulfid ionkromatográfia alsó méréshatár: 50 µg/minta, 2,5 mg/m ³ (20 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 6013:1994
Munkahelyi levegő	Hidrogén-fluorid ionkromatográfia alsó méréshatár: 1 µg/minta, 0,02 mg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7903:1994
Munkahelyi levegő	Hidrogén-bromid ionkromatográfia alsó méréshatár: 1 µg/minta, 0,02 mg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7903:1994
Munkahelyi levegő	Kénsav ionkromatográfia alsó méréshatár: 1 µg/minta, 0,02 mg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7903:1994
Munkahelyi levegő	Foszforsav ionkromatográfia alsó méréshatár: 5 µg/minta, 0,1 mg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7903:1994
Munkahelyi levegő	Sósav ionkromatográfia alsó méréshatár: 10 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7903:1994

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő	Salétromsav ionkromatográfia alsó méréshatár: 10 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7903:1994
Munkahelyi levegő	Kénsav ionkromatográfia alsó méréshatár: 1 µg/minta, 0,01 mg/m ³ (100 dm ³ levegő minta esetén)	OSHA ID-113:2010 7. fejezet
Munkahelyi levegő	Kénsav ionkromatográfia alsó méréshatár: 1 µg/minta, 0,01 mg/m ³ (100 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 21438-1:2022
Munkahelyi levegő	Foszforsav ionkromatográfia alsó méréshatár: 1 µg/minta, 0,01 mg/m ³ (100 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 21438-1:2022
Munkahelyi levegő	Hidrogén-klorid ionkromatográfia alsó méréshatár: 10 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 21438-2:2024
Munkahelyi levegő	Hidrogén-bromid ionkromatográfia alsó méréshatár: 10 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 21438-2:2024

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő	Salétromsav ionkromatográfia alsó méréshatár: 10 µg/minta, 0,2 mg/m ³ (50 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 21438-2:2024
Munkahelyi levegő	Hidrogén-fluorid és fluoridok ionkromatográfia alsó méréshatár: 5 µg/minta 2,5 µg/m ³ (480 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 21438-3:2010
Munkahelyi levegő	Ózon ionkromatográfia alsó méréshatár: 5 µg/minta 0,02 mg/m ³ (240 dm ³ levegő minta esetén)	OSHA ID-214:2008 3. fejezet
Munkahelyi levegő	Nitrogén-oxid ionkromatográfia alsó méréshatár: 1 µg/minta 2,5 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	OSHA ID-190:1991
Munkahelyi levegő	Nitrogén-dioxid ionkromatográfia alsó méréshatár: 1 µg/minta 2,5 µg/m ³ (1000 dm ³ levegő minta esetén)	OSHA ID-190:1991
Munkahelyi levegő	Ecetsav ionkromatográfia alsó méréshatár: 5 µg/minta 0,25 mg/m ³ (20 dm ³ levegő minta esetén)	OSHA 186SG:1993
Munkahelyi levegő	Hangyasav ionkromatográfia alsó méréshatár: 5 µg/minta 0,25 mg/m ³ (20 dm ³ levegő minta esetén)	OSHA 186SG:1993

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő	Ammónia spektrofotometria alsó méréshatár: 1 µg/minta 0,1mg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 6015:1994
Munkahelyi levegő	Hidrogén-cianid spektrofotometria alsó méréshatár: 0,3 µg/minta 0,015 mg/m ³ (20 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 6010:2017
Munkahelyi levegő	összes króm (VI) spektrofotometria alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,005 mg/m ³ (200 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7600:2015
Munkahelyi levegő	vízben nem oldható króm (VI) spektrofotometria alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,005 mg/m ³ (200 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7600:2015
Munkahelyi levegő	vízben oldható króm (VI) spektrofotometria alsó méréshatár: 0,1 µg/minta 0,005 mg/m ³ (200 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 7600:2015
Munkahelyi levegő	Olajköd GC-FID alsó méréshatár: 50 µg/minta 0,5 mg/m ³ (100 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 5026:1996
Munkahelyi levegő	Belélegezhető és respirábilis porok tömegmérés alsó méréshatár: 0,1 mg/minta 0,2 mg/m ³ (500 dm ³ minta esetén)	MDHS 14/4:2014 MSZ EN ISO 10882-1:2012

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő	formaldehid HPLC-UV alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 1,25 µg/m ³ (160 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 16000-3:2022
Munkahelyi levegő	acetaldehid HPLC-UV alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 1,25 µg/m ³ (160 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 16000-3:2022
Munkahelyi levegő	akrolein HPLC-UV alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 1,25 µg/m ³ (160 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 16000-3:2022
Munkahelyi levegő	propanal HPLC-UV alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 1,25 µg/m ³ (160 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 16000-3:2022
Munkahelyi levegő	2-butenal HPLC-UV alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 1,25 µg/m ³ (160 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 16000-3:2022
Munkahelyi levegő	izobutenal HPLC-UV alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 1,25 µg/m ³ (160 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 16000-3:2022
Munkahelyi levegő	n-butenal és izobutenal HPLC-UV alsó méréshatár: 0,2 µg/minta, 1,25 µg/m ³ (160 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 16000-3:2022

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Munkahelyi levegő	benzaldehyd HPLC-UV alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 1,25 µg/m ³ (160 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 16000-3:2022
Munkahelyi levegő	n-pentanal HPLC-UV alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 1,25 µg/m ³ (160 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 16000-3:2022
Munkahelyi levegő	3-metilbenzaldehyd HPLC-UV alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 1,25 µg/m ³ (160 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 16000-3:2022
Munkahelyi levegő	n-hexanal HPLC-UV alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 1,25 µg/m ³ (160 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 16000-3:2022
Beltéri levegő	Formaldehid HPLC-UV alsó méréshatár: 0,2 µg/minta 1,25 µg/m ³ (160 dm ³ levegő minta esetén)	ISO 16000-4:2011
Talajlevegő	Dihidrogén-szulfid ionkromatográfia alsó méréshatár: 50 µg/minta 2,5 mg/m ³ (20 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 6013:1994
Talajlevegő	Ammónia spektrofotometria alsó méréshatár: 1 µg/minta 0,1mg/m ³ (10 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 6015:1994

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talajlevegő	Hidrogén-cianid spektrofotometria alsó méréshatár: 0,3 µg/minta, 0,015 mg/m ³ (20 dm ³ levegő minta esetén)	NIOSH 6010:2017
Talajlevegő	Metán GC-FID alsó méréshatár: 1 mg/m ³	WBSE-24:2025
Talajlevegő	Etán GC-FID alsó méréshatár: 1 mg/m ³	WBSE-24:2025
Talajlevegő	Etén GC-FID alsó méréshatár: 1 mg/m ³	WBSE-24:2025
Talajlevegő	VALPH (C5-C12) GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 40 µg/minta	WBSE-26:2025
Talajlevegő	pentán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	WBSE-26:2025
Talajlevegő	hexán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	WBSE-26:2025
Talajlevegő	heptán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	WBSE-26:2025
Talajlevegő	oktán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	WBSE-26:2025
Talajlevegő	nonán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	WBSE-26:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talajlevegő	dekán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	WBSE-26:2025
Talajlevegő	undekán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	WBSE-26:2025
Talajlevegő	dodekán GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 1 µg/minta	WBSE-26:2025
Talajlevegő	metil-terc-butil-éter (MTBE) GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	WBSE-26:2025
Talajlevegő	etil-terc-butil-éter (ETBE) GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	WBSE-26:2025
Talajlevegő	terc-amil-metil-éter (TAME) GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	WBSE-26:2025
Talajlevegő	benzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	WBSE-26:2025
Talajlevegő	toluol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	WBSE-26:2025
Talajlevegő	etilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	WBSE-26:2025
Talajlevegő	1,3-xilol és 1,4-xilol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	WBSE-26:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talajlevegő	1,2-xilol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	WBSE-26:2025
Talajlevegő	sztirol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	WBSE-26:2025
Talajlevegő	izopropilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	WBSE-26:2025
Talajlevegő	n-propilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	WBSE-26:2025
Talajlevegő	1-etil-3-metilbenzol és 1-etil-4-metilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	WBSE-26:2025
Talajlevegő	1,3,5-trimetilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	WBSE-26:2025
Talajlevegő	1-etil-2-metilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	WBSE-26:2025
Talajlevegő	terc-butilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	WBSE-26:2025
Talajlevegő	1,2,4-trimetilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	WBSE-26:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talajlevegő	szek-butilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	WBSE-26:2025
Talajlevegő	1-izopropil-4-metilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	WBSE-26:2025
Talajlevegő	1,2,3-trimetilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	WBSE-26:2025
Talajlevegő	1,3-dietilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	WBSE-26:2025
Talajlevegő	1,4-dietilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	WBSE-26:2025
Talajlevegő	n-butilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	WBSE-26:2025
Talajlevegő	1,3-diizopropilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	WBSE-26:2025
Talajlevegő	1,3,5-trietilbenzol GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	WBSE-26:2025
Talajlevegő	naftalin GC-MS (SCAN) alsó méréshatár: 0,2 µg/minta	WBSE-26:2025
Talajlevegő	Szén-dioxid GC-TCD alsó méréshatár: 0,1 tf%	WBSE-42:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talajlevegő	Oxigén GC-TCD alsó méréshatár: 0,1 tf%	WBSE-42:2025
Talajlevegő	Nitrogén GC-TCD alsó méréshatár: 0,1 tf%	WBSE-42:2025
Biogáz, depóniagáz	Oxigén GC-TCD alsó méréshatár: 0,1 tf%	MSZ ISO 6974-3:2001
Biogáz, depóniagáz	Szén-dioxid GC-TCD alsó méréshatár: 0,1 tf%	MSZ ISO 6974-3:2001
Biogáz, depóniagáz	Nitrogén GC-TCD alsó méréshatár: 0,1 tf%	MSZ ISO 6974-3:2001
Biogáz, depóniagáz	metán GC-FID alsó méréshatár: 0,0001 tf%	MSZ ISO 6974-3:2001
Biogáz, depóniagáz	etán GC-FID alsó méréshatár: 0,0001 tf%	MSZ ISO 6974-3:2001
Biogáz, depóniagáz	etén GC-FID alsó méréshatár: 0,0001 tf%	MSZ ISO 6974-3:2001
Biogáz, depóniagáz	etin GC-FID alsó méréshatár: 0,0001 tf%	MSZ ISO 6974-3:2001
Biogáz, depóniagáz	propán GC-FID alsó méréshatár: 0,0001 tf%	MSZ ISO 6974-3:2001
Biogáz, depóniagáz	propén GC-FID alsó méréshatár: 0,0001 tf%	MSZ ISO 6974-3:2001

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Biogáz, depóniagáz	n-bután GC-FID alsó méréshatár: 0,0001 tf%	MSZ ISO 6974-3:2001
Biogáz, depóniagáz	izobután GC-FID alsó méréshatár: 0,0001 tf%	MSZ ISO 6974-3:2001
Biogáz, depóniagáz	izobutén GC-FID alsó méréshatár: 0,0001 tf%	MSZ ISO 6974-3:2001
Biogáz, depóniagáz	1,3-butadién GC-FID alsó méréshatár: 0,0001 tf%	MSZ ISO 6974-3:2001
Sűrített levegő	Olajköd GC-FID alsó méréshatár: 0,005 mg/m ³	ISO 8573-2:2018
Halfélék	perfluoro-oktánsav HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 2,5 µg/kg	WBSE-121:2019
Halfélék	perfluorooktán-szulfonsav HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 2,5 µg/kg	WBSE-121:2019
Szervesanyagtartalmú égethető minták (tüzelőanyag, hulladék, növény, élelmiszer)	Radiokarbon mintaégetés, folyadékszintillációs mérés (LSC) alsó méréshatár: 0,03 Bq/gC	ASTM D 6866-06a:2006 „A” módszer
Szervesanyagtartalmú égethető minták (tüzelőanyag, hulladék, növény, élelmiszer)	Biomassza tartalom mintaégetés, folyadékszintillációs mérés (LSC), számítás alsó méréshatár: 8% (m/m)	ASTM D 6866-06a:2005 „A” módszer
Vér	Cink-protoporfirin ZP/haem arány fluorometria alsó méréshatár: 15 µmol ZP/ mol haem	WBSE-170:2023
Vér	Elemek ICP-MS (Rugalmas terület)	WBSE-171 (Rugalmas terület)

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizelet	Fluorid potenciometria alsó méréshatár: 10 µmol/l	NIOSH 8308:2016
Vizelet	Kreatinin spektrofotometria alsó méréshatár: 1,0 mmol/l	WBSE-164:2023
Vizelet	Triklór-ecetsav spektrofotometria alsó méréshatár: 30 µmol/l	WBSE-166:2023
Vizelet	Elemek ICP-MS (Rugalmas terület)	WBSE-167 (Rugalmas terület)
Vizelet	1-butanol headspace GC-MS alsó méréshatár: 0,2mg/l	WBSE-162:2024
Vizelet	aceton headspace GC-MS alsó méréshatár: 2mg/l	WBSE-162:2024
Vizelet	diklórmétán headspace GC-MS alsó méréshatár: g/l 0,05m	WBSE-162:2024
Vizelet	etil-metil-ke-ton headspace GC-MS alsó méréshatár: /l 0,2mg	WBSE-162:2024
Vizelet	izobutil-metil-ke-ton headspace GC-MS alsó méréshatár: g/l 0,35m	WBSE-162:2024
Vizelet	metanol headspace GC-MS alsó méréshatár: 3mg/l	WBSE-162:2024

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizelet	tetrahidrofurán headspace GC-MS alsó méréshatár 0,2mg /l	WBSE-162:2024
Vizelet	2,5-hexándion GC-FID alsó méréshatár: 2,0 µmol/l	WBSE-169:2024
Vizelet	fenol GC-FID alsó méréshatár: 60 µmol/l	WBSE-168:2024
Vizelet	o-krezol GC-FID alsó méréshatár: 1,00 µmol/l	WBSE-168:2024
Vizelet	2,5-hexándion GC-MS alsó méréshatár: 2,0 µmol/l	WBSE-169:2024
Vizelet	Fenol GC-MS alsó méréshatár: 60 µmol/l	WBSE-168:2024
Vizelet	o-krezol GC-MS alsó méréshatár: 1,00 µmol/l	WBSE-168:2024
Vizelet	N-metilformamid GC-MS alsó méréshatár: 1,5 mg/l	WBSE-173:2024
Vizelet	Anilin GC-MS alsó méréshatár: 40 µg/l	WBSE-161:2024
Vizelet	4,4' diamino-3,3'-diklórdifenilmetán (MOCA) GC-MS alsó méréshatár: 2 µg/l	WBSE-161:2024

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizelet	4,4' diamino-difenil-metán (MDA) GC-MS alsó méréshatár: 2 µg/l	WBSE-161:2024
Vizelet	t,t-mukonsav HPLC-UV alsó méréshatár: 0,50 µmol/l	WBSE-165:2023
Vizelet	mandulasav HPLC-UV alsó méréshatár: 210 µmol/l	WBSE-165:2023
Vizelet	metil-hippursavak HPLC-UV alsó méréshatár: 744 µmol/l	WBSE-165:2023
Vizelet	S-fenil-merkaptursav HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 10 µg/l	WBSE-163:2024
Vizelet	p-nitrofenol HPLC-MS/MS alsó méréshatár: 100 µg/l	WBSE-163:2024
Szérum	Zn ICP-MS alsó méréshatár: 1,0 µmol/l 79 µg/l	WBSE-172:2023
Szérum	Se ICP-MS alsó méréshatár: 0,04 µmol/l 3 µg/l	WBSE-172:2023
Szérum	Cu ICP-MS alsó méréshatár: 1,0 µmol/l 64 µg/l	WBSE-172:2023

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szérum	I ICP-MS alsó méréshatár: 0,04 μmol/l 5,0 μg/l	WBSE-172:2023
Élelmiszerek	Jód ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	MSZ EN 15111:2007
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Al ICP-OES alsó méréshatár ³ : 5 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Ag ICP-OES alsó méréshatár ³ : 5 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	As ICP-OES alsó méréshatár ³ : 5 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	B ICP-OES alsó méréshatár ³ : 5 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Ba ICP-OES alsó méréshatár ³ : 5 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Be ICP-OES alsó méréshatár ³ : 5 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Ca ICP-OES alsó méréshatár ³ : 10 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Cd ICP-OES alsó méréshatár ³ : 5 mg/kg	EPA Method 6010D:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Co ICP-OES alsó méréshatár ³ : 5 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Cr ICP-OES alsó méréshatár ³ : 5 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Cu ICP-OES alsó méréshatár ³ : 5 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Fe ICP-OES alsó méréshatár ³ : 5 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	K ICP-OES alsó méréshatár ³ : 5 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Li ICP-OES alsó méréshatár ³ : 10 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Mg ICP-OES alsó méréshatár ³ : 5 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Mn ICP-OES alsó méréshatár ³ : 5 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Mo ICP-OES alsó méréshatár ³ : 5 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Na ICP-OES alsó méréshatár ³ : 10 mg/kg	EPA Method 6010D:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Ni ICP-OES alsó méréshatár ³ : 5 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	P ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Pb ICP-OES alsó méréshatár ³ : 5 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	S ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Si ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Se ICP-OES alsó méréshatár ³ : 5 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Sr ICP-OES alsó méréshatár ³ : 5 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Sn ICP-OES alsó méréshatár ³ : 5 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Sb ICP-OES alsó méréshatár ³ : 5 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Ti ICP-OES alsó méréshatár ³ : 5 mg/kg	EPA Method 6010D:2018

Budapest, 2026. május 26.

591/632

NAH-1-1398/2024

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Tl ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	V ICP-OES alsó méréshatár ³ : 5 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Zn ICP-OES alsó méréshatár ³ : 5 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Ag ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Al ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	As ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Ba ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Be ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Ca ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Cd ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Co ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Cr ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Cu ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Fe ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Hg ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	K ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Mg ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Mn ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Na ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Ni ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Pb ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Sb ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Se ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Tl ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	V ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Élelmiszerek nyomás alatti feltárásának savas oldatai	Zn ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerek (növényi eredetű élelmiszer) (Rugalmas terület)	Bróm ICP-MS alsó méréshatár: 10 mg/kg	WBSE-175 (Rugalmas terület)
Takarmányok	Ca ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	MSZ EN 15510:2017
Takarmányok	Na ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	MSZ EN 15510:2017
Takarmányok	P ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	MSZ EN 15510:2017
Takarmányok	Mg ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	MSZ EN 15510:2017
Takarmányok	K ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	MSZ EN 15510:2017
Takarmányok	Fe ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	MSZ EN 15510:2017
Takarmányok	Zn ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	MSZ EN 15510:2017

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Takarmányok	Cu ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	MSZ EN 15510:2017
Takarmányok	Mn ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	MSZ EN 15510:2017
Takarmányok	Co ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	MSZ EN 15510:2017
Takarmányok	Mo ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	MSZ EN 15510:2017
Takarmányok	As ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	MSZ EN 15510:2017
Takarmányok	Pb ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	MSZ EN 15510:2017
Takarmányok	Cd ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	MSZ EN 15510:2017
Takarmányok	Al ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Takarmányok	Ag ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Takarmányok	As ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Takarmányok	B ICP-OES ² alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Takarmányok	Ba ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Takarmányok	Be ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Takarmányok	Ca ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Takarmányok	Cd ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Takarmányok	Co ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Takarmányok	Cr ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Takarmányok	Cu ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Takarmányok	Fe ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Takarmányok	K ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Takarmányok	Li ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Takarmányok	Mg ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Takarmányok	Mn ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Takarmányok	Mo ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Takarmányok	Na ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Takarmányok	Ni ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Takarmányok	P ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Takarmányok	Pb ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Takarmányok	S ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Takarmányok	Si ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Takarmányok	Se ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Takarmányok	Sr ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Takarmányok	Sn ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Takarmányok	Sb ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Takarmányok	Ti ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Takarmányok	Tl ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Takarmányok	V ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Takarmányok	Zn ICP-OES alsó méréshatár: 0,001-0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Takarmányok	Ag ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Takarmányok	Al ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Takarmányok	As ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Takarmányok	Ba ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Takarmányok	Be ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Takarmányok	Ca ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Takarmányok	Cd ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Takarmányok	Co ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Takarmányok	Cr ICP-MS ² alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Takarmányok	Cu ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Takarmányok	Fe ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Takarmányok	Hg ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Takarmányok	K ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Takarmányok	Mg ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Takarmányok	Mn ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Takarmányok	Na ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Takarmányok	Ni ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Takarmányok	Pb ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Takarmányok	Sb ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Takarmányok	Se ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Takarmányok	Tl ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Takarmányok	V ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Takarmányok	Zn ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Takarmányok	Jód ICP-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg	MSZ EN 17050:2017
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Al ICP-OES alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6010D:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Ag ICP-OES alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	As ICP-OES alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	B ICP-OES alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Ba ICP-OES alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Be ICP-OES alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Ca ICP-OES alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Cd ICP-OES alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Co ICP-OES alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Cr ICP-OES alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6010D:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Cu ICP-OES alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Fe ICP-OES alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	K ICP-OES alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Li ICP-OES alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Mg ICP-OES alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Mn ICP-OES alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Mo ICP-OES alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Na ICP-OES alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Ni ICP-OES alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6010D:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	P ICP-OES alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Pb ICP-OES alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Si ICP-OES alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Se ICP-OES alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	S ICP-OES alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Sr ICP-OES alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Sn ICP-OES alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Sb ICP-OES alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Ti ICP-OES alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6010D:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Tl ICP-OES alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	V ICP-OES alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Zn ICP-OES alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Ag ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Al ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	As ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Ba ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Be ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Ca ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6020B:2014

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Cd ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Co ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Cr ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Cu ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Fe ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Hg ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	K ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Li ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Mg ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6020B:2014

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Mn ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Na ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Ni ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Pb ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Sb ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Se ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Tl ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	V ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Zn ICP-MS alsó méréshatár: 0,001 - 0,1 mg/kg (mátrixfüggő)	EPA Method 6020B:2014

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Ag ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg - 10 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Al ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg - 10 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	As ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg - 10 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	B ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg - 10 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Ba ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg - 10 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Be ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg - 10 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Ca ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg - 10 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6010D:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Co ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg - 10 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Cd ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg - 10 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Cr ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg - 10 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Cu ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg - 10 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Fe ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg - 10 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	K ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg - 10 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Na ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg - 10 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6010D:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Mg ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg - 10 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Mn ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg - 10 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Mo ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg - 10 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Ni ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg - 10 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Li ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg - 10 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	P ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg - 10 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Pb ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg - 10 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6010D:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Sb ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg - 10 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Se ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg - 10 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Si ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg - 10 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Sn ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg - 10 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Sr ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg - 10 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Ti ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg - 10 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Tl ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg - 10 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6010D:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	V ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg - 10 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Zn ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg - 10 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Ag ICP-MS alsó méréshatár: 0,0005–0,1 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Al ICP-MS alsó méréshatár: 0,0005–0,1 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	As ICP-MS alsó méréshatár: 0,0005–0,1 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	B ICP-MS alsó méréshatár: 0,0005–0,1 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Ba ICP-MS alsó méréshatár: 0,0005–0,1 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6020B:2014

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Be ICP-MS alsó méréshatár: 0,0005–0,1 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Ca ICP-MS alsó méréshatár: 0,0005–0,1 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Cd ICP-MS alsó méréshatár: 0,0005–0,1 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Co ICP-MS alsó méréshatár: 0,0005–0,1 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Cr ICP-MS alsó méréshatár: 0,0005–0,1 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Cu ICP-MS alsó méréshatár: 0,0005–0,1 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Fe ICP-MS alsó méréshatár: 0,0005–0,1 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6020B:2014

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Hg ICP-MS alsó méréshatár: 0,0005–0,1 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	K ICP-MS alsó méréshatár: 0,0005–0,1 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Li ICP-MS alsó méréshatár: 0,0005–0,1 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Na ICP-MS alsó méréshatár: 0,0005–0,1 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Ni ICP-MS alsó méréshatár: 0,0005–0,1 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Mg ICP-MS alsó méréshatár: 0,0005–0,1 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Mn ICP-MS alsó méréshatár: 0,0005–0,1 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6020B:2014

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Pb ICP-MS alsó méréshatár: 0,0005–0,1 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Sb ICP-MS alsó méréshatár: 0,0005–0,1 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Se ICP-MS alsó méréshatár: 0,0005–0,1 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Sr ICP-MS alsó méréshatár: 0,0005–0,1 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Tl ICP-MS alsó méréshatár: 0,0005–0,1 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	V ICP-MS alsó méréshatár: 0,0005–0,1 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok	Zn ICP-MS alsó méréshatár: 0,0005–0,1 mg/kg (modellanyagtól függően)	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Al ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg	EPA Method 6010D:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	B ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Ca ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	K ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Na ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Mg ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	P ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Ag ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Ba ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Be ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Co ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Cd ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	EPA Method 6010D:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Cr ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Cu ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Fe ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Mn ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Mo ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Ni ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Sr ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Ti ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	V ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Zn ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	As ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 mg/kg	EPA Method 6010D:2018

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Li ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Pb ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Sb ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Se ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Si ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Sn ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Tl ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 mg/kg	EPA Method 6010D:2018
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Ca ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 mg/kg	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	K ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 mg/kg	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Na ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 mg/kg	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Mg ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 mg/kg	EPA Method 6020B:2014

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Ag ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	As ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Ba ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Be ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Cd ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Co ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Cr ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Cu ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Hg ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Li ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Ni ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg	EPA Method 6020B:2014

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Mn ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Pb ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Sb ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Se ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Sr ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Tl ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	V ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Zn ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 mg/kg	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Al ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	B ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton vizsgálatához készített vizes extraktum	Fe ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/kg	EPA Method 6020B:2014

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Laboratóriumi vizsgálatok ^{2,3,4}		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő kerámia tárgyak savas kivonata	Kadmium ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/l	EPA Method 6020B:2014
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő kerámia tárgyak savas kivonata	Ólom ICP-MS alsó méréshatár: 0,01 mg/l	EPA Method 6020B:2014

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Helyszíni vizsgálatok		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz)	pH direkt potenciometria mérési bizonytalanság: $\pm 0,2$ pH egység mérési tartomány: 2-12	MSZ EN ISO 10523:2012
Vizek (ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz)	Szabad és összes klór spektrofotometria alsó méréshatár: 0,03 mg/l	MSZ EN ISO 7393-2:2018
Vizek (ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz)	Oldott oxigén elektrokémiai szondás alsó méréshatár: 0,1 mg O ₂ /l	MSZ EN ISO 5814:2013
Vizek (ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz)	Fajlagos elektromos vezetőképesség konduktometria alsó méréshatár: 0,1 mS/m	MSZ EN 27888:1998
Vizek (ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz)	Hőmérséklet hőelemes detektálás méréstartomány: 5-80 °C	MSZ 448-2:1967 1. fejezet
Vizek (ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz)	Szín vizuális vizsgálat	MSZ 448-2:1967 2.1. szakasz
Vizek (ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz)	Redoxpotenciál direkt potenciometria mérési bizonytalanság: ± 10 mV	Standard Methods 2580:1997

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Helyszíni vizsgálatok		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Szennyvíz	pH direkt potenciometria mérési bizonytalanság: ±0,2 pH egység mérési tartomány: 2-12	MSZ EN ISO 10523:2012
Szennyvíz	pH direkt potenciometria mérési bizonytalanság: ±0,2 pH egység mérési tartomány: 2-12	MSZ 260-4:1971 3. fejezet
Szennyvíz	Oldott oxigén elektrokémiai szondás alsó méréshatár: 0,1 mg O ₂ /l	MSZ EN ISO 5814:2013
Szennyvíz	Fajlagos elektromos vezetőképesség konduktometria alsó méréshatár: 0,1 mS/m	MSZ EN 27888:1998
Szennyvíz	Szabad és összes klór spektrofotometria alsó méréshatár: 0,03 mg/l	MSZ EN ISO 7393-2:2018
Szennyvíz	Szulfid minőségi reakció ólom-acetáttal	MSZ 260-8:1968 3. fejezet
Szennyvíz	Gyorsan ülepedő lebegőanyag volumetria 2 ml/l	MSZ 260-3:1973
Hulladékok	Hulladékok összetevőinek helyszíni meghatározása Válogatás és tömegmérés alsó méréshatár: 10g	ASTM D5231-92 (2016) MSZ 21420-29:2005
Környezeti levegő	Légnyomás piezoelektromos detektálás mérési tartomány: 70-110 kPa	MSZ 21457-2:2002 3.3. szakasz MSZ ISO 8756:1995
Környezeti levegő	Hőmérséklet hőelemes detektálás mérési tartomány: 0-50 °C	MSZ 21457-2:2002 3.3. szakasz MSZ ISO 8756:1995
Talajlevegő	metán NDIR mérési tartomány: 0,5-95% (V/V)	WBSE-55:2025
Talajlevegő	szén-dioxid NDIR mérési tartomány: 0,5-95% (V/V)	WBSE-55:2025
Talajlevegő	oxigén elektrokémiai detektor mérési tartomány: 0,5-50% (V/V)	WBSE-55:2025

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Helyszíni vizsgálatok		
A vizsgált termék/anyag Products / materials tested	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója Standard specifications/method
Talajlevegő	kén-hidrogén elektrokémiai detektor mérési tartomány: 0,28-140 mg/m ³	WBSE-55:2025
Munkahelyi és beltéri levegő	Páratartalom kapacitív detektálás mérési tartomány: 0-100 rel %	MSZ EN ISO 7726:2003 D. melléklet
Munkahelyi és beltéri levegő	Légnyomás piezoelektromos detektálás mérési tartomány: 70-110 kPa	MSZ EN ISO 7726:2003 D. melléklet
Munkahelyi és beltéri levegő	Hőmérséklet hőelemes detektálás mérési tartomány: 0-50 °C	MSZ EN ISO 7726:2003 D. melléklet
Munkahelyi és beltéri levegő	Glóbusz hőmérséklet hőelemes detektálás mérési tartomány: 0-120°C	MSZ EN ISO 7726:2003 D. melléklet
Munkahelyi és beltéri levegő	Légsebesség hővezetőképesség mérés mérési tartomány: 0-5m/s	MSZ EN ISO 7726:2003 D. melléklet
Munkahelyi és beltéri levegő	Klimatikus indexek Várható hőérzeti érték (PMV), kedvezőtlen hőérzet valószínűsége (PPD) számolás	MSZ EN ISO 7730:2006 4. és 5. fejezet
Munkahelyi és beltéri levegő	Effektív hőmérséklet (EH): 10-35 C° nomogram alapján	DIN 33403-3:2011 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 2. melléklet
Munkahelyi és beltéri levegő	Korrigált effektív hőmérséklet (KEH):10-35 °C nomogram alapján	DIN 33403-3:2011 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 2. melléklet
Munkahelyi és beltéri levegő	Huzatarány (DR) számolás	MSZ EN ISO 7730:2006 6. fejezet (MSZ EN ISO 7726:2003 4.1.5 szakasz)
Munkahelyi és beltéri levegő	Porkoncentráció spektrometria Mérési tartomány: 0,005 - 150 mg/m ³ , 1µm-150 µm	DIN 33899-3:2014-09
Munkahelyi levegő	szén-monoxid elektrokémiai detektor mérési tartomány: 0,0003 -0,01 % V/V	MSZ EN ISO 10882-2:2001 9. fejezet
Munkahelyi levegő	szén-dioxid elektrokémiai detektor mérési tartomány: 0,015-1 % V/V	MSZ EN ISO 10882-2:2001 9. fejezet

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) <i>Helyszíni vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Munkahelyi levegő	Gázok elektrokémiai detektor (Rugalmas terület)	MSZ EN 45544-4:2016
Munkahelyi zaj (munkavállalót érő zajexpozíció)	Egyenértékű hangnyomásszint (LAeq, LCeq) és legnagyobb hangnyomásszint (LCpeak) Mérés integráló zajszintmérő műszerrel Mérési tartomány: 25-139 dB	66/2005. (XII.22.) EüM rendelet Melléklet
Munkahelyi zaj (munkavállalót érő zajexpozíció)	Egyenértékű hangnyomásszint (LAeq, LCeq) és legnagyobb hangnyomásszint (LCpeak) Mérés zaj dózismérővel Mérési tartomány: 62-138 dB	66/2005. (XII.22.) EüM rendelet Melléklet
Munkahelyi kéz-kar rezgés	Egyenértékű súlyozott rezgésgyorsulás (aeq(X,Y,Z)) Legnagyobb súlyozott rezgésgyorsulás (amax(X,Y,Z)) mérési tartomány: 0,001 m/s ² RMS – 2000 m/s ² PEAK	22/2005 (VI.24.) EüM rendelet 1. melléklet MSZ EN ISO 5349-1:2001 5. fejezet MSZ EN ISO 5349-2:2001 6.1. fejezet
Munkahelyi egész test rezgés	Egyenértékű súlyozott rezgésgyorsulás (aeq(X,Y,Z)) legnagyobb súlyozott rezgésgyorsulás (amax(X,Y,Z)) mérési tartomány: 0,01 m/s ² RMS – 50 m/s ² Peak	22/2005 (VI.24.) EüM rendelet 2. melléklet MSZ ISO 2631-1:2002 5., 6.1., 6.5. fejezet
Munkahelyek megvilágítása	Belsőtéri mesterséges megvilágítás Fotometria Mérési tartomány: 10-4000 lx	MSZ EN 12464-1:2022 5.3., 5.4. és 8.2. szakasz MSZ 6240-3:1986 3., 4. fejezet
Vegyifülkék vizsgálata	Átlagos légsebesség meghatározása Mérés hődrótos érzékelővel 0,1- 5 m/s	MSZ EN 14175-3:2019 MSZ EN 14175-4:2005

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) <i>Mintavételek, mintaelőkészítések⁴</i>		
Termék/anyag <i>Products / materials</i>	Az eljárás jellege <i>Procedure of the processings</i>	A módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Vizek (ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, medencés fürdővizek, szennyvíz)	Mintavétel tervezése, mintavételi technikák előírásai	MSZ EN ISO 5667-1:2007

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Mintavételek, mintaelőkészítések ⁴		
Termék/anyag Products / materials	Az eljárás jellege Procedure of the processings	A módszer azonosítója Standard specifications/method
Vizek (ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, medencés fürdővizek, szennyvíz)	Minták tartósításának és kezelésének irányelvei	MSZ EN ISO 5667-3:2018
Vizek (ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, medencés fürdővizek, szennyvíz)	Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatához	MSZ EN ISO 19458:2007
Vizek (ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, medencés fürdővizek, szennyvíz)	Mikroműanyagok azonosítása mintavétel	ISO/DIS 5667-27:2023 A Bizottság C 2024/1441 ² felhatalmazáson alapuló határozata az (EU) 202/2184 irányelv kiegészítéséről ASTM D8332:2020
Felszín alatti víz, felszíni víz, szennyvíz	Mintavétel ökotoxikológiai vizsgálatához	MSZ 22902-1:1989
Vizek (ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, medencés fürdővizek)	Mintavétel mikroszkópos biológiai vizsgálatához	MSZ 448-36:1985 3. fejezet
Ivóvíz	Mintavétel fizikai, kémiai és mikrobiológiai vizsgálat céljára	MSZ 448-44:1990 MSZ 448-46:1988
Felszíni vizek	Mintavétel, tavak és mesterséges tavak	MSZ ISO 5667-4:2017
Felszíni vizek	Mintavétel fizikai és kémiai vizsgálatokhoz folyók és patakok	MSZ EN ISO 5667-6:2017
Medencés fürdővíz	Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatra	MSZ 13690-2:1989
Szennyvizek	Mintavétel pontminta vétele	MSZ ISO 5667-10:2021
Felszín alatti vizek	Mintavétel	MSZ 21464:1998 MSZ ISO 5667-11:2012
Felszíni vizek üledéke	Mintavétel fizikai, kémiai és ökotoxikológiai vizsgálatokhoz	ISO 5667-12:2017
Szennyvíziszap	Mintavétel fizikai, kémiai mikrobiológiai és ökotoxikológiai vizsgálatokhoz	MSZ EN ISO 5667-13:2012 MSZ 318-27:1986
Talaj	Mintavétel fizikai, kémiai és ökotoxikológiai vizsgálatokhoz	MSZ 21470-1:1998
Hulladékok, iszapok	Mintavétel, mintavételi terv készítése	MSZ EN 14899:2006
Hulladékok, iszapok	Mintavétel fizikai, kémiai, mikrobiológiai, ökotoxikológiai és mutagenitás vizsgálat céljára	MSZE 21420-17:2004 MSZ 21978-13:1985
Hulladékok	Mintavétel hulladékok összetevőinek helyszíni meghatározásához	MSZ 21420-28:2005
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok)	Mintavétel, mintavételi terv készítése	MSZ EN ISO 21645:2021
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	Mintavétel (diffúziós) illékony szerves vegyületek meghatározásához	ISO 16200-2:2000

**Eurofins Environment Testing Hungary Kft.¹Környezetanalitikai Laboratórium
(1045 Budapest, Anonymus utca 6.)**

Mintavételek, mintaelőkészítések⁴

Termék/anyag <i>Products / materials</i>	Az eljárás jellege <i>Procedure of the processings</i>	A módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	Mintavétel (diffúziós) illékony szerves vegyületek meghatározásához	MSZ EN ISO 16017-2:2004
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	Mintavétel illékony szerves vegyületek meghatározásához	EPA Method TO-17:1999
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő, beltéri levegő)	Mintavétel (aktív) illékony szerves vegyületek meghatározásához	MSZ EN ISO 16017-1:2001
Beltéri levegő	Mintavétel (aktív) illékony szerves vegyületek meghatározásához	ISO 16000-6:2021
Levegő (környezeti levegő, munkahelyi levegő)	Mintavétel illékony szerves vegyületek meghatározásához	ISO 16200-1:2001
Környezeti levegő	Szivattyús mintavétel illékony szerves vegyületek meghatározásához	MSZ EN 14662-1:2005 MSZ EN 14662-2:2005
Környezeti levegő	Diffúziós mintavétel illékony szerves vegyületek meghatározásához	MSZ EN 14662-4:2005 MSZ EN 14662-5:2005
Környezeti levegő	Mintavétel üledő por tömegének és fémartalmának meghatározásához	MSZ 21454-1:1983
Levegő	Azbesztementesítés levegőtisztaság-védelmi méréseihez mintavétel	HSG248 (HSE 2005) 1. melléklet
Levegő	Mintavétel szálló rost szám szerinti rostkoncentráció pásztázó elektron-mikroszkópos meghatározáshoz	VDI 3492:2004 4.1. szakasz, 5. és 6. fejezet
Levegő	Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatokhoz	MSZ EN 13098:2001
Munkahelyi levegő	Szálló rost szám szerinti rostkoncentráció mintavétel	ISO 8672:2014
Munkahelyi levegő	Mintavétel tervezése	MSZ EN 689:2018+AC:2019
Munkahelyi levegő	Mintavétel és minta-előkészítés szerves mikroszennyezők gázkromatográfiás vizsgálatához	MSZ 21862-22:1982
Munkahelyi levegő	Mintavétel klórozott szénhidrogének meghatározásához	MSZ ISO 9486:1992
Munkahelyi levegő	Mintavétel aromás szénhidrogének meghatározásához	MSZ ISO 9487:1992
Munkahelyi levegő	Olajköd mintavétel	OSHA PV2047:1988 2. fejezet
Munkahelyi levegő	Policiklusos aromás szénhidrogének mintavétel	NIOSH 5515:1994
Munkahelyi levegő	Ecetsav mintavétel	OSHA 186SG:1993 2. fejezet
Munkahelyi levegő	Izocianátok mintavétel	OSHA 42:1989 2. fejezet OSHA 47:1989 2. fejezet
Munkahelyi levegő	Formaldehid mintavétel (átszívós)	NIOSH 2016:2016

**Eurofins Environment Testing Hungary Kft.¹Környezetanalitikai Laboratórium
(1045 Budapest, Anonymus utca 6.)**

Mintavételek, mintaelőkészítések⁴

Termék/anyag <i>Products / materials</i>	Az eljárás jellege <i>Procedure of the processings</i>	A módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Munkahelyi levegő	Alifás aldehidek mintavétel (átszívásos)	NIOSH 2018:2003
Munkahelyi levegő	Higany mintavétel	NIOSH 6009:1994
Munkahelyi levegő	Fémek és nem-fémek elemek mintavétel	NIOSH 7304:2014
Munkahelyi levegő	Fémek és nem-fémek elemek mintavétel	ISO 15202-1:2020
Munkahelyi levegő	Olajköd mintavétel	NIOSH 5026:1996
Munkahelyi levegő	Cr(VI) mintavétel	NIOSH 7600:2015
Munkahelyi levegő	Szervetlen savak mintavétel	NIOSH 7903:1994
Munkahelyi levegő	Kénsav mintavétel	ISO 21438-1:2022
Munkahelyi levegő	Foszforsav mintavétel	ISO 21438-1:2022
Munkahelyi levegő	Hidrogén-klorid mintavétel	ISO 21438-2:2024
Munkahelyi levegő	Hidrogén-bromid mintavétel	ISO 21438-2:2024
Munkahelyi levegő	Hidrogén-fluorid és fluoridok mintavétel	ISO 21438-3:2010
Munkahelyi levegő	Kén-hidrogén mintavétel	NIOSH 6013:1994
Munkahelyi levegő	Ammónia mintavétel	NIOSH 6015:1994
Munkahelyi levegő	Hidrogén-cianid mintavétel	NIOSH 6010:2017
Munkahelyi levegő	Ózon mintavétel	OSHA ID-214:2008 2. fejezet
Munkahelyi levegő	Cianidok mintavétel	NIOSH 7904:1994
Munkahelyi levegő	Nitrogén-oxid mintavétel	OSHA ID-190:1991
Munkahelyi levegő	Nitrogén-dioxid mintavétel	OSHA ID-190:1991
Munkahelyi levegő	Belélegezhető és respirábilis porok mintavétel	MDHS 14/4:2014 MSZ EN ISO 10882-1:2012
Munkahelyi levegő	Kénsav mintavétel	NIOSH 7908:2023
Munkahelyi levegő	Glutáraldehid mintavétel	OSHA 64:1998
Munkahelyi levegő	Etilén-oxid mintavétel	OSHA 49:1984
Munkahelyi levegő	Etilén-oxid mintavétel	OSHA 1010:2014
Munkahelyi levegő	Ecetsav-anhidrid mintavétel	OSHA 82:1990

**Eurofins Environment Testing Hungary Kft.¹Környezetanalitikai Laboratórium
(1045 Budapest, Anonymus utca 6.)**

Mintavételek, mintaelőkészítések⁴

Termék/anyag <i>Products / materials</i>	Az eljárás jellege <i>Procedure of the processings</i>	A módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Munkahelyi levegő	Kén-dioxid mintavétel	OSHA ID-200:1992
Munkahelyi levegő	Klór mintavétel	NIOSH 6011:1994
Munkahelyi levegő	Bróm mintavétel	NIOSH 6011:1994
Munkahelyi levegő	Nátrium-azid mintavétel	OSHA ID-211:1992
Munkahelyi levegő	Hidrogén-peroxid mintavétel	OSHA 1019:2016
Munkahelyi levegő	Kristályos SiO ₂ mintavétel	MDHS 101/2:2015
Munkahelyi levegő	Hidrazin mintavétel	NIOSH 3503:1994
Munkahelyi levegő	Akrilamid mintavétel	OSHA PV2004:1991
Munkahelyi levegő	Foszfor-triklorid mintavétel	NIOSH 6402:1994
Munkahelyi levegő	Peroxiécetsav mintavétel	IRNS M-214:2015
Munkahelyi levegő	Biszfénol-A	OSHA 1018:2013
Talajlevegő	Mintavétel klórozott szénhidrogének meghatározásához	WBSE-16:2025 ³ MSZ ISO 9486:1992
Talajlevegő	Mintavétel aromás szénhidrogének meghatározásához	WBSE-16:2025 ³ MSZ ISO 9487:1992
Talajlevegő	Mintavétel és minta-előkészítés szerves mikroszennyezők gázkromatográfiás vizsgálatához	WBSE-16:2025 ³ MSZ 21862-22:1982
Talajlevegő	Mintavétel dúsítás nélkül	WBSE-16:2025 ³
Talajlevegő	Mintavétel dúsítással illékony szerves vegyületek meghatározásához	VDI 3865-2:1998 4.4.1 és 4.4.2 szakasz (VDI 3865-3:1998)
Talajlevegő	Mintavétel dúsítással illékony szerves vegyületek meghatározásához	ISO 10381-7:2005 6. fejezet (ISO 16200-1:2001, ISO 16000-6:2011, EPA Method TO-17:1999)
Beltéri levegő	Aldehid aktív mintavétel	ISO 16000-3:2022
Beltéri levegő	Formaldehid passzív mintavétel	ISO 16000-4:2011
Sűrített levegő	Olajtartalom mintavétel	ISO 8573-2:2018
Anyagminták	Mintavétel azbeszttartalom meghatározásához	VDI 3866:2000 (Blatt 1)
Vizek (ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, természetes és medencés fürdővizek, szennyvíz)	Fémtartalom meghatározása nyomás alatti roncsolás királyvízzel	MSZ EN ISO 15587-1:2002

**Eurofins Environment Testing Hungary Kft.¹Környezetanalitikai Laboratórium
(1045 Budapest, Anonymus utca 6.)**

Mintavételek, mintaelőkészítések⁴

Termék/anyag <i>Products / materials</i>	Az eljárás jellege <i>Procedure of the processings</i>	A módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Vizek (ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, természetes és medencés fürdővizek, szennyvíz)	Fém tartalom meghatározása nyomás alatti roncsolás salétromsavval	MSZ EN ISO 15587-2:2002
Vizek (ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, természetes és medencés fürdővizek, szennyvíz)	Mintaelőkészítés szabad, kötött és összes cianid meghatározásához	MSZ 21978-17:1985 3. fejezet
Vizek (ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, természetes és medencés fürdővizek, szennyvíz)	Szerves mikroszennyezők folyadék-folyadék extrakció	EPA Method 3510C:1996
Vizek (ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, természetes és medencés fürdővizek, szennyvíz)	Szerves mikroszennyezők extraktum tisztítása szilikagélen	EPA Method 3630C:1996
Vizek (ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, természetes és medencés fürdővizek, szennyvíz)	Illékony szerves mikroszennyezők gőztéranalízis	EPA Method 5021A:2003
Szennyvizek	Mintaelőkészítés összes fém tartalom meghatározásához	MSZ 1484-3:2006 4.2.2.3. szakasz
Talaj és üledékek	Mintaelőkészítés tápelem-tartalom meghatározásához	MSZ 20135:1999
Talaj és üledékek	Mintaelőkészítés toxikus elem, nehézfém és króm(VI) tartalom meghatározásához	MSZ 21470-50:2006 3.1.3., 3.2.3. és 5.1.3. szakasz
Talaj és üledékek	Lakanen-Erviö-féle kivonat készítése	MSZ 21470-50:2006 3.3. szakasz
Talaj és üledékek	1:10 vizes kivonat készítése	MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Hulladékok és iszapok	Királyvizes extrakció nyomelemek meghatározásához	MSZ EN 13346:2000 8.3. szakasz
Hulladékok és iszapok	Hidrogén-fluorid, salétromsav és sósav keverékeivel végzett mikrohullámú feltárás nyomelemek meghatározásához	MSZ EN 13656:2004
Hulladékok és iszapok	Királyvizes feltárás nyomelemek meghatározásához	MSZ EN 13656:2004
Hulladékok és iszapok	Mintaelőkészítés	MSZ EN 15002:2015
Hulladékok és iszapok	Kioldódási tulajdonságok vizsgálata. Felfelé áramlásos perkolációs vizsgálat	MSZ EN 14405:2017
Hulladékok és iszapok	Égetés kaloriméter bombában halogéntartalom meghatározásához	EPA Method 5050:1994
Hulladékok és iszapok	Hulladékminták előkészítése ökotoxikológiai vizsgálatokhoz	MSZ EN 14735:2006
Hulladékok és iszapok	Hulladékkivonatok készítése fizikai, kémiai vizsgálatokhoz	MSZ EN 12457-1:2003
Hulladékok és iszapok	Hulladékkivonatok készítése fizikai, kémiai vizsgálatokhoz	MSZ EN 12457-2:2003

**Eurofins Environment Testing Hungary Kft.¹Környezetanalitikai Laboratórium
(1045 Budapest, Anonymus utca 6.)**

Mintavételek, mintaelőkészítések⁴

Termék/anyag <i>Products / materials</i>	Az eljárás jellege <i>Procedure of the processings</i>	A módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Hulladékok és iszapok	Hulladékkivonatok készítése fizikai, kémiai vizsgálatokhoz	MSZ EN 12457-3:2003
Hulladékok és iszapok	Hulladékkivonatok készítése fizikai, kémiai vizsgálatokhoz	MSZ EN 12457-4:2003
Hulladékok és iszapok	Kioldódási tulajdonságok vizsgálata. Savas, lúgos semlegesítési kapacitás vizsgálata	MSZ CEN/TS 15364:2007
Beágyazási technológiával kezelt hulladékok	Hulladékkivonatok készítése fizikai, kémiai vizsgálatokhoz	MSZ 21979-1:1989
Hulladékok, talaj és iszapok	Lúgos feltárás króm(VI) tartalom meghatározásához	MSZ EN 15192:2007
Hulladékok, talaj és iszapok	Ammónium-acetát-pufferes kivonat készítése fémtartalom meghatározásához	MSZE 21420-31:2006
Hulladékok, talaj és iszapok	Desztillált vizes kivonat készítése	MSZ EN 12457-2:2003
Hulladékok, talaj és iszapok	Ásványi savas kivonat készítése fémtartalom meghatározásához	MSZE 21420-31:2006
Talaj, iszapok, porok és hulladékok	Savas roncsolás, kivonatkészítés elemtartalom meghatározásához	MSZ 21470-50:2006 3.1.3., 3.2.3., 3.3. és 3.4. szakasz
Talaj, iszapok, porok és hulladékok	Savas roncsolás összes elemtartalom meghatározásához	EPA Method 3051A:2007
Talaj, iszapok, porok és hulladékok	Savas roncsolás összes elemtartalom meghatározására (szilikátok és magas szerves anyagtartalmú hulladékok feltárása)	EPA Method 3052:1996
Talaj, iszapok, porok és hulladékok	Összes króm(VI) lúgos feltárás	EPA Method 3060A:1996
Talaj, iszapok, porok és hulladékok	Szerves mikroszennyezők ultrahangos extrakció	EPA Method 3550C:2007
Talaj, iszapok, porok és hulladékok	Szerves komponensek extraktum tisztítása szilikagélén	EPA Method 3630C:1996
Talaj, iszapok, porok és hulladékok	Szerves komponensek extraktum kénsavas/permanganátos tisztítása	EPA Method 3665A:1996
Talaj, iszapok, porok és hulladékok	Szerves komponensek gőztérrelanalízis	EPA Method 5021A:2003
Élelmiszerek	Mintaelőkészítés nyomelemek meghatározásához	MSZ EN 13804:2013 2. fejezet
Élelmiszerek	Nyomás alatti feltárás nyomelemek meghatározásához	MSZ EN 13805:2015
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Savas roncsolás összes elemtartalom meghatározásához	EPA Method 3051A:2007
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek	Savas roncsolás összes elemtartalom meghatározására (szilikátok és magas szerves anyagtartalmú anyagok feltárása)	EPA Method 3052:1996
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag termékek specifikus kioldódásának vizsgálatához használt élelmiszerutánzó modellanyagok, Olívaolaj	Nyomás alatti feltárás nyomelemek meghatározásához	MSZ EN 13805:2015

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. ¹ Környezetanalitikai Laboratórium (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) <i>Mintavételek, mintaelőkészítések⁴</i>		
Termék/anyag <i>Products / materials</i>	Az eljárás jellege <i>Procedure of the processings</i>	A módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Élelmiszerrel érintkező kerámia	Mintaelőkészítés kioldódó Pb, Cd meghatározásához	ME 1-2-84/500 MSZ EN 1388- 1:2000

¹A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2025. január 8-án kiadott határozatával elrendelt névváltozás átvezetése.

²A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2025. szeptember 25-én kiadott határozatával elrendelt akkreditált státusz területének javítása és szűkítése.

³A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2025. november 14-én kiadott határozatával elrendelt akkreditált státusz területének javítása.

⁴A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2026. május 26-án kiadott határozatával elrendelt akkreditált státusz területének javítása és szűkítése.

Az akkreditált szervezet köteles feltüntetni az ügyfeleinek átadott dokumentumokon a szabványok visszavont státuszára vonatkozó információt.

A szabványok hatályos vagy visszavont státuszáról a Magyar Szabványügyi Testület honlapja (www.mszt.hu) vagy a szabvány kiadójának (pl. ISO, IEC stb.) honlapja tájékoztat.

Az akkreditált szervezet köteles nyilvántartást vezetni a rugalmasként megjelölt területének adatairól, mely nyilvántartás adatait a Nemzeti Akkreditáló Hatóság a honlapján nyilvánossá teszi.

Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el (www.nah.gov.hu/hu/kategoriak).

Kelt Budapesten, az elektronikus tanúsítvány szerint

- VÉGE -

Budapest, 2026. május 26.

632/632



Rippel Endre László
elnökhelyettes
elektronikusan aláírva
NAH-1-1398/2024