

등록번호	☒ 대기 ☐ 실내공기질 ☐ 수질 ☐ 악취 ☐ 소음진동	측 정 대 행 업 등 록 증
제59호		
①성 명(대표자)	한 재 성	
②상호(사업장명칭)	(주)한국유로핀즈 분석서비스	
③사업장 소재지	경기도 군포시 산본로101번길 13 (당정동) (전화 : 031-361-7777)	
④실험실 소재지	경기도 군포시 산본로101번길 13 (당정동)	
⑤측정대행항목	먼지, 불소화물, 카드뮴, 구리, 납, 비소, 수은, 일산화탄소, 질소산화물, 황산화물, 암모니아, 이황화탄소, 황화수소, 매연, 염화수소, 시안화수소, 브롬, 알루미늄화합물, 바나듐화합물, 망간화합물, 철화합물, 셀렌화합물, 안티몬화합물, 주석화합물, 베릴륨, 텔루륨화합물, 바륨화합물, 인화합물, 붕소화합물, 니켈, 아연, 다환방향족탄화수소류, 아세트알데하이드, 페놀류, 중탄화수소	
⑥등 록 조 건	측정대행업자의 준수사항을 준수할 것	
「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제16조제3항과 같은 법 시행규칙 제14조 제4항에 따라 측정대행업의 등록을 하였음을 증명합니다. 2020년 03월 31일 (최초등록: 2017. 6. 14.) 경 기 도 지 사 인 		

< 변경사항 >

일 자	내 용	확 인
2017. 06. 14.	• 측정대행업 최초등록	경기도지사
2019. 05. 22.	• 업무이관에 따른 갱신교부	안양시장
2019. 07. 19.	• 기술인력 변경(선임1명: 김용기)	안양시장 (최성혁)
2019. 10. 30.	• 시료채취차량 변경(등록1대: 그랜드 스타렉스, 72하 4661)	안양시장 (최성혁)
2019. 12. 16.	• 측정장비 변경[등록2대: 굴뚝시료채취장치(입자상), 가스측정기]	안양시장 (최성혁)
2020. 03. 31.	• 소재지변경 및 관할기관 변경에 따른 재교부 - 변경전: 안양시 동안구 안양천동로 60 - 변경후: 군포시 산본로101번길 13(당정동) - 측정장비변경: 삭제6대(가스크로마토그래피 3대, 액체크로마토그래피 3대)	경기도지사 (주무관 윤예경)
2020. 6. 9.	• 기술인력 변경: 선임 4명 - 대기환경기사(측정회), 분석지원(의원해, 최원서, 최진서)	경기도지사 (주무관 윤예경)
2020. 07. 30.	• 기술인력 변경: 선임(엄재현-대기환경기사) • 측정차량 변경(삭제1대, 추가1대) - 삭제: 그랜드 스타렉스[79노4455], 추가: 그랜드 스타렉스[75호7839] • 측정장비 변경(삭제1대) - 삭제: 고성능액체크로마토그래피(자외부흡광광도계, 굴절검출기)	경기도지사 (주무관 윤예경)
2020. 11. 26.	• 기술인력변경 - 해임(방진용), 선임(유은지-대기환경기사, 전채호-환경관련학과 졸업)	경기도지사 (주무관 윤예경)
2020. 12. 24.	• 측정장비변경: 추가1대(군포시료채취장치(가연성) 1대)	경기도지사 (주무관 윤예경)
2021. 02. 09.	• 기술인력 변경: 선임(김승중 - 환경관련학과 졸업)	경기도지사 (주무관 윤예경)
2021. 03. 08.	• 기술인력변경: 선임(측정회), 선임(유재민 - 화학분석기사) • 측정장비 변경: 추가2대(경대입자 1대, 경기식 측정 지시계 1대)	경기도지사 (주무관 이숙연)
2021. 04. 06.	• 측정항목변경(추가16개) - 염화비닐, 1,3-부타디엔, 디클로로메탄, 아크릴로니트릴, 클로로포름, 사염화탄소, 벤젠, 1,2-디클로로에탄, 트라이클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌, 에틸벤젠, 스타이렌, 아닐린, 폼알데하이드, 아크롤레인, 크롬 • 측정장비변경: 추가 1대(유도결합플라즈마-원자발광분석기)	경기도지사 (주무관 이숙연)
2021. 9. 29	• 기술인력해임: 유원진, 신계희, 전가과전호, 유원환(분석기사) • 기술인력(삭제): 유원환(분석기사-결정분석기) (HP7500/JP51202268)	경기도지사 (주무관 이숙연)

< 처분사항 >

일 자	내 용	확 인



□ 장비 명세표

구분	장 비 명	제작사	모델	수량	등록일자	삭제일자	확인
아세트알데하이드, 과산화수소, 디에틸아민, 탄화수소, 염화수소, 시안화수소, 브롬, 염화비닐, 1,3-부타디엔, 디클로로메탄, 아크릴로니트릴, 클로로포름, 사염화탄소, 벤젠, 1,2-디클로로 에탄, 트리클로로에틸렌, 테트라클로로 에틸렌, 에틸벤젠, 스타이렌, 아닐린, 폼알데하이드, 아크롤레인, 카드뮴, 구리, 납, 비소, 알루미늄화합물, 철화합물, 셀렌화합물, 안티몬화합물, 주석화합물, 텔루륨화합물, 바륨화합물, 인화합물, 붕소화합물, 니켈, 아연, 베릴륨, 32	가스크로마토그래피-전자포획검출기	Agilent	6890 (US1419061, US10328030, US00037356)	3 2	2017-06-14		안양시장 (김은주)
	가스크로마토그래피-불꽃이온화검출기	Agilent	6890 (US00000294, CN10539023)	2 1	2017-06-14		
	가스크로마토그래피-질량분석기	Agilent	6890GC / 5973NMSD (US00032940, US10328031)	2 1	2017-06-14		
	가스크로마토그래피-질량분석기	Agilent	7890A GC/5975CMSD (CM10728062 /US71226607)	1	2017-06-14		
	가스크로마토그래피-질량분석기	Agilent	7890B/7000A (US10211040) CN14123070	1	2017-06-14		
	가스크로마토그래피-불소화물, 암모니아, 이황화탄소, 황화수소, 염화수소, 시안화수소, 브롬	Agilent	6890N/5973 (US10211040)	1	2017-06-14		
	가스크로마토그래피-고분해능질량분석기	JEOL	JMS-800D, JMS-700D (MS133135-121, MS-13330048)	2 1	2017-06-14	2011-10-20	
	고성능액체크로마토그래피-서차굴절검출기	Agilent	G1315B (DAD) (DE43625114)	1	2017-06-14	2020-03-31	
	고성능액체크로마토그래피-질량분석기	Agilent	6430, 6410 Triple Quad LC/MS(US93070225, US71910389)	2 1	2017-06-14		
	자외선가시선 분광기	Agilent	8453 (CN22805058)	1	2017-06-14		
	고성능액체크로마토그래피-자외부흡광광도계, 형광검출기	Thermo	U3000 (8157169)	1	2019-03-20		
	고성능액체크로마토그래피-자외부흡광광도계	영린카가	YL9100 (D3246170406)	1	2019-03-20	2020-03-31	
카드뮴, 구리, 납, 비소, 알루미늄화합물, 철화합물, 셀렌화합물, 안티몬화합물, 주석화합물, 텔루륨화합물, 바륨화합물, 인화합물, 붕소화합물, 니켈, 아연, 베릴륨, 32	고성능액체크로마토그래피-자외부흡광광도계, 굴절검출기	영린카기	YL9100+ (D3422180713)	1	2019-03-20	2020-03-31	안양시장 (김은주)
	가스크로마토그래피-질량분석기, 열탈착식	Shimadzu	GCMS-QP2020, TD-30 (021425602430, 021675600092)	1	2019-05-09		
카드뮴, 구리, 납, 비소, 알루미늄화합물, 철화합물, 셀렌화합물, 안티몬화합물, 주석화합물, 텔루륨화합물, 바륨화합물, 인화합물, 붕소화합물, 니켈, 아연, 베릴륨, 32	유도결합플라즈마-원자발광분석기	Teledyne Tekmar	Prodigy 7 (P70181)	1	2017-06-14	2021-08-20	안양시장 (김은주)

□ 장비 명세표

구 분	장 비 명	제작사	모델 / 일련번호	수량	등록일자	삭제일자	확 인
먼지 외 중금속	유도결합플라즈마- 질량분석기	Agilent	HP7500 (JP51202268)	1	2017-06-14	2021-09-29	
	수은분석기	Milestone	DMA-80-evo (18122625)	1	2019-03-20		
수은, 베릴륨	원자흡수분광광도계	VISTA	SpectrAA-220FS (2C03097897)	1	2017-06-14	2021-08-24	안양시장 (김은주)
입자상	굴뚝시료채취장비	ASTEK	AST-MC (SDS-C0230)	1	2017-06-14	2021-08-24	
가스상	굴뚝시료채취장비	ASTEK	SGS-1 (SGS-C378)	1	2017-06-14		
산소, 일산화탄소, 질소산화물, 황산화물	가스측정기	MRU	NOVA compact (101316)	1	2017-06-14		
공통	절대압계	SATO	7610-20 (309) 89748	1	2017-06-14		안양시장 (최성혁)
공통	전기식 지시저울	AND	FX-2000i (1060613etc) 16000g	1	2017-06-14		
염화수소, 불산화물	이온크로마토그래피	Thermo	Aquion (161240828)	1	2017-06-14		경기도지사 (주무관 윤영명)
매연	링겔만매연농도표	-	-	1	2017-06-14		
공통	시료채취차량	현대	그랜스타렉스 (7914455)	1	2017-06-14	2020-07-30	경기도지사 (주무관 윤영명)
공통	시료채취차량	현대	그랜스타렉스 (7284661)	1	2019-10-30		
입자상	굴뚝시료채취장치	G&T TECH	G601/ G601014 G601070, G601036	1 2	2019-12-16 2021-08-24		안양시장 (최성혁)
산소, 일산화탄소, 질 소산화물, 황산화물	가스측정기	MRU	NOVA compact (101847)	1	2019-12-16		
공통	시료채취차량	현대	그랜스타렉스 [75호7839]	1	2020-07-30		경기도지사 (주무관 윤영명)
가스상	굴뚝시료채취장비 (가스상)	지엠에이테크	G700A (1084132)	1	2020-12-24		
공통	절대압계	SATO	7610-20 / 829605	1	2021-03-08		경기도지사 (주무관 윤영명)
공통	전기식지시저울	AND	FX-2000i / 16024994	1	2021-03-08		
카드뮴, 구리, 납, 비소, 알루미늄, 화합물 철화합물, 셀레늄화합물, 안티몬화합물, 주석화합물, 텔루륨화합물, 바륨화합물, 인화합물, 붕소화합물, 니켈, 아연, 베릴륨, 크롬	유도결합플라즈마- 원자발광분석기	Perkin Elmer	Avio 200 / 079S19123101	1	2021-04-06		경기도지사 (주무관 윤영명)
		Agilent	Agilent 5800 (M72121 Q111)	1	2021-08-24		

2021-08-24 삭제
2021-08-24 삭제

2021-08-24 삭제
2021-08-24 삭제

2021-08-24 삭제
2021-08-24 삭제

2021-08-24 삭제
2021-08-24 삭제

2021-08-24 삭제
2021-08-24 삭제

2021-08-24 삭제
2021-08-24 삭제

2021-08-24 삭제
2021-08-24 삭제

2021-08-24 삭제
2021-08-24 삭제

2021-08-24 삭제
2021-08-24 삭제

2021-08-24 삭제
2021-08-24 삭제

2021-08-24 삭제
2021-08-24 삭제

2021-08-24 삭제
2021-08-24 삭제

2021-08-24 삭제
2021-08-24 삭제

2021-08-24 삭제
2021-08-24 삭제


2021-08-24 삭제
2021-08-24 삭제

2021-08-24 삭제
2021-08-24 삭제

□ 장비 명세표

[illegible]

□ 기술인력 현황표



성명	자격사항	생년월일	선입일자	해임일자	확인
방진용	화학분석기능사	1990-02-27	2018-03-26	2020-12-26	안양시장 (김은주)
김진호	대기환경기사	1986-04-04	2018-08-27		
이호상	대기환경기사	1990-12-31	2018-10-29		
김용기	대기환경기사	1992-11-11	2019-07-19	2023-03-23	안양시장 (최성혁)
류강희	대기환경기사	1989-04-19	2020-06-09	2021-03-08	경기도지사 (주무관 윤미경)
이은혜	화학분석기능사 (분석요원)	1992-08-09	2020-06-09	2022-01-17	
최원석	환경기능사 (분석요원)	1992-10-15	2020-06-09		
최건석	환경기사 (분석요원)	1994-04-25	2020-06-09	2021-08-24	
엄재현	대기환경기사	1993-04-15	2020-04-30	2022-01-17	경기도지사 (주무관 윤미경)
유은지	대기환경기사	1995-01-09	2020-11-26	2022-04-24	경기도지사 (주무관 윤미경)
전채훈	환경관련학과 졸업 (분석요원)	1992-02-20	2020-11-26	2022-04-19	경기도지사 (주무관 윤미경)
김수중	환경관련학과 졸업 (분석요원)	1991-01-26	2021-02-09		
유재만	화학분석기능사	1988-01-12	2021-03-08	2022-01-06	경기도지사 (주무관 윤미경)
이서진	환경측정분석(대기)	1991-10-25	2021-08-24		경기도지사 (주무관 여운정)
유호진	환경관련학과 졸업 (분석요원)	1993-06-25	2021-10-27	2022.9.29	경기도지사 (주무관 이수연)
최광인	환경기사(분석요원)	1995-02-13	2022-01-06		경기도지사 (주무관 여운정)
유은지	환경기사(대기)	1995-01-09	2022-04-24	2022-05-23	경기도지사 (주무관 이수연)
정원교	대기환경산업기사	1992-05-25	2022-06-21		경기도지사 (주무관 이수연)
박경도	환경기능사 (분석요원)	1990-09-05	2022-12-12	2023-05-18	경기도지사 (주무관 윤수인)
김성년	환경관련학과 졸업 (분석요원)	1992-11-20	2023-01-20		경기도지사 (주무관 윤수인)
김종우	환경관련학과 졸업 (분석요원)	1982-09-22	2023-07-12		경기도지사 (주무관 김수현)

< 변경사항 >

일 자	내 용	확 인
2021. 04. 27.	- 측정장비변경: 추가 3대 - 휘발성유기화합물 시료채취장치, 폼알데하이드 시료채취장치, 가스측정기	경기도지사 (주무관 이수연)
2021. 8. 24	- 측정장비 변경: (폐기 1대) 입자상 굴뚝시료채취장치, (추가 6대) 입자상 굴뚝시료채취장치 2, 휘발성유기화합물 시료채취장치 2, 폼알데하이드시료채취장치 2, (폐기 및 신규 2대) 원자흡수분광광도계 1, 유도결합플라즈마-원자발광분석기 1 - 기술인력 변경: (해임 1명) 최진석(화공기사), (선임 1명) 이서진(환경측정분석사(대기))	경기도지사 (주무관 여운정)
2021. 10. 27.	- 측정장비 변경: 삭제 1대 (가스크로마토그래피) - 기술인력 변경: 선임 1명 (유은지 [환경측정분석사(대기)])	경기도지사 (주무관 이수연)
2022. 01. 06.	- 측정항목 추가: 아세트알데하이드, 페놀류, 총탄화수소 - 측정장비 변경: 총탄화수소 측정장비 추가(불꽃이온화검출기 1대) - 기술인력 변경: (해임 1명) 유재민(화학분석기사), (선임 1명) 최종인(화공기사)	경기도지사 (주무관 여운정)
2022. 01. 11.	- 기술인력 변경: 해임 2명 - 이우재 (화학분석기사), 임재현 (대기환경기사)	경기도지사 (주무관 여운정)
2022. 03. 24.	- 기술인력 변경 - (자격변경) 유은지[대기환경기사 → 환경측정분석사(대기)] - 측정항목변경(삭제 11개): 알루미늄화합물, 바나듐화합물, 망간화합물, 셀레늄화합물, 안티몬화합물, 주석화합물, 텔루륨화합물, 바륨화합물, 인화합물, 붕소화합물, 아크롤레인	경기도지사 (주무관 이수연)
2022. 4. 19.	- 기술인력 변경: 해임 1명 (전태현) - 측정장비 변경: 추가 1대 (분광광도계)	경기도지사 (주무관 이수연)
2022. 5. 23.	- 기술인력 변경: 해임 1명[유은지(환경측정분석사)] - 측정장비 변경: 총탄화수소 측정장비 추가(불꽃이온화검출기 1대)	경기도지사 (주무관 이수연)
2022. 6. 21.	기술인력 변경: 선임 1명(정원교[대기환경산업기사])	경기도지사 (주무관 이수연)
2022. 12. 12.	- 기술인력 변경: 선임 1명(박경도) - 측정차량 추가: 그랜드 스타렉스(72하 4665)	경기도지사 (주무관 윤수인)
2023. 01. 20.	기술인력 변경: 선임 1명(김성년)	경기도지사 (주무관 윤수인)
2023. 2. 20	대표자 변경: 한재성 → 정명호	경기도지사 (주무관 임승미)

< 처분사항 >

일 자	내 용	확 인

