



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認 證 證 書

(證書編號：L3720-260819)

茲證明

歐陸食品檢驗股份有限公司

歐陸食品檢驗-台北

新北市五股區新北產業園區五工六路 25 號

為本會認證之實驗室

認 證 依 據：ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018

認 證 編 號：3720

初 次 認 證 日 期：一百零九年八月二十四日

認 證 有 效 期 間：一百一十五年八月二十四日至一百一十八年八月二十三日止

認 證 範 圍：測試領域，如續頁

董事長

陳怡鈴



掃描確認真偽

中華民國一一五年八月十九日

認證編號：3720

實驗室主管：黃銘偉

■ 09.99 食品

蔬果類、穀類、乾豆類、茶類、香辛植物及其他草本植物

C113 殘留農藥檢驗

衛生福利部 111 年 8 月 17 日衛授食字第 1111901537 號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(五)(MOHWP0055.05)

新鮮之蔬果類、香辛植物及其他草本植物

LC-MS/MS

- 1.阿巴汀: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 2.毆殺松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 3.亞滅培: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 4.Acibenzolar-S-methyl: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 5.Alanycarb: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 6.得滅克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 7.得滅克砒: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 8.得滅克亞砒: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 9.亞汰草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 10.滅脫定: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 11.草殺淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 12.安美速: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 13.草脫淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 14.草芬定: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 15.滅蘇民: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 16.亞托敏: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 17.本達樂: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 18.免敵克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 19.免扶克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 20.免速隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 21.佈生: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 22.Benzovindiflupyr: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 23.西脫蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 24.必芬蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 25.白克列: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 26.必克蟲: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 27.布芬淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 28.布芬草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 29.佈嘉信: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 30.加保利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 31.貝芬替: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 32.加保扶: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 33.3-酮基加保扶: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 34.3-羥基加保扶: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 35.丁基加保扶: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 36.乙基克繁草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 37.加普胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 38.剋安勃: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 39.Chlorbenzuron: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)



40. 克福隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
41. 可芬諾: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
42. 西速隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
43. 剋草同: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
44. 克芬蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
45. 可滅蹤: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
46. 克普草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
47. 可尼丁: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
48. 氟乃淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
49. 賽安勃: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
50. 賽座滅: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
51. Cyclaniliprole: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
52. 環磺隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
53. 環殺草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
54. 賽派芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
55. 賽芬胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
56. 賽芬蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
57. 克絕: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
58. 賽普洛: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
59. 滅賜松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
60. 得拉松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
61. 雙特松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
62. 汰草滅: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
63. 大滅松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
64. 達滅芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
65. 達特南: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
66. 達有龍: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
67. 汰草龍: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 68.~69. 因滅汀 (68. 因滅汀 B1a & 69. 因滅汀 B1b) : (0.007 to 10) mg/kg (ppm)
70. 益斯普: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
71. 依瑞莫: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
72. 依殺蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
73. 凡殺同: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
74. 芬滅松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
75. 芬殺蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
76. 芬佈賜: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
77. Fenhexamid: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
78. 丁基滅必蝨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
79. 芬硫克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
80. 芬諾尼: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
81. 芬諾克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
82. Fenpyrazamine: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
83. 芬普蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
84. 芬殺松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
85. 富米綜: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
86. 伏速隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
87. 氟尼胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
88. 比拉芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
89. 伏寄普: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
90. 護汰寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
91. 氟芬隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
92. 氟比來: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
93. 氟派瑞: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)



94. Flupyradifurone: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
95. 護矽得: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
96. 護汰芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
97. 覆滅蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
98. 福賽絕: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
99. 福拉比: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
100. 甲基合氯氟: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
101. 菲克利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
102. 六伏隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
103. 合賽多: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
104. 依滅列: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
105. Imicyafos: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
106. 益達胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
107. 因得克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
108. Iprovalicarb: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
109. 依殺松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
110. Isofetamid: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
111. 滅必蟲: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
112. 亞派占: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
113. 愛速隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
114. Isoxaflutole: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
115. 理有龍: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
116. 曼普胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
117. 滅加松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
118. 滅芬座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
119. 滅派林: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
120. 美氟綜: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
121. 滅達樂: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
122. 滅特座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
123. 達馬松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
124. 滅賜克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
125. 納乃得: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
126. 美賜平: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
127. 滅芬諾: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
128. 撲多草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
129. 治滅蟲: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
130. 滅芬農: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
131. 滅必淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
132. 美文松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
133.~134. 密滅汀 (133. 密滅汀 A3 & 134. 密滅汀 A4) : (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
135. 亞素靈: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
136. 滅爾蟲: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
137. Nitenpyram: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
138. Norflurazon: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
139. 諾伐隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
140. 歐滅松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
141. 歐殺滅: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
142. 歐西比: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
143. 嘉保信: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
144. 滅多松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
145. 賓克隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
146. 平速爛: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
147. 福賜米松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)



- 148.巴賽松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
149.Pinoxaden: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
150.協力精: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
151.比加普: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
152.普拉草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
153.撲殺熱: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
154.撲克拉: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
155.佈飛松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
156.普滅克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
157.普拔克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
158.除草靈: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
159.毆蟎多: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
160.安丹: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
161.普快淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
162.派滅芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
163.Pyflubumide: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
164.派滅淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
165.賜加落: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
166.百克敏: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
167.百速隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
168.~173.除蟲菊精 (168.Pyrethrin I & 169.Pyrethrin II & 170.Cinerin I & 171.Cinerin II & 172.Jasmolin I & 173.Jasmolin II) : (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
174.Pyribencarb: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
175.畢達本: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
176.Pyrifluquinazon: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
177.Pyriofenone: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
178.必汰草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
179.比芬諾: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
180.快諾芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
181.快伏草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
182.魚藤精: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
183.殺芬草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
184.西殺草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
185.草滅淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
186.~187.賜諾特 (186.賜諾特 J & 187.賜諾特 L) : (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
188.~189.賜諾殺 (188.賜諾殺 A & 189.賜諾殺 D) : (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
190.賜派芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
191.賜滅芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
192.賜派滅: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
193.Spiroxamine: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
194.速殺氣: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
195.得芬諾: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
196.得芬瑞: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
197.得殺草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
198.特安勃: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
199.腐絕: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
200.賽果培: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
201.賽速安: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
202.殺丹: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
203.硫敵克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
204.硫伐隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
205.脫芬瑞: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
206.甲基益發靈: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)



- 207.三泰隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 208.三氯松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 209.三賽唑: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 210.三氟敏: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 211.氟美派: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 212.Triflumuron: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 213.賽福寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 214.繁米松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 215.滅克蟲: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 216.座賽胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 217.亞醜蟎代謝物: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 218.本達隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 219.二福隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 220.芬普尼: (0.001 to 10) mg/kg (ppm)
- 221.芬普尼代謝物: (0.001 to 10) mg/kg (ppm)
- 222.扶吉胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 223.氟大滅: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 224.祿芬隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 225.平硫瑞: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 226.Sulfentrazone: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 227.得福隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)

GC-MS/MS

- 228.Acetochlor: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 229.阿納寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 230.拉草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 231.阿特靈: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 232.亞烈寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 233.谷速松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 234.倍尼芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 235. α -蟲必死: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 236. β -蟲必死: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 237. γ -蟲必死 (靈丹): (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 238. δ -蟲必死: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 239.必芬諾: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 240.畢芬寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 241.比多農: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 242.克草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 243.乙基溴磷松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 244.溴磷松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 245.新殺蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 246.溴克座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 247.布瑞莫: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 248.丁基拉草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 249.比達寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 250.拔敵草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 251.Cadusafos: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 252.加芬松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 253.蟎離丹: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 254.cis-可氣丹: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 255.trans-可氣丹: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 256.克凡派: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 257.氯芬松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 258.克氣苯: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)



- 259.克氣蟊: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
260.四氣異苯腈: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
261.Chlorpropham: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
262.陶斯松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
263.甲基陶斯松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
264.大克草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
265.克氣得: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
266.蝨必殺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
267.施力松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
268.氣乃松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
269.賽扶寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
270.丁基賽伏草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
271.賽洛寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
272.賽滅寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
273.亞滅寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
274.環克座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
275.o, p'-滴滴滴: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
276.o, p'-滴滴易: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
277.o, p'-滴滴涕: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
278.p, p'-滴滴易: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
279.p, p'-滴滴涕: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
280.p, p'-滴滴滴: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
281.第滅寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
282.大利松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
283.二氣松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
284.大克爛: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
285.大克蟊: (0.01 to 10) mg/kg (ppm) ; 大克蟊代謝物: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
286.地特靈: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
287.待克利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
288.2, 6-Diisopropylnaphthalene (2, 6-DIPN) : (0.1 to 10) mg/kg (ppm)
289.穫姜得: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
290.達克利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
291.撻乃安: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
292.大芬滅: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
293.Diphenylamine: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
294.二硫松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
295.普得松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
296.汰硫草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
297.護粒松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
298.α-安殺番: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
299.β-安殺番: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
300.安殺番硫酸鹽: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
301.安特靈: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
302.一品松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
303.依普座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
304.益化利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
305.愛殺松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
306.普伏松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
307.依芬寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
308.依得利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
309.益多松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
310.芬瑞莫: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
311.芬克座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)



- 312.樂乃淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
313.撲滅松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
314.芬殺草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
315.芬普寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
316.芬普福: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
317.繁福松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
318.芬化利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
319.護賽寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
320.氟速芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
321.氟氣比代謝物: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
322.福多寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
323.福化利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
324.氟克殺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
325.大福松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
326.福木松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
327.熱必斯: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
328.合芬寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
329.飛佈達: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
330.環氧飛佈達: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
331.飛達松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
332.菲殺淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
333.易胺座: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
334.丙基喜樂松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
335.依普同: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
336.亞芬松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
337.亞賜圃: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
338.亞汰尼: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
339.加福松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
340.克收欣: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
341.福賜松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
342.馬拉松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
343.滅芬草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
344.美福松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
345.滅普寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
346.滅草胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
347.滅克松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
348.滅大松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
349.五氯苯基甲基硫化物: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
350.莫多草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
351.滅蟻樂: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
352.稻得壯: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
353.邁克尼: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
354.滅落脫: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
355.尼瑞莫: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
356.樂滅草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
357.毆殺斯: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
358.復祿芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
359.巴克素: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
360.巴拉松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
361.甲基巴拉松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
362.平克座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
363.施得圃: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
364.平氟芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)



- 365.五氯苯胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
366.百滅寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
367.脫禾草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
368.酚丁滅蟲成分之一: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
369.賽達松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
370.2-Phenylphenol: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
371.福瑞松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
372.裕必松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
373.益滅松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
374.必滅松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
375.亞特松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
376.撲滅寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
377.佈滅淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
378.加護松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
379.普拔根: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
380.普克利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
381.普硫松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
382.飛克松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
383.白克松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
384.派芬草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
385.白粉松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
386.必芬松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
387.派美尼: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
388.畢汰芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
389.百利普芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
390.百快隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
391.拜裕松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
392.五氯硝苯: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
393.殺力松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
394.Sedaxane: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
395.矽護芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
396.得克利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
397.托福松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
398.四克利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
399.得脫蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
400.治滅寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
401.欣克草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
402.賽氟滅: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
403.硫滅松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
404.脫克松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
405.三泰芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
406.三落松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
407.三地芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
408.賽福座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
409.三福林: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
410.免克寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)

穀類及乾豆類

LC-MS/MS

- 1.阿巴汀: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
2.毆殺松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
3.亞滅培: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
4.Acibenzolar-S-methyl: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
5.Alanycarb: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)



- 6.得滅克: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 7.得滅克砒: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 8.得滅克亞砒: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 9.亞汰草: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 10.滅脫定: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 11.草殺淨: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 12.安美速: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
- 13.草脫淨: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 14.草芬定: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 15.滅蘇氏: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 16.亞托敏: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
- 17.本達樂: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 18.免敵克: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 19.免扶克: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 20.免速隆: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 21.佈生: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 22.Benzovindiflupyr: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 23.西脫蟎: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 24.必芬蟎: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 25.白克列: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 26.必克蟲: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
- 27.布芬淨: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 28.布芬草: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 29.佈嘉信: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 30.加保利: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 31.貝芬替: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 32.加保扶: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 33.3-酮基加保扶: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 34.3-羥基加保扶: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 35.丁基加保扶: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 36.乙基克繁草: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 37.加普胺: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 38.剋安勃: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 39.Chlorbenzuron: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 40.克福隆: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 41.可芬諾: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 42.西速隆: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 43.剋草同: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 44.克芬蟎: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 45.可滅蹤: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 46.克普草: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 47.可尼丁: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
- 48.氰乃淨: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 49.賽安勃: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 50.賽座滅: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 51.Cyclaniliprole: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 52.環磷隆: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 53.環殺草: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 54.賽派芬: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 55.賽芬胺: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 56.賽芬蟎: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
- 57.克絕: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 58.賽普洛: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)



- 59.滅賜松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
60.得拉松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
61.雙特松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
62.汰草滅: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
63.大滅松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
64.達滅芬: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
65.達特南: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
66.達有龍: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
67.汰草龍: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
68.~69.因滅汀 (68.因滅汀 B1a & 69.因滅汀 B1b) : (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
70.益斯普: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
71.依瑞莫: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
72.依殺蟎: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
73.凡殺同: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
74.芬滅松: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
75.芬殺蟎: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
76.芬佈賜: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
77.Fenhexamid: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
78.丁基滅必蟲: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
79.芬硫克: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
80.芬諾尼: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
81.芬諾克: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
82.Fenpyrazamine: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
83.芬普蟎: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
84.芬殺松: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
85.富米綜: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
86.伏速隆: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
87.氟尼胺: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
88.比拉芬: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
89.伏寄普: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
90.護汰寧: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
91.氟芬隆: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
92.氟比來: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
93.氟派瑞: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
94.Flupyradifurone: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
95.護砂得: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
96.護汰芬: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
97.覆滅蟎: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
98.福賽絕: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
99.福拉比: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
100.甲基合氣氟: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
101.菲克利: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
102.六伏隆: (0.05 to 20) mg/kg (ppm)
103.合賽多: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
104.依滅列: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
105.Imicyafos: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
106.益達胺: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
107.因得克: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
108.Iprovalicarb: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
109.依殺松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
110.Isofetamid: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
111.滅必蟲: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
112.亞派占: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)



- 113.愛速隆: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
114.Isoxaflutole: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
115.理有龍: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
116.曼普胺: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
117.滅加松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
118.滅芬座: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
119.滅派林: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
120.美氟綜: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
121.滅達樂: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
122.滅特座: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
123.達馬松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
124.滅賜克: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
125.納乃得: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
126.美賜平: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
127.滅芬諾: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
128.撲多草: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
129.治滅蟲: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
130.滅芬農: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
131.滅必淨: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
132.美文松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
133.~134.密滅汀 (133.密滅汀 A3 & 134.密滅汀 A4) : (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
135.亞素靈: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
136.滅爾蟲: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
137.Nitenpyram: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
138.Norflurazon: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
139.諾伐隆: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
140.歐滅松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
141.歐殺滅: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
142.歐西比: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
143.嘉保信: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
144.滅多松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
145.賓克隆: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
146.平速爛: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
147.福賜米松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
148.巴賽松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
149.Pinoxaden: (0.05 to 20) mg/kg (ppm)
150.協力精: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
151.比加普: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
152.普拉草: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
153.撲殺熱: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
154.撲克拉: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
155.佈飛松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
156.普滅克: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
157.普拔克: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
158.除草靈: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
159.歐蟎多: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
160.安丹: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
161.普快淨: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
162.派滅芬: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
163.Pyflubumide: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
164.派滅淨: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
165.賜加落: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
166.百克敏: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)



- 167.百速隆: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
168.~173.除蟲菊精 (168.Pyrethrin I & 169.Pyrethrin II & 170.Cinerin I & 171.Cinerin II & 172.Jasmolin I & 173.Jasmolin II) : (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
174.Pyribencarb: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
175.畢達本: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
176.Pyrifluquinazon: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
177.Pyriofenone: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
178.必汰草: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
179.比芬諾: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
180.快諾芬: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
181.快伏草: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
182.魚藤精: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
183.殺芬草: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
184.西殺草: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
185.草滅淨: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
186.~187.賜諾特 (186.賜諾特 J & 187.賜諾特 L) : (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
188.~189.賜諾殺 (188.賜諾殺 A & 189.賜諾殺 D) : (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
190.賜派芬: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
191.賜滅芬: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
192.賜派滅: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
193.Spiroxamine: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
194.速殺氟: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
195.得芬諾: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
196.得芬瑞: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
197.得殺草: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
198.特安勃: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
199.腐絕: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
200.賽果培: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
201.賽速安: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
202.殺丹: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
203.硫敵克: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
204.硫伐隆: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
205.脫芬瑞: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
206.甲基益發靈: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
207.三泰隆: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
208.三氯松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
209.三賽唑: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
210.三氯敏: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
211.氟美派: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
212.Triflumuron: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
213.賽福寧: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
214.繁米松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
215.滅克蟲: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
216.座賽胺: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
217.亞醃蟎代謝物: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
218.本達隆: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
219.二福隆: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
220.芬普尼: (0.001 to 20) mg/kg (ppm)
221.芬普尼代謝物: (0.001 to 20) mg/kg (ppm)
222.扶吉胺: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
223.氟大滅: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
224.祿芬隆: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
225.平硫瑞: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)



- 226.Sulfentrazone: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
227.得福隆: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
GC-MS/MS
228.Acetochlor: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
229.阿納寧: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
230.拉草: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
231.阿特靈: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
232.亞烈寧: (0.1 to 20) mg/kg (ppm)
233.谷速松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
234.倍尼芬: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
235. α -蟲必死: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
236. β -蟲必死: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
237. γ -蟲必死 (靈丹): (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
238. δ -蟲必死: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
239.必芬諾: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
240.畢芬寧: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
241.比多農: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
242.克草: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
243.乙基溴磷松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
244.溴磷松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
245.新殺蟎: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
246.溴克座: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
247.布瑞莫: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
248.丁基拉草: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
249.比達寧: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
250.拔敵草: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
251.Cadusafos: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
252.加芬松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
253.蟎離丹: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
254.cis-可氣丹: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
255.trans-可氣丹: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
256.克凡派: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
257.氯芬松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
258.克氯苯: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
259.克氯蟎: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
260.四氯異苯腈: (0.04 to 20) mg/kg (ppm)
261.Chlorpropham: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
262.陶斯松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
263.甲基陶斯松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
264.大克草: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
265.克氯得: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
266.蟲必殺: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
267.施力松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
268.氟乃松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
269.賽扶寧: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
270.丁基賽伏草: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
271.賽洛寧: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
272.賽滅寧: (0.03 to 20) mg/kg (ppm)
273.亞滅寧: (0.03 to 20) mg/kg (ppm)
274.環克座: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
275.o, p'-滴滴滴: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
276.o, p'-滴滴易: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
277.o, p'-滴滴涕: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)



- 278.p, p'-滴滴易: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
279.p, p'-滴滴涕: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
280.p, p'-滴滴滴: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
281.第滅寧: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
282.大利松: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
283.二氯松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
284.大克爛: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
285.大克蟊: (0.02 to 20) mg/kg (ppm) ; 大克蟊代謝物: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
286.地特靈: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
287.待克利: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
288.2, 6-Diisopropyl naphthalene (2, 6-DIPN) : (0.2 to 20) mg/kg (ppm)
289.穫姜得: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
290.達克利: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
291.撻乃安: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
292.大芬滅: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
293.Diphenylamine: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
294.二硫松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
295.普得松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
296.汰硫草: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
297.護粒松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
298.α-安殺番: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
299.β-安殺番: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
300.安殺番硫酸鹽: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
301.安特靈: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
302.一品松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
303.依普座: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
304.益化利: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
305.愛殺松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
306.普伏松: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
307.依芬寧: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
308.依得利: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
309.益多松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
310.芬瑞莫: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
311.芬克座: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
312.樂乃淨: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
313.撲滅松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
314.芬殺草: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
315.芬普寧: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
316.芬普福: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
317.繁福松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
318.芬化利: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
319.護賽寧: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
320.氟速芬: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
321.氟氯比代謝物: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
322.福多寧: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
323.福化利: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
324.氟克殺: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
325.大福松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
326.福木松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
327.熱必斯: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
328.合芬寧: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
329.飛佈達: (0.04 to 20) mg/kg (ppm)
330.環氧飛佈達: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)



- 331.飛達松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
332.菲殺淨: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
333.易胺座: (0.04 to 20) mg/kg (ppm)
334.丙基喜樂松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
335.依普同: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
336.亞芬松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
337.亞賜圃: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
338.亞汰尼: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
339.加福松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
340.克收欣: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
341.福賜松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
342.馬拉松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
343.滅芬草: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
344.美福松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
345.滅普寧: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
346.滅草胺: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
347.滅克松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
348.滅大松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
349.五氯苯基甲基硫化物: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
350.莫多草: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
351.滅蟻樂: (0.04 to 20) mg/kg (ppm)
352.稻得壯: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
353.邁克尼: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
354.滅落脫: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
355.尼瑞莫: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
356.樂滅草: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
357.毆殺斯: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
358.復祿芬: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
359.巴克素: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
360.巴拉松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
361.甲基巴拉松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
362.平克座: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
363.施得圃: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
364.平氟芬: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
365.五氯苯胺: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
366.百滅寧: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
367.脫禾草: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
368.酚丁滅蟲成分之一: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
369.賽達松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
370.2-Phenylphenol: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
371.福瑞松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
372.裕必松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
373.益滅松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
374.必滅松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
375.亞特松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
376.撲滅寧: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
377.佈滅淨: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
378.加護松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
379.普拔根: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
380.普克利: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
381.普硫松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
382.飛克松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
383.白克松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)



- 384.派芬草: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 385.白粉松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 386.必芬松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 387.派美尼: (0.04 to 20) mg/kg (ppm)
- 388.畢汰芬: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 389.百利普芬: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
- 390.百快隆: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 391.拜裕松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 392.五氯硝苯: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 393.殺力松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 394.Sedaxane: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
- 395.矽護芬: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 396.得克利: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 397.托福松: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)
- 398.四克利: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 399.得脫蟎: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 400.治滅寧: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 401.欣克草: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 402.賽氟滅: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 403.硫滅松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 404.脫克松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 405.三泰芬: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 406.三落松: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 407.三地芬: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 408.賽福座: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 409.三福林: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)
- 410.免克寧: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)

乾燥之茶類、蔬果類、香辛植物及其他草本植物
LC-MS/MS

- 1.阿巴汀: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 2.毆殺松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 3.亞滅培: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 4.Acibenzolar-S-methyl: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 5.Alanycarb: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 6.得滅克: (0.02 to 50) mg/kg (ppm)
- 7.得滅克碱: (0.02 to 50) mg/kg (ppm)
- 8.得滅克亞碱: (0.02 to 50) mg/kg (ppm)
- 9.亞汰草: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 10.滅脫定: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 11.草殺淨: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 12.安美速: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 13.草脫淨: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 14.草芬定: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 15.滅蘇民: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 16.亞托敏: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 17.本達樂: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 18.免敵克: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 19.免扶克: 不適用
- 20.免速隆: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 21.佈生: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 22.Benzovindiflupyr: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 23.西脫蟎: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 24.必芬蟎: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)



- 25.白克列: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 26.必克蟲: (0.03 to 50) mg/kg (ppm)
- 27.布芬淨: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 28.布芬草: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 29.佈嘉信: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 30.加保利: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 31.貝芬替: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 32.加保扶: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 33.3-酮基加保扶: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 34.3-羥基加保扶: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 35.丁基加保扶: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 36.乙基克繁草: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 37.加普胺: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 38.剋安勃: (0.03 to 50) mg/kg (ppm)
- 39.Chlorbenzuron: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 40.克福隆: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 41.可芬諾: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 42.西速隆: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 43.剋草同: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 44.克芬蟎: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 45.可滅蹤: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 46.克普草: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 47.可尼丁: (0.03 to 50) mg/kg (ppm)
- 48.氰乃淨: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 49.賽安勃: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 50.賽座滅: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 51.Cyclaniliprole: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 52.環磺隆: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 53.環殺草: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 54.賽派芬: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 55.賽芬胺: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 56.賽芬蟎: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 57.克絕: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 58.賽普洛: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 59.滅賜松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 60.得拉松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 61.雙特松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 62.汰草滅: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 63.大滅松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 64.達滅芬: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 65.達特南: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 66.達有龍: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 67.汰草龍: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 68.~69.因滅汀 (68.因滅汀 B1a & 69.因滅汀 B1b) : (0.03 to 50) mg/kg (ppm)
- 70.益斯普: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 71.依瑞莫: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 72.依殺蟎: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 73.凡殺同: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 74.芬滅松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 75.芬殺蟎: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 76.芬佈賜: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 77.Fenhexamid: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 78.丁基滅必蟲: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)



79. 芬硫克: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
80. 芬諾尼: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
81. 芬諾克: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
82. Fenpyrazamine: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
83. 芬普蟎: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
84. 芬殺松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
85. 富米綜: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
86. 伏速隆: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
87. 氟尼胺: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
88. 比拉芬: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
89. 伏寄普: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
90. 護汰寧: (0.06 to 50) mg/kg (ppm)
91. 氟芬隆: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
92. 氟比來: (0.03 to 50) mg/kg (ppm)
93. 氟派瑞: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
94. Flupyradifurone: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
95. 護矽得: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
96. 護汰芬: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
97. 覆滅蟎: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
98. 福賽絕: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
99. 福拉比: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
100. 甲基合氣氟: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
101. 菲克利: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
102. 六伏隆: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
103. 合賽多: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
104. 依滅列: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
105. Imicyafos: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
106. 益達胺: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
107. 因得克: (0.01 to 50) mg/kg (ppm)
108. Iprovalicarb: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
109. 依殺松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
110. Isofetamid: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
111. 滅必蟲: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
112. 亞派占: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
113. 愛速隆: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
114. Isoxaflutole: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
115. 理有龍: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
116. 曼普胺: (0.03 to 50) mg/kg (ppm)
117. 滅加松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
118. 滅芬座: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
119. 滅派林: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
120. 美氟綜: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
121. 滅達樂: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
122. 滅特座: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
123. 達馬松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
124. 滅賜克: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
125. 納乃得: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
126. 美賜平: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
127. 滅芬諾: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
128. 撲多草: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
129. 治滅蟲: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
130. 滅芬農: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
131. 滅必淨: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)



- 132.美文松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
133.~134.密滅汀 (133.密滅汀 A3 & 134.密滅汀 A4) : (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
135.亞素靈: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
136.滅爾蟲: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
137.Nitenpyram: 不適用
138.Norflurazon: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
139.諾伐隆: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
140.歐滅松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
141.歐殺滅: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
142.歐西比: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
143.嘉保信: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
144.滅多松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
145.賓克隆: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
146.平速爛: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
147.福賜米松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
148.巴賽松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
149.Pinoxaden: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
150.協力精: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
151.比加普: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
152.普拉草: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
153.撲殺熱: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
154.撲克拉: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
155.佈飛松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
156.普滅克: (0.02 to 50) mg/kg (ppm)
157.普拔克: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
158.除草靈: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
159.毆蟎多: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
160.安丹: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
161.普快淨: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
162.派滅芬: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
163.Pyflubumide: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
164.派滅淨: 不適用
165.賜加落: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
166.百克敏: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
167.百速隆: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
168.~173.除蟲菊精 (168.Pyrethrin I & 169.Pyrethrin II & 170.Cinerin I & 171.Cinerin II & 172.Jasmolin I & 173.Jasmolin II) : (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
174.Pyribencarb: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
175.畢達本: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
176.Pyrifluquinazon: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
177.Pyriofenone: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
178.必汰草: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
179.比芬諾: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
180.快諾芬: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
181.快伏草: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
182.魚藤精: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
183.殺芬草: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
184.西殺草: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
185.草滅淨: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
186.~187.賜諾特 (186.賜諾特 J & 187.賜諾特 L) : (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
188.~189.賜諾殺 (188.賜諾殺 A & 189.賜諾殺 D) : (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
190.賜派芬: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
191.賜滅芬: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)



- 192.賜派滅: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
193.Spiroxamine: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
194.速殺氟: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
195.得芬諾: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
196.得芬瑞: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
197.得殺草: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
198.特安勃: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
199.腐絕: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
200.賽果培: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
201.賽速安: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
202.殺丹: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
203.硫敵克: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
204.硫伐隆: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
205.脫芬瑞: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
206.甲基益發靈: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
207.三泰隆: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
208.三氯松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
209.三賽唑: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
210.三氟敏: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
211.氟美派: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
212.Triflumuron: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
213.賽福寧: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
214.繁米松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
215.滅克蟲: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
216.座賽胺: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
217.亞醃蟎代謝物: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
218.本達隆: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
219.二福隆: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
220.芬普尼: (0.002 to 50) mg/kg (ppm)
221.芬普尼代謝物: (0.002 to 50) mg/kg (ppm)
222.扶吉胺: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
223.氟大滅: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
224.祿芬隆: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
225.平硫瑞: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
226.Sulfentrazone: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
227.得福隆: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
GC-MS/MS
228.Acetochlor: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
229.阿納寧: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
230.拉草: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
231.阿特靈: (0.03 to 50) mg/kg (ppm)
232.亞烈寧: (0.1 to 50) mg/kg (ppm)
233.谷速松: (0.1 to 50) mg/kg (ppm)
234.倍尼芬: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
235.α-蟲必死: (0.03 to 50) mg/kg (ppm)
236.β-蟲必死: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
237.γ-蟲必死 (靈丹): (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
238.δ-蟲必死: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
239.必芬諾: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
240.畢芬寧: (0.03 to 50) mg/kg (ppm)
241.比多農: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
242.克草: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
243.乙基溴磷松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)



244. 溴磷松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
245. 新殺蟎: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
246. 溴克座: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
247. 布瑞莫: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
248. 丁基拉草: (0.03 to 50) mg/kg (ppm)
249. 比達寧: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
250. 拔敵草: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
251. Cadusafos: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
252. 加芬松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
253. 蟎離丹: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
254. cis-可氣丹: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
255. trans-可氣丹: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
256. 克凡派: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
257. 氯芬松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
258. 克氯苯: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
259. 克氯蟎: (0.02 to 50) mg/kg (ppm)
260. 四氯異苯腈: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
261. Chlorpropham: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
262. 陶斯松: (0.03 to 50) mg/kg (ppm)
263. 甲基陶斯松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
264. 大克草: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
265. 克氯得: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
266. 蝨必殺: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
267. 施力松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
268. 氯乃松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
269. 賽扶寧: (0.03 to 50) mg/kg (ppm)
270. 丁基賽伏草: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
271. 賽洛寧: (0.03 to 50) mg/kg (ppm)
272. 賽滅寧: (0.03 to 50) mg/kg (ppm)
273. 亞滅寧: (0.03 to 50) mg/kg (ppm)
274. 環克座: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
275. o, p'-滴滴滴: (0.02 to 50) mg/kg (ppm)
276. o, p'-滴滴易: (0.02 to 50) mg/kg (ppm)
277. o, p'-滴滴涕: (0.02 to 50) mg/kg (ppm)
278. p, p'-滴滴易: (0.02 to 50) mg/kg (ppm)
279. p, p'-滴滴涕: (0.02 to 50) mg/kg (ppm)
280. p, p'-滴滴滴: (0.02 to 50) mg/kg (ppm)
281. 第滅寧: (0.03 to 50) mg/kg (ppm)
282. 大利松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
283. 二氯松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
284. 大克爛: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
285. 大克蟎: (0.05 to 50) mg/kg (ppm) ; 大克蟎代謝物: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
286. 地特靈: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
287. 待克利: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
288. 2, 6-Diisopropyl naphthalene (2, 6-DIPN) : (0.5 to 50) mg/kg (ppm)
289. 穫莠得: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
290. 達克利: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
291. 捷乃安: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
292. 大芬滅: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
293. Diphenylamine: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
294. 二硫松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
295. 普得松: (0.03 to 50) mg/kg (ppm)
296. 汰硫草: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)



- 297.護粒松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
298. α -安殺番: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
299. β -安殺番: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
300.安殺番硫酸鹽: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
301.安特靈: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
302.一品松: (0.03 to 50) mg/kg (ppm)
303.依普座: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
304.益化利: (0.03 to 50) mg/kg (ppm)
305.愛殺松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
306.普伏松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
307.依芬寧: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
308.依得利: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
309.益多松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
310.芬瑞莫: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
311.芬克座: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
312.樂乃淨: (0.25 to 50) mg/kg (ppm)
313.撲滅松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
314.芬殺草: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
315.芬普寧: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
316.芬普福: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
317.繁福松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
318.芬化利: (0.03 to 50) mg/kg (ppm)
319.護賽寧: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
320.氟速芬: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
321.氟氣比代謝物: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
322.福多寧: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
323.福化利: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
324.氟克殺: (0.03 to 50) mg/kg (ppm)
325.大福松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
326.福木松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
327.熱必斯: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
328.合芬寧: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
329.飛佈達: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
330.環氧飛佈達: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
331.飛達松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
332.菲殺淨: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
333.易胺座: (0.1 to 50) mg/kg (ppm)
334.丙基喜樂松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
335.依普同: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
336.亞芬松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
337.亞賜圖: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
338.亞汰尼: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
339.加福松: (0.1 to 50) mg/kg (ppm)
340.克收欣: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
341.福賜松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
342.馬拉松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
343.滅芬草: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
344.美福松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
345.滅普寧: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
346.滅草胺: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
347.滅克松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
348.滅大松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
349.五氣苯基甲基硫化物: (0.02 to 50) mg/kg (ppm)



350. 莫多草: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
351. 滅蟻樂: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
352. 稻得壯: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
353. 邁克尼: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
354. 滅落脫: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
355. 尼瑞莫: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
356. 樂滅草: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
357. 毆殺斯: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
358. 復祿芬: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
359. 巴克素: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
360. 巴拉松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
361. 甲基巴拉松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
362. 平克座: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
363. 施得圃: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
364. 平氟芬: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
365. 五氯苯胺: (0.02 to 50) mg/kg (ppm)
366. 百滅寧: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
367. 脫禾草: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
368. 酚丁滅蟲成分之一: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
369. 賽達松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
370. 2-Phenylphenol: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
371. 福瑞松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
372. 裕必松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
373. 益滅松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
374. 必滅松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
375. 亞特松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
376. 撲滅寧: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
377. 佈滅淨: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
378. 加護松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
379. 普拔根: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
380. 普克利: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
381. 普疏松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
382. 飛克松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
383. 白克松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
384. 派芬草: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
385. 白粉松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
386. 必芬松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
387. 派美尼: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
388. 畢汰芬: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
389. 百利普芬: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
390. 百快隆: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
391. 拜裕松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
392. 五氯硝苯: (0.02 to 50) mg/kg (ppm)
393. 殺力松: (0.03 to 50) mg/kg (ppm)
394. Sedaxane: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
395. 矽護芬: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
396. 得克利: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
397. 托福松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
398. 四克利: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
399. 得脫蟎: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
400. 治滅寧: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
401. 欣克草: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
402. 賽氣滅: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)



- 403.硫滅松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 404.脫克松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 405.三泰芬: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 406.三落松: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 407.三地芬: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 408.賽福座: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)
- 409.三福林: (0.04 to 50) mg/kg (ppm)
- 410.免克寧: (0.05 to 50) mg/kg (ppm)

報告簽署人: 洪正德; 翁于喬; 黃詩雁; 黃銘偉

■ 09.99 食品

蔬果類、穀類、乾豆類、茶類、香辛植物及其他草本植物

C113 二硫代胺基甲酸鹽類

衛生福利部 107 年 11 月 30 日部授食字第 1071902338 號公告修正-食品中殘留農藥檢驗方法-殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類 (二) (MOHWP0054.04)
(0.1 to 20) mg/kg (ppm)

報告簽署人: 洪正德; 翁于喬; 黃詩雁; 黃銘偉

(以下空白)

TAF

