



ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1

Total de Folhas: 55

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

**INTEGRATED PETROLEUM EXPERTISE COMPANY - SERVIÇOS EM PETRÓLEO LTDA /
EUROFINS SPECIAL TESTS**

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, CARNE DE AVES, OUTRAS CARNES GORDURAS, GORDURAS CAVITÁRIAS DE ANIMAIS, TECIDOS GORDUROSOS DE ANIMAIS	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), PCBs semelhantes a dioxinas (dl) e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
	2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzo-p-dioxina (PeCDD) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzo-p-dioxina (HpCDD) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,4,5,6,7,8-Octaclorodibenzo-p-dioxina (OCDD) LQ: 0,1250 pg/g de gordura	
	2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano (TCDF) LQ: 0,4800 pg/g de gordura	

“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”

Em, 23/6/2026

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 2

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, CARNE DE AVES, OUTRAS CARNES GORDURAS, GORDURAS CAVITÁRIAS DE ANIMAIS, TECIDOS GORDUROSOS DE ANIMAIS	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), PCBs semelhantes a dioxinas (dl) e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
(CONTINUAÇÃO)	1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) LQ: 0,1773 pg/g de gordura	
	2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) LQ: 0,1684 pg/g de gordura	
	1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,4,7,8,9-Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,4,5,6,7,8-Octaclorodibenzofurano (OCDF) LQ: 0,1250 pg/g de gordura	
	PCB77 LQ: 1,2420 pg/g de gordura	
	PCB81 LQ: 0,3125 pg/g de gordura	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 3

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, CARNE DE AVES, OUTRAS CARNES GORDURAS, GORDURAS CAVITÁRIAS DE ANIMAIS, TECIDOS GORDUROSOS DE ANIMAIS DE ANIMAIS	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), PCBs semelhantes a dioxinas (dl) e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
(CONTINUAÇÃO)	PCB105 LQ: 6,0966 pg/g de gordura	
	PCB114 LQ: 0,7671 pg/g de gordura	
	PCB118 LQ: 17,6359 pg/g de gordura	
	PCB123 LQ: 0,3125 pg/g de gordura	
	PCB126 LQ: 0,3125 pg/g de gordura	
	PCB156 LQ: 1,7684 pg/g de gordura	
	PCB157 LQ: 0,3660 pg/g de gordura	
	PCB167 LQ: 0,6224 pg/g de gordura	
	PCB169 LQ: 0,3125 pg/g de gordura	
	PCB189 LQ: 0,3125 pg/g de gordura	
	PCB28 LQ: 0,0829 ng/g de gordura	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 4

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, CARNE DE AVES, OUTRAS CARNES GORDURAS, GORDURAS CAVITÁRIAS DE ANIMAIS, TECIDOS GORDUROSOS DE ANIMAIS DE ANIMAIS	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), PCBs semelhantes a dioxinas (dl) e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
(CONTINUAÇÃO)	PCB52 LQ: 0,1981 ng/g de gordura	
	PCB101 LQ: 0,0543 ng/g de gordura	
	PCB138 LQ: 0,1011ng/g de gordura	
	PCB153 LQ: 0,1060 ng/g de gordura	
	PCB180 LQ: 0,0478 ng/g de gordura	
CAL, CALCÁRIO, E PRÉ-MISTURAS PARA ALIMENTOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ANIMAL	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), PCBs semelhantes a dioxinas (dl) e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
	2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzo-p-dioxina (PeCDD) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 5

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
CAL, CALCÁRIO, E PRÉ-MISTURAS PARA ALIMENTOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ANIMAL	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), PCBs semelhantes a dioxinas (dl) e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
(CONTINUAÇÃO)	1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzo-p-dioxina (HpCDD) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	1,2,3,4,5,6,7,8-Octaclorodibenzo-p-dioxina (OCDD) LQ: 0,088 ng/kg TU12%	
	2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano (TCDF) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	1,2,3,4,7,8,9-Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	1,2,3,4,5,6,7,8-Octaclorodibenzofurano (OCDF) LQ: 0,088 ng/kg TU12%	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 6

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
CAL, CALCÁRIO, E PRÉ-MISTURAS PARA ALIMENTOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ANIMAL	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), PCBs semelhantes a dioxinas (dl) e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
(CONTINUAÇÃO)	PCB77 LQ: 0,4400 ng/kg TU12%	
	PCB81 LQ: 0,440 ng/kg TU12%	
	PCB105 LQ: 0,440 ng/kg TU12%	
	PCB114 LQ: 0,440 ng/kg TU12%	
	PCB118 LQ: 0,440 ng/kg TU12%	
	PCB123 LQ: 0,440 ng/kg TU12%	
	PCB126 LQ: 0,440 ng/kg TU12%	
	PCB156 LQ: 0,440 ng/kg TU12%	
	PCB157 LQ: 0,440 ng/kg TU12%	
	PCB167 LQ: 0,440 ng/kg TU12%	
	PCB169 LQ: 0,440 ng/kg TU12%	
	PCB189 LQ: 0,440 ng/kg TU12%	
	PCB28 LQ: 0,0006 µg/kg TU12%	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 7

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
CAL, CALCÁRIO, E PRÉ-MISTURAS PARA ALIMENTOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ANIMAL	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), PCBs semelhantes a dioxinas (dl) e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
(CONTINUAÇÃO)	PCB52 LQ: 0,0002 µg/kg TU12%	
	PCB101 LQ: 0,0002 µg/kg TU12%	
	PCB138 LQ: 0,0002 µg/kg TU12%	
	PCB153 LQ: 0,0002 µg/kg TU12%	
	PCB180 LQ: 0,0002 µg/kg TU12%	
ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), PCBs semelhantes a dioxinas (dl) e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
	2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) LQ: 0,0440 ng/kg	
	1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzo-p-dioxina (PeCDD) LQ: 0,0440 ng/kg	
	1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,0440 ng/kg	
	1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,0440 ng/kg	
	1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,0440 ng/kg	
	1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzo-p-dioxina (HpCDD) LQ: 0,0440 ng/kg	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 8

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS (CONTINUAÇÃO)	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), PCBs semelhantes a dioxinas (dl) e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
	1,2,3,4,5,6,7,8-Octaclorodibenzo-p-dioxina (OCDD) LQ: 0,0880 ng/kg	
	2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano (TCDF) LQ: 0,0440 ng/kg	
	1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) LQ: 0,0440 ng/kg	
	2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) LQ: 0,0440 ng/kg	
	1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,0440 ng/kg	
	1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,0440 ng/kg	
	1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,0440 ng/kg	
	2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,0440 ng/kg	
	1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) LQ: 0,0440 ng/kg	
	1,2,3,4,7,8,9-Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) LQ: 0,0440 ng/kg	
	1,2,3,4,5,6,7,8-Octaclorodibenzofurano (OCDF) LQ: 0,0880 ng/kg	
	PCB77 LQ: 0,4400 ng/kg	
	PCB81 LQ: 0,4400 ng/kg	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 9

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS (CONTINUAÇÃO)	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), PCBs semelhantes a dioxinas (dl) e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC- MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
	PCB105 LQ: 0,4400 ng/kg	
	PCB114 LQ: 0,4400 ng/kg	
	PCB118 LQ: 0,4400 ng/kg	
	PCB123 LQ: 0,4400 ng/kg	
	PCB126 LQ: 0,4400 ng/kg	
	PCB156 LQ: 0,4400 ng/kg	
	PCB157 LQ: 0,4400 ng/kg	
	PCB167 LQ: 0,4400 ng/kg	
	PCB169 LQ: 0,4400 ng/kg	
	PCB189 LQ: 0,4400 ng/kg	
	PCB28 LQ: 0,0003 µg/kg	
	PCB52 LQ: 0,0003 µg/kg	
	PCB101 LQ: 0,0003 µg/kg	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 10

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS (CONTINUAÇÃO)	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), PCBs semelhantes a dioxinas (dl) e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
	PCB138 LQ: 0,0003 µg/kg	
	PCB153 LQ: 0,0003 µg/kg	
	PCB180 LQ: 0,0003 µg/kg	
LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF) e PCBs semelhantes a dioxinas (dl) por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MS/MS)	POP-LA001 POP-LA002
	2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzo-p-dioxina (PeCDD) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzo-p-dioxina (HpCDD) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,4,5,6,7,8-Octaclorodibenzo-p-dioxina (OCDD) LQ: 0,1250 pg/g de gordura	
	2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano (TCDF) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 11

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS (CONTINUAÇÃO)	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF) e PCBs semelhantes a dioxinas (dl) por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MS/MS)	POP-LA001 POP-LA002
	1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,4,7,8,9-Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,4,5,6,7,8-Octaclorodibenzofurano (OCDF) LQ: 0,1250 pg/g de gordura	
	PCB77 LQ: 0,625 pg/g de gordura	
	PCB81 LQ: 0,625 pg/g de gordura	
	PCB105 LQ: 0,625 pg/g de gordura	
	PCB114 LQ: 0,625 pg/g de gordura	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 12

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS (CONTINUAÇÃO)	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF) por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
	PCB118 LQ: 0,625 pg/g de gordura	
	PCB123 LQ: 0,625 pg/g de gordura	
	PCB126 LQ: 0,625 pg/g de gordura	
	PCB156 LQ: 0,625 pg/g de gordura	
	PCB157 LQ: 0,625 pg/g de gordura	
	PCB167 LQ: 0,625 pg/g de gordura	
	PCB169 LQ: 0,625 pg/g de gordura	
	PCB189 LQ: 0,625 pg/g de gordura	
RAÇÃO ANIMAL	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), PCBs semelhantes a dioxinas (dl) e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
	2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzo-p-dioxina (PeCDD) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 13

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
RAÇÃO ANIMAL (CONTINUAÇÃO)	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), PCBs semelhantes a dioxinas (dl) e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
	1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzo-p-dioxina (HpCDD) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	1,2,3,4,5,6,7,8-Octaclorodibenzo-p-dioxina (OCDD) LQ: 0,088 ng/kg TU12%	
	2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano (TCDF) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	1,2,3,4,7,8,9-Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 14

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
RAÇÃO ANIMAL (CONTINUAÇÃO)	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), PCBs semelhantes a dioxinas (dl) e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
	1,2,3,4,5,6,7,8-Octaclorodibenzofurano (OCDF) LQ: 0,088 ng/kg TU12%	
	PCB77 LQ: 0,440 ng/kg TU12%	
	PCB81 LQ: 0,440 ng/kg TU12%	
	PCB105 LQ: 0,440 ng/kg TU12%	
	PCB114 LQ: 0,440 ng/kg TU12%	
	PCB118 LQ: 0,440 ng/kg TU12%	
	PCB123 LQ: 0,440 ng/kg TU12%	
	PCB126 LQ: 0,440 ng/kg TU12%	
	PCB156 LQ: 0,440 ng/kg TU12%	
	PCB157 LQ: 0,440 ng/kg TU12%	
	PCB167 LQ: 0,440 ng/kg TU12%	
	PCB169 LQ: 0,440 ng/kg TU12%	
	PCB189 LQ: 0,440 ng/kg TU12%	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 15

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
RAÇÃO ANIMAL (CONTINUAÇÃO)	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), PCBs semelhantes a dioxinas (dl) e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
	PCB28 LQ: 0,0741 µg /kg TU12%	
	PCB52 LQ: 0,0343 µg /kg TU12%	
	PCB101 LQ: 0,0333 µg /kg TU12%	
	PCB138 LQ: 0,0333 µg /kg TU12%	
	PCB153 LQ: 0,0333 µg /kg TU12%	
	PCB180 LQ: 0,0333 µg /kg TU12%	
FARINHAS DESTINADAS À PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), PCBs semelhantes a dioxinas (dl) e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
	2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzo-p-dioxina (PeCDD) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 16

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
FARINHAS DESTINADAS À PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL (CONTINUAÇÃO)	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), PCBs semelhantes a dioxinas (dl) e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
	1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzo-p-dioxina (HpCDD) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	1,2,3,4,5,6,7,8-Octaclorodibenzo-p-dioxina (OCDD) LQ: 0,1284 ng/kg TU12%	
	2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano (TCDF) LQ: 0,0515 ng/kg TU12%	
	1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,0497 ng/kg TU12%	
	1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	1,2,3,4,7,8,9-Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	1,2,3,4,5,6,7,8-Octaclorodibenzofurano (OCDF) LQ: 0,088 ng/kg TU12%	
	PCB77 LQ: 0,440 ng/kg TU12%	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 17

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
FARINHAS DESTINADAS À PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL (CONTINUAÇÃO)	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), PCBs semelhantes a dioxinas (dl) e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
	PCB81 LQ: 0,440 ng/kg TU12%	
	PCB105 LQ: 0,440 ng/kg TU12%	
	PCB114 LQ: 0,440 ng/kg TU12%	
	PCB118 LQ: 0,440 ng/kg TU12%	
	PCB123 LQ: 0,440 ng/kg TU12%	
	PCB126 LQ: 0,440 ng/kg TU12%	
	PCB156 LQ: 0,440 ng/kg TU12%	
	PCB157 LQ: 0,440 ng/kg TU12%	
	PCB167 LQ: 0,440 ng/kg TU12%	
	PCB169 LQ: 0,440 ng/kg TU12%	
	PCB189 LQ: 0,044 ng/kg TU12%	
	PCB28 LQ: 0,0020 µg /kg TU12%	
	PCB52 LQ: 0,0021 µg /kg TU12%	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 18

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
FARINHAS DESTINADAS À PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL (CONTINUAÇÃO)	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), PCBs semelhantes a dioxinas (dl) e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
	PCB101 LQ: 0,0008 µg /kg TU12%	
	PCB138 LQ: 0,0004 µg /kg TU12%	
	PCB153 LQ: 0,0004 µg /kg TU12%	
	PCB180 LQ: 0,0004 µg/kg TU12%	
OVO E DERIVADOS	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), PCBs semelhantes a dioxinas (dl) por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MS/MS)	POP-LA001 POP-LA002
	2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzo-p-dioxina (PeCDD) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzo-p-dioxina (HpCDD) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,4,5,6,7,8-Octaclorodibenzo-p-dioxina (OCDD) LQ: 0,1250 pg/g de gordura	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 19

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
OVO E DERIVADOS (CONTINUAÇÃO)	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), PCBs semelhantes a dioxinas(dl) por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MS/MS)	POP-LA001 POP-LA002
	2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano (TCDF) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,4,7,8,9-Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) LQ: 0,0625 pg/g de gordura	
	1,2,3,4,5,6,7,8-Octaclorodibenzofurano (OCDF) LQ: 0,1250 pg/g de gordura	
	PCB77 LQ: 0,625 pg/g de gordura	
	PCB81 LQ: 0,625 pg/g de gordura	
	PCB105 LQ: 0,625 pg/g de gordura	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 20

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
OVO E DERIVADOS (CONTINUAÇÃO)	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), PCBs semelhantes a dioxinas (dl) por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MS/MS)	POP-LA001 POP-LA002
	PCB114 LQ: 0,625 pg/g de gordura	
	PCB118 LQ: 0,625 pg/g de gordura	
	PCB123 LQ: 0,625 pg/g de gordura	
	PCB126 LQ: 0,625 pg/g de gordura	
	PCB156 LQ: 0,625 pg/g de gordura	
	PCB157 LQ: 0,625 pg/g de gordura	
	PCB167 LQ: 0,625 pg/g de gordura	
	PCB169 LQ: 0,625 pg/g de gordura	
	PCB189 LQ: 0,625 pg/g de gordura	
ÓLEOS DE ORIGEM ANIMAL DESTINADOS À PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), PCBs semelhantes a dioxinas (dl) e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
	2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) LQ: 0,055 ng/kg TU12%	
	1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzo-p-dioxina (PeCDD) LQ: 0,055 ng/kg TU12%	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 21

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÓLEOS DE ORIGEM ANIMAL DESTINADOS À PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL (CONTINUAÇÃO)	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), PCBs semelhantes a dioxinas (dl) e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
	1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,055 ng/kg TU12%	
	1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,055 ng/kg TU12%	
	1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,055 ng/kg TU12%	
	1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzo-p-dioxina (HpCDD) LQ: 0,055 ng/kg TU12%	
	1,2,3,4,5,6,7,8-Octaclorodibenzo-p-dioxina (OCDD) LQ: 0,110 ng/kg TU12%	
	2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano (TCDF) LQ: 0,055 ng/kg TU12%	
	1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) LQ: 0,055 ng/kg TU12%	
	2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) LQ: 0,055 ng/kg TU12%	
	1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,055 ng/kg TU12%	
	1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,055 ng/kg TU12%	
	1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,055 ng/kg TU12%	
	2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,055 ng/kg TU12%	
	1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) LQ: 0,055 ng/kg TU12%	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 22

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÓLEOS DE ORIGEM ANIMAL DESTINADOS À PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL (CONTINUAÇÃO)	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), PCBs semelhantes a dioxinas (dl) e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
	1,2,3,4,7,8,9-Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) LQ: 0,055 ng/kg TU12%	
	1,2,3,4,5,6,7,8-Octaclorodibenzofurano (OCDF) LQ: 0,110 ng/kg TU12%	
	PCB77 LQ: 0,500 ng/kg TU12%	
	PCB81 LQ: 0,500 ng/kg TU12%	
	PCB105 LQ: 0,500 ng/kg TU12%	
	PCB114 LQ: 0,500 ng/kg TU12%	
	PCB118 LQ: 0,500 ng/kg TU12%	
	PCB123 LQ: 0,500 ng/kg TU12%	
	PCB126 LQ: 0,500 ng/kg TU12%	
	PCB156 LQ: 0,500 ng/kg TU12%	
	PCB157 LQ: 0,500 ng/kg TU12%	
	PCB167 LQ: 0,500 ng/kg TU12%	
	PCB169 LQ: 0,500 ng/kg TU12%	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 23

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÓLEOS DE ORIGEM ANIMAL DESTINADOS À PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL (CONTINUAÇÃO)	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), PCBs semelhantes a dioxinas (dl) e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
	PCB189 LQ: 0,500 ng/kg TU12%	
	PCB28 LQ: 0,0005 µg /kg TU12%	
	PCB52 LQ: 0,0005 µg /kg TU12%	
	PCB101 LQ: 0,0005 µg /kg TU12%	
	PCB138 LQ: 0,0005 µg /kg TU12%	
	PCB153 LQ: 0,0005 µg /kg TU12%	
	PCB180 LQ: 0,0005 µg/kg TU12%	
PEIXE, MOLUSCOS E PRODUTOS DE PESCA	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), PCBs semelhantes a dioxinas (dl) e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
	2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) LQ: 0,0130 pg/g	
	1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzo-p-dioxina (PeCDD) LQ: 0,0130 pg/g	
	1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,0130 pg/g	
	1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,0130 pg/g	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 24

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
PEIXE, MOLUSCOS E PRODUTOS DE PESCA (CONTINUAÇÃO)	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), PCBs semelhantes a dioxinas (dl) e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC- MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
	1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,0130 pg/g	
	1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzo-p-dioxina (HpCDD) LQ: 0,0130 pg/g	
	1,2,3,4,5,6,7,8-Octaclorodibenzo-p-dioxina (OCDD) LQ: 0,026 pg/g	
	2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano (TCDF) LQ: 0,0130 pg/g	
	1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) LQ: 0,0130 pg/g	
	2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) LQ: 0,0130 pg/g	
	1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,0130 pg/g	
	1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,0130 pg/g	
	1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,0130 pg/g	
	2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,0130 pg/g	
	1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) LQ: 0,0130 pg/g	
	1,2,3,4,7,8,9-Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) LQ: 0,0130 pg/g	
	1,2,3,4,5,6,7,8-Octaclorodibenzofurano (OCDF) LQ: 0,0260 pg/g	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 25

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
PEIXE, MOLUSCOS E PRODUTOS DE PESCA (CONTINUAÇÃO)	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), PCBs semelhantes a dioxinas (dl) e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
	PCB77 LQ: 0,1250 pg/g	
	PCB81 LQ: 0,1250 pg/g	
	PCB105 LQ: 0,1250 pg/g	
	PCB114 LQ: 0,1250 pg/g	
	PCB118 LQ: 0,1250 pg/g	
	PCB123 LQ: 0,1250 pg/g	
	PCB126 LQ: 0,1250 pg/g	
	PCB156 LQ: 0,1250 pg/g	
	PCB157 LQ: 0,1250 pg/g	
	PCB167 LQ: 0,1250 pg/g	
	PCB169 LQ: 0,1250 pg/g	
	PCB189 LQ: 0,1250 pg/g	
	PCB28 LQ: 0,0500 ng/g	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 26

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
PEIXE, MOLUSCOS E PRODUTOS DE PESCA (CONTINUAÇÃO)	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), PCBs semelhantes a dioxinas (dl) e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC- MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
	PCB52 LQ: 0,0443 ng/g	
	PCB101 LQ: 0,0198 ng/g	
	PCB138 LQ: 0,0082 ng/g	
	PCB153 LQ: 0,0109 ng/g	
	PCB180 LQ: 0,0025 ng/g	
INGREDIENTES DE ORIGEM VEGETAL, CEREAIS, FARELOS E FARINHAS	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), Dioxin Like PCBs e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MS/MS)	POP-LA001 POP-LA002
	2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) LQ: 0,044 ng/kg de amostra	
	1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzo-p-dioxina (PeCDD) LQ: 0,044 ng/kg de amostra	
	1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,044 ng/kg de amostra	
	1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,044 ng/kg de amostra	
	1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,044 ng/kg de amostra	
	1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzo-p-dioxina (HpCDD) LQ: 0,044 ng/kg de amostra	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 27

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
INGREDIENTES DE ORIGEM VEGETAL, CEREAIS, FARELOS E FARINHAS (CONTINUAÇÃO)	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), Dioxin Like PCBs e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MS/MS)	POP-LA001 POP-LA002
	1,2,3,4,5,6,7,8-Octaclorodibenzo-p-dioxina (OCDD) LQ: 0,088 ng/kg de amostra	
	2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano (TCDF) LQ: 0,044 ng/kg de amostra	
	1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) LQ: 0,044 ng/kg de amostra	
	2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) LQ: 0,044 ng/kg de amostra	
	1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,044 ng/kg de amostra	
	1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,044 ng/kg de amostra	
	1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,044 ng/kg de amostra	
	2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,044 ng/kg de amostra	
	1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) LQ: 0,044 ng/kg de amostra	
	1,2,3,4,7,8,9-Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) LQ: 0,044 ng/kg de amostra	
	1,2,3,4,5,6,7,8-Octaclorodibenzofurano (OCDF) LQ: 0,088 ng/kg de amostra	
	PCB77 LQ: 1,400 ng/kg de amostra	
	PCB81 LQ: 0,440 ng/kg de amostra	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 28

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
INGREDIENTES DE ORIGEM VEGETAL, CEREAIS, FARELOS E FARINHAS (CONTINUAÇÃO)	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), Dioxin Like PCBs e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MS/MS)	POP-LA001 POP-LA002
	PCB105 LQ: 5,687 ng/kg de amostra	
	PCB114 LQ: 1,047 ng/kg de amostra	
	PCB118 LQ: 19,825 ng/kg de amostra	
	PCB123 LQ: 1,035 ng/kg de amostra	
	PCB126 LQ: 0,440 ng/kg de amostra	
	PCB156 LQ: 1,529 ng/kg de amostra	
	PCB157 LQ: 0,440 ng/kg de amostra	
	PCB167 LQ: 0,882 ng/kg de amostra	
	PCB169 LQ: 0,440 ng/kg de amostra	
	PCB189 LQ: 0,440 ng/kg de amostra	
	PCB28 LQ: 0,0741 µg/kg de amostra	
	PCB52 LQ: 0,0343 µg/kg de amostra	
	PCB101 LQ: 0,0333 µg/kg de amostra	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 29

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
INGREDIENTES DE ORIGEM VEGETAL, CEREAIS, FARELOS E FARINHAS (CONTINUAÇÃO)	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), Dioxin Like PCBs e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MS/MS)	POP-LA001 POP-LA002
	PCB138 LQ: 0,0333 µg/kg de amostra	
	PCB153 LQ: 0,0333 µg/kg de amostra	
	PCB180 LQ: 0,0333 µg/kg de amostra	
	Determinação dos Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HPAs 4) por Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA004
	Benz(a)anthracene LQ: 1,0 µg/Kg	
	Chrysene LQ: 1,0 µg/Kg	
	Benzo(b)fluoranthene LQ: 1,0 µg/Kg	
	Benzo(a)pyrene LQ: 1,0 µg/Kg	
ALIMENTOS PROCESSADOS	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), PCBs semelhantes a dioxinas (dl) por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GCMSMS)	POP-LA001 POP-LA002
	2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) LQ: 0,063 pg/g de amostra	
	1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzo-p-dioxina (PeCDD) LQ: 0,063 pg/g de amostra	
	1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,063 pg/g de amostra	
	1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,063 pg/g de amostra	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 30

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ALIMENTOS PROCESSADOS (CONTINUAÇÃO)	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), PCBs semelhantes a dioxinas (dl) e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GCMSMS)	POP-LA001 POP-LA002
	1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,063 pg/g de amostra	
	1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzo-p-dioxina (HpCDD) LQ: 0,068 pg/g de amostra	
	1,2,3,4,5,6,7,8-Octaclorodibenzo-p-dioxina (OCDD) LQ: 0,2660 pg/g de amostra	
	2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano (TCDF) LQ: 0,063 pg/g de amostra	
	1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) LQ: 0,063 pg/g de amostra	
	2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) LQ: 0,063 pg/g de amostra	
	1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,063 pg/g de amostra	
	1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,063 pg/g de amostra	
	1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,063 pg/g de amostra	
	2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,063 pg/g de amostra	
	1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) LQ: 0,063 pg/g de amostra	
	1,2,3,4,7,8,9-Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) LQ: 0,063 pg/g de amostra	
	1,2,3,4,5,6,7,8-Octaclorodibenzofurano (OCDF) LQ: 0,1250 pg/g de amostra	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 31

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ALIMENTOS PROCESSADOS (CONTINUAÇÃO)	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), PCBs semelhantes a dioxinas (dl) e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GCMSMS)	POP-LA001 POP-LA002
	PCB77 LQ: 1,7850 pg/g de amostra	
	PCB81 LQ: 0,6250 pg/g de amostra	
	PCB105 LQ: 7,3700 pg/g de amostra	
	PCB114 LQ: 1,3200 pg/g de amostra	
	PCB118 LQ: 21,2760 pg/g de amostra	
	PCB123 LQ: 0,6250 pg/g de amostra	
	PCB126 LQ: 0,6250 pg/g de amostra	
	PCB156 LQ: 1,9880 pg/g de amostra	
	PCB157 LQ: 0,6250 pg/g de amostra	
	PCB167 LQ: 0,6730 pg/g de amostra	
	PCB169 LQ: 0,6250 pg/g de amostra	
	PCB189 LQ: 0,6250 pg/g de amostra	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 32

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ÓLEO DE PEIXE	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), Dioxin Like PCBs e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
	2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) LQ: 0,0550 ng/kg TU12%	
	1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzo-p-dioxina (PeCDD) LQ: 0,0550 ng/kg TU12%	
	1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,0550 ng/kg TU12%	
	1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,0550 ng/kg TU12%	
	1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,0550 ng/kg TU12%	
	1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzo-p-dioxina (HpCDD) LQ: 0,0550 ng/kg TU12%	
	1,2,3,4,5,6,7,8-Octaclorodibenzo-p-dioxina (OCDD) LQ: 0,1100 ng/kg TU12%	
	2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano (TCDF) LQ: 0,0550 ng/kg TU12%	
	1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) LQ: 0,0550 ng/kg TU12%	
	2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) LQ: 0,0550 ng/kg TU12%	
	1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,0550 ng/kg TU12%	
	1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,0550 ng/kg TU12%	
	1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,0550 ng/kg TU12%	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 33

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ÓLEO DE PEIXE (CONTINUAÇÃO)	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), Dioxin Like PCBs e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
	2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,0550 ng/kg TU12%	
	1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) LQ: 0,0550 ng/kg TU12%	
	1,2,3,4,7,8,9-Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) LQ: 0,0550 ng/kg TU12%	
	1,2,3,4,5,6,7,8-Octaclorodibenzofurano (OCDF) LQ: 0,1100 ng/kg TU12%	
	PCB77 LQ: 0,5500 ng/kg TU12%	
	PCB81 LQ: 0,5500 ng/kg TU12%	
	PCB105 LQ: 0,5500 ng/kg TU12%	
	PCB114 LQ: 0,5500 ng/kg TU12%	
	PCB118 LQ: 0,5500 ng/kg TU12%	
	PCB123 LQ: 0,5500 ng/kg TU12%	
	PCB126 LQ: 0,5500 ng/kg TU12%	
	PCB156 LQ: 0,5500 ng/kg TU12%	
	PCB157 LQ: 0,5500 ng/kg TU12%	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 34

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ÓLEO DE PEIXE (CONTINUAÇÃO)	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), Dioxin Like PCBs e PCBs Indicadores por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
	PCB167 LQ: 0,5500 ng/kg TU12%	
	PCB169 LQ: 0,5500 ng/kg TU12%	
	PCB189 LQ: 0,5500 ng/kg TU12%	
	PCB 28 LQ: 0,0018 µg/kg TU12%	
	PCB 52 LQ: 0,0023 µg/kg TU12%	
	PCB 101 LQ: 0,0011 µg/kg TU12%	
	PCB 138 LQ: 0,0013 µg/kg TU12%	
	PCB 153 LQ: 0,0018 µg/kg TU12%	
	PCB 180 LQ: 0,0009 µg/kg TU12%	
FÍGADO ANIMAL	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), Dioxin Like PCBs por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
	2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) LQ: 0,0125 pg/g de massa fresca	
	1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzo-p-dioxina (PeCDD) LQ: 0,0125 pg/g de massa fresca	
	1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,0125 pg/g de massa fresca	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 35

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
FÍGADO ANIMAL (CONTINUAÇÃO)	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), Dioxin Like PCBs por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
	1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,0125 pg/g de massa fresca	
	1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) LQ: 0,0125 pg/g de massa fresca	
	1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzo-p-dioxina (HpCDD) LQ: 0,0125 pg/g de massa fresca	
	1,2,3,4,5,6,7,8-Octaclorodibenzo-p-dioxina (OCDD) LQ: 0,0250 pg/g de massa fresca	
	2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano (TCDF) LQ: 0,0125 pg/g de massa fresca	
	1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) LQ: 0,0125 pg/g de massa fresca	
	2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) LQ: 0,0125 pg/g de massa fresca	
	1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,0125 pg/g de massa fresca	
	1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,0125 pg/g de massa fresca	
	1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,0125 pg/g de massa fresca	
	2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) LQ: 0,0125 pg/g de massa fresca	
	1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) LQ: 0,0125 pg/g de massa fresca	
	1,2,3,4,7,8,9-Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) LQ: 0,0125 pg/g de massa fresca	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 36

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
FÍGADO ANIMAL (CONTINUAÇÃO)	Determinação de Dibenzodioxinas (PCDD) e Dibenzofuranos (PCDF), Dioxin Like PCBs por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas de Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA001 POP-LA002
	1,2,3,4,5,6,7,8-Octaclorodibenzofurano (OCDF) LQ: 0,0250 pg/g de massa fresca	
	PCB77 LQ: 0,1250 pg/g de massa fresca	
	PCB81 LQ: 0,1250 pg/g de massa fresca	
	PCB105 LQ: 0,1250 pg/g de massa fresca	
	PCB114 LQ: 0,1250 pg/g de massa fresca	
	PCB118 LQ: 0,1250 pg/g de massa fresca	
	PCB123 LQ: 0,1250 pg/g de massa fresca	
	PCB126 LQ: 0,1250 pg/g de massa fresca	
	PCB156 LQ: 0,1250 pg/g de massa fresca	
	PCB157 LQ: 0,1250 pg/g de massa fresca	
	PCB167 LQ: 0,1250 pg/g de massa fresca	
	PCB169 LQ: 0,1250 pg/g de massa fresca	
	PCB189 LQ: 0,1250 pg/g de massa fresca	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 37

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
GRÃOS E CEREAIS	Determinação dos Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HPAs 4) por Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA004
	Benz(a)anthracene LQ: 0,5 µg/Kg	
	Chrysene LQ: 0,5 µg/Kg	
	Benzo(b)fluoranthene LQ: 0,5 µg/Kg	
	Benzo(a)pyrene LQ: 0,5 µg/Kg	
ÓLEO VEGETAL	Determinação dos Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HPAs 4) por Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas Triplo Quadrupolo (GC-MSMS)	POP-LA004
	Benz(a)anthracene LQ: 0,5 µg/Kg	
	Chrysene LQ: 0,5 µg/Kg	
	Benzo(b)fluoranthene LQ: 0,5 µg/Kg	
	Benzo(a)pyrene LQ: 0,5 µg/Kg	
CAL, CALCÁRIO, PRÉ-MISTURAS, FARINHAS DESTINADAS À PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL, ÓLEOS DE ORIGEM ANIMAL DESTINADOS À PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL, INGREDIENTES DE ORIGEM VEGETAL, CEREAIS, FARELOS E FARINHAS, ÓLEO DE PEIXE E RAÇÃO ANIMAL	Teor de umidade (Resíduo seco) por Gravimetria LQ: não se aplica	IT-LA014

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 38

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
GORDURA ANIMAL	Determinação de pesticidas organoclorados e bifenilos policlorados (PCBs) em alimentos pelo método Quechers por GC-MSMS	POP-LA005
	Aldrin LQ: 10 µg/kg	
	Alpha-HCH LQ: 10 µg/kg	
	Beta-HCH LQ: 10 µg/kg	
	Chlordane (total) LQ: 20 µg/kg	
	cis-Chlordane LQ: 10 µg/kg	
	trans-Chlordane LQ: 10 µg/kg	
	Dieldrin LQ: 10 µg/kg	
	Endrin LQ: 50 µg/kg	
	Gamma-HCH (Lindane) LQ: 10 µg/kg	
	Heptachlor (sum) LQ: 110 µg/kg	
	Heptachlor LQ: 10 µg/kg	
	cis-Heptachlor epoxide LQ: 50 µg/kg	
	trans-Heptachlor epoxide LQ: 50 µg/kg	
	Hexachlorobenzene (HCB) LQ: 10 µg/kg	
	Mirex LQ: 10 µg/kg	
	p,p'-DDD + o,p'-DDT LQ: 20 µg/kg	
	p,p'-DDE LQ: 10 µg/kg	
	p,p'-DDT LQ: 10 µg/kg	
	PCB 101 LQ: 5 µg/kg	
	PCB 118 LQ: 5 µg/kg	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 39

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
GORDURA ANIMAL (CONTINUAÇÃO)	Determinação de pesticidas organoclorados e bifenilos policlorados (PCBs) em alimentos pelo método Quechers por GC-MSMS	POP-LA005
	PCB 138 LQ: 5 µg/kg	
	PCB 153 LQ: 5 µg/kg	
	PCB 180 LQ: 5 µg/kg	
	PCB sum LQ: 25 µg/kg	
	Sum DDT/DDE/DDD LQ: 40 µg/kg	
RAÇÃO ANIMAL	Determinação de pesticidas organoclorados e bifenilos policlorados (PCBs) em ração animal pelo método Quechers por GC-MSMS	POP-LA005
	Aldrin LQ: 10 µg/kg	
	Alpha-Endosulfan LQ: 10 µg/kg	
	Alpha-HCH LQ: 10 µg/kg	
	Beta-Endosulfan LQ: 10 µg/kg	
	Beta-HCH LQ: 10 µg/kg	
	Cis-Chlordane LQ: 10 µg/kg	
	Trans-Chlordane LQ: 10 µg/kg	
	Dieldrin LQ: 10 µg/kg	
	Endosulfan sulfate LQ: 10 µg/kg	
	Endrin LQ: 10 µg/kg	
	Gamma-HCH (Lindane) LQ: 10 µg/kg	
	Heptachlor LQ: 10 µg/kg	
	Cis-Heptachlor epoxide LQ: 10 µg/kg	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 40

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
RAÇÃO ANIMAL (CONTINUAÇÃO)	Determinação de pesticidas organoclorados e bifenilos policlorados (PCBs) em ração animal pelo método Quechers por GC-MSMS	POP-LA005
	Trans-Heptachlor epoxide LQ: 10 µg/kg	
	Hexachlorobenzene (HCB) LQ: 10 µg/kg	
	o,p-DDD LQ: 10 µg/kg	
	o,p-DDE LQ: 10 µg/kg	
	p,p'-DDD + o,p'-DDT LQ: 20 µg/kg	
	p,p'-DDE LQ: 10 µg/kg	
	p,p'-DDT LQ: 10 µg/kg	
GRÃOS	Determinação de Óxido de Etileno e 2-Cloroetanol em alimentos por GC-MSMS Ethylene oxide (+2-Chloroethanol) LQ: 0,01mg/kg	POP-LA006
<u>PRODUTOS QUÍMICOS/PRODUTOS FARMACÊUTICOS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
EXTRATO SECO PARA FITOTERÁPICOS	Determinação de multirresíduo de agrotóxicos em medicamentos fitoterápicos por GC-MSMS	POP-FM001
	Aldrin LQ: 0,01mg/kg	
	Bifenthrin LQ: 0,01mg/kg	
	Bromophos-ethyl LQ: 0,01mg/kg	
	Bromophos-methyl LQ: 0,01mg/kg	
	Bromopropylate LQ: 0,01mg/kg	
	Captan LQ: 0,01mg/kg	
	Carbophenothion LQ: 0,01mg/kg	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 41

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
PRODUTOS QUÍMICOS/PRODUTOS FARMACÊUTICOS	ENSAIOS QUÍMICOS	
EXTRATO SECO PARA FITOTERÁPICOS (CONTINUAÇÃO)	Determinação de multirresíduo de agrotóxicos em medicamentos fitoterápicos por GC-MSMS	POP-FM001
	cis-Chlordane LQ: 0,01mg/kg	
	trans-Chlordane LQ: 0,01mg/kg	
	Chlorfenapyr LQ: 0,01mg/kg	
	Chlorothalonil LQ: 0,01mg/kg	
	Chlorpropham LQ: 0,01mg/kg	
	Chlorthal-dimethyl LQ: 0,01mg/kg	
	Cyfluthrin LQ: 0,01mg/kg	
	Cyhalothrin lambda LQ: 0,01mg/kg	
	Cypermethrin (sum of isomers) LQ: 0,01mg/kg	
	o,p-DDD LQ: 0,01mg/kg	
	p,p'-DDD LQ: 0,01mg/kg	
	o,p-DDE LQ: 0,01mg/kg	
	p,p'-DDE LQ: 0,01mg/kg	
	o,p'-DDT LQ: 0,01mg/kg	
	p,p'-DDT LQ: 0,01mg/kg	
	p,p-Dicofol LQ: 0,01mg/kg	
	Dieldrin LQ: 0,01mg/kg	
	Alpha-Endosulfan LQ: 0,01mg/kg	
	Endrin LQ: 0,01mg/kg	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 42

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
PRODUTOS QUÍMICOS/PRODUTOS FARMACÊUTICOS	ENSAIOS QUÍMICOS	
EXTRATO SECO PARA FITOTERÁPICOS (CONTINUAÇÃO)	Determinação de multirresíduo de agrotóxicos em medicamentos fitoterápicos por GC-MSMS	POP-FM001
	Esfenvalerate LQ: 0,01mg/kg	
	Fenclorophos LQ: 0,01mg/kg	
	Fenitrothion LQ: 0,01mg/kg	
	Fenvalerate (RR-/SS-Isomers) LQ: 0,01mg/kg	
	Fenvalerate (RS-/SR-Isomers) LQ: 0,01mg/kg	
	Flucythrinate LQ: 0,01mg/kg	
	Flumetralin LQ: 0,01mg/kg	
	Folpet LQ: 0,01mg/kg	
	Alpha-HCH LQ: 0,01mg/kg	
	Beta-HCH LQ: 0,01mg/kg	
	Delta-HCH LQ: 0,01mg/kg	
	Heptachlor LQ: 0,01mg/kg	
	cis-Heptachlor epoxide LQ: 0,01mg/kg	
	Hexachlorobenzene (HCB) LQ: 0,01mg/kg	
	Iprodione LQ: 0,01mg/kg	
	Kresoxim-methyl LQ: 0,01mg/kg	
	Lindane (gamma-HCH) LQ: 0,01mg/kg	
	Methoxychlor LQ: 0,01mg/kg	
	Methyl Parathion LQ: 0,01mg/kg	
	Mirex LQ: 0,01mg/kg	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 43

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
PRODUTOS QUÍMICOS/PRODUTOS FARMACÊUTICOS	ENSAIOS QUÍMICOS	
EXTRATO SECO PARA FITOTERÁPICOS (CONTINUAÇÃO)	Determinação de multirresíduo de agrotóxicos em medicamentos fitoterápicos por GC-MSMS	POP-FM001
	N-Desethyl-pirimiphos-methyl LQ: 0,01mg/kg	
	Oxyfluorfen LQ: 0,01mg/kg	
	Parathion (Alkron) LQ: 0,01mg/kg	
	Pentachloranisole LQ: 0,01mg/kg	
	Pentachloroaniline LQ: 0,01mg/kg	
	Pentachlorothioanisole LQ: 0,01mg/kg	
	Permethrin (sum of isomers) LQ: 0,01mg/kg	
	Phorate LQ: 0,01mg/kg	
	Procymidone LQ: 0,01mg/kg	
	Quintozene LQ: 0,01mg/kg	
	S 421 LQ: 0,01mg/kg	
	Simazine LQ: 0,01mg/kg	
	Spiromesifen LQ: 0,01mg/kg	
	Tecnazene LQ: 0,01mg/kg	
	Terbufos LQ: 0,01mg/kg	
	Tetradifon LQ: 0,01mg/kg	
	Trifluralin LQ: 0,01mg/kg	
	Vinclozolin LQ: 0,01mg/kg	
	Dithiocarbamates (as CS2) LQ: 0,05mg/kg	POP-FM002

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 44

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
PRODUTOS QUÍMICOS/PRODUTOS FARMACÊUTICOS	ENSAIOS QUÍMICOS	
EXTRATO SECO PARA FITOTERÁPICOS	Determinação de multirresíduo de agrotóxicos em medicamentos fitoterápicos por LC-MSMS	POP-FM001
	2,4-D LQ: 0,01mg/kg	
	Abamectin LQ: 0,01mg/kg	
	Acephate LQ: 0,01mg/kg	
	Acetamiprid LQ: 0,01mg/kg	
	Acrinathrin LQ: 0,01mg/kg	
	Alachlor LQ: 0,01mg/kg	
	Aldicarb LQ: 0,01mg/kg	
	Allethrin LQ: 0,01mg/kg	
	Ametryn LQ: 0,01mg/kg	
	Atrazine LQ: 0,01mg/kg	
	Azaconazole LQ: 0,01mg/kg	
	Azinphos-ethyl LQ: 0,01mg/kg	
	Azinphos-methyl LQ: 0,01mg/kg	
	Azoxystrobin LQ: 0,01mg/kg	
	Benalaxyl LQ: 0,01mg/kg	
	Benfuracarb LQ: 0,01mg/kg	
	Bentazone LQ: 0,01mg/kg	
	Bitertanol LQ: 0,01mg/kg	
	Boscalid LQ: 0,01mg/kg	
	Bromacil LQ: 0,01mg/kg	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 45

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
PRODUTOS QUÍMICOS/PRODUTOS FARMACÊUTICOS	ENSAIOS QUÍMICOS	
EXTRATO SECO PARA FITOTERÁPICOS (CONTINUAÇÃO)	Determinação de multirresíduo de agrotóxicos em medicamentos fitoterápicos por LC-MSMS	POP-FM001
	Bromuconazole LQ: 0,01mg/kg	
	Bupirimate LQ: 0,01mg/kg	
	Buprofezin LQ: 0,01mg/kg	
	Cadusafos LQ: 0,01mg/kg	
	Carbaryl LQ: 0,01mg/kg	
	Carbendazim LQ: 0,01mg/kg	
	Carbofuran LQ: 0,01mg/kg	
	Carbosulfan LQ: 0,01mg/kg	
	Carboxin LQ: 0,01mg/kg	
	Chlorantraniliprole LQ: 0,01mg/kg	
	Chlorfenvinphos LQ: 0,01mg/kg	
	Chlorfluazuron LQ: 0,01mg/kg	
	Chlorimuron-Ethyl LQ: 0,01mg/kg	
	Chlorpyrifos-ethyl LQ: 0,01mg/kg	
	Chlorpyrifos-methyl LQ: 0,01mg/kg	
	Chlorthiophos LQ: 0,01mg/kg	
	Cinerin I LQ: 0,01mg/kg	
	Cinerin II LQ: 0,01mg/kg	
	Clethodim LQ: 0,01mg/kg	
	Clofentezine LQ: 0,01mg/kg	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 46

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>PRODUTOS QUÍMICOS/PRODUTOS FARMACÊUTICOS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
EXTRATO SECO PARA FITOTERÁPICOS (CONTINUAÇÃO)	Determinação de multirresíduo de agrotóxicos em medicamentos fitoterápicos por LC-MSMS	POP-FM001
	Clomazone LQ: 0,01mg/kg	
	Clothianidin LQ: 0,01mg/kg	
	Cyanazine LQ: 0,01mg/kg	
	Cyazofamid LQ: 0,01mg/kg	
	Cymoxanil LQ: 0,01mg/kg	
	Cyproconazole LQ: 0,01mg/kg	
	Cyprodinil LQ: 0,01mg/kg	
	Cyromazine LQ: 0,01mg/kg	
	Deltamethrin LQ: 0,01mg/kg	
	Diafenthiuron LQ: 0,01mg/kg	
	Diallate LQ: 0,01mg/kg	
	Diazinon LQ: 0,01mg/kg	
	Dichlofluanid LQ: 0,01mg/kg	
	Dichlorvos LQ: 0,01mg/kg	
	Diclofop LQ: 0,01mg/kg	
	Dicloran LQ: 0,01mg/kg	
	Dicrotophos LQ: 0,01mg/kg	
	Difenoconazole LQ: 0,01mg/kg	
	Diflubenzuron LQ: 0,01mg/kg	
	Dimethoate LQ: 0,01mg/kg	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 47

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
PRODUTOS QUÍMICOS/PRODUTOS FARMACÊUTICOS	ENSAIOS QUÍMICOS	
EXTRATO SECO PARA FITOTERÁPICOS (CONTINUAÇÃO)	Determinação de multirresíduo de agrotóxicos em medicamentos fitoterápicos por LC-MSMS	POP-FM001
	Dimethomorph LQ: 0,01mg/kg	
	Dinocap LQ: 0,01mg/kg	
	Dinoseb LQ: 0,01mg/kg	
	Disulfoton LQ: 0,01mg/kg	
	Diuron LQ: 0,01mg/kg	
	Dodemorf LQ: 0,01mg/kg	
	Dodine LQ: 0,01mg/kg	
	Epoxiconazole LQ: 0,01mg/kg	
	Ethiofencarb LQ: 0,01mg/kg	
	Ethion LQ: 0,01mg/kg	
	Ethoprophos LQ: 0,01mg/kg	
	Ethoxysulfuron LQ: 0,01mg/kg	
	Etofenprox LQ: 0,01mg/kg	
	Etrinfos LQ: 0,01mg/kg	
	Famoxadone LQ: 0,01mg/kg	
	Fenamidone LQ: 0,01mg/kg	
	Fenamiphos LQ: 0,01mg/kg	
	Fenarimol LQ: 0,01mg/kg	
	Fenazaquin LQ: 0,01mg/kg	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 48

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
PRODUTOS QUÍMICOS/PRODUTOS FARMACÊUTICOS	ENSAIOS QUÍMICOS	
EXTRATO SECO PARA FITOTERÁPICOS (CONTINUAÇÃO)	Determinação de multirresíduo de agrotóxicos em medicamentos fitoterápicos por LC-MSMS	POP-FM001
	Fenbuconazole LQ: 0,01mg/kg	
	Fenbutatin oxide LQ: 0,01mg/kg	
	Fenchlorphos oxon LQ: 0,01mg/kg	
	Fenhexamid LQ: 0,01mg/kg	
	Fenpropathrin LQ: 0,01mg/kg	
	Fenpropimorph LQ: 0,01mg/kg	
	Fenpyroximate LQ: 0,01mg/kg	
	Fensulfothion LQ: 0,01mg/kg	
	Fensulfothion-oxon LQ: 0,01mg/kg	
	Fensulfothion-oxon-sulfone LQ: 0,01mg/kg	
	Fensulfothion-sulfone LQ: 0,01mg/kg	
	Fenthion LQ: 0,01mg/kg	
	Fenthion-oxon LQ: 0,01mg/kg	
	Fenthion-oxon-sulfone LQ: 0,01mg/kg	
	Fenthion-oxon-sulfoxide LQ: 0,01mg/kg	
	Fenthion-sulfone LQ: 0,01mg/kg	
	Fenthion-sulfoxide LQ: 0,01mg/kg	
	Fipronil LQ: 0,01mg/kg	
	Flonicamid LQ: 0,01mg/kg	
	Fluazifop-P butyl LQ: 0,01mg/kg	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 49

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
PRODUTOS QUÍMICOS/PRODUTOS FARMACÊUTICOS	ENSAIOS QUÍMICOS	
EXTRATO SECO PARA FITOTERÁPICOS (CONTINUAÇÃO)	Determinação de multirresíduo de agrotóxicos em medicamentos fitoterápicos por LC-MSMS	POP-FM001
	Fludioxonil LQ: 0,01mg/kg	
	Flufenoxuron LQ: 0,01mg/kg	
	Fluquinconazole LQ: 0,01mg/kg	
	Fluroxypyr-Methylheptyl LQ: 0,01mg/kg	
	Flusilazole LQ: 0,01mg/kg	
	Flutriafol LQ: 0,01mg/kg	
	Fluvalinate-tau LQ: 0,01mg/kg	
	Fomesafen LQ: 0,01mg/kg	
	Fonofos LQ: 0,01mg/kg	
	Foramsulfuron LQ: 0,01mg/kg	
	Formetanate LQ: 0,01mg/kg	
	Fosthiazate LQ: 0,01mg/kg	
	Furathiocarb LQ: 0,01mg/kg	
	Halosulfuron-methyl LQ: 0,01mg/kg	
	Haloxypop-methyl LQ: 0,01mg/kg	
	Haloxypop-p-methyl LQ: 0,01mg/kg	
	Heptenophos LQ: 0,01mg/kg	
	Hexaconazole LQ: 0,01mg/kg	
	Hexazinone LQ: 0,01mg/kg	
	Hexythiazox LQ: 0,01mg/kg	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 50

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
PRODUTOS QUÍMICOS/PRODUTOS FARMACÊUTICOS	ENSAIOS QUÍMICOS	
EXTRATO SECO PARA FITOTERÁPICOS (CONTINUAÇÃO)	Determinação de multirresíduo de agrotóxicos em medicamentos fitoterápicos por LC-MSMS	POP-FM001
	Imazalil LQ: 0,01mg/kg	
	Imazapyr LQ: 0,01mg/kg	
	Imibenconazole LQ: 0,01mg/kg	
	Imidacloprid LQ: 0,01mg/kg	
	Indoxacarb LQ: 0,01mg/kg	
	Iprovalicarb LQ: 0,01mg/kg	
	Isoxaflutole LQ: 0,01mg/kg	
	Jasmolin I LQ: 0,01mg/kg	
	Jasmolin II LQ: 0,01mg/kg	
	Lactofen LQ: 0,01mg/kg	
	Linuron LQ: 0,01mg/kg	
	Lufenuron LQ: 0,01mg/kg	
	Malaoxon LQ: 0,01mg/kg	
	Malathion LQ: 0,01mg/kg	
	Mandipropamid LQ: 0,01mg/kg	
	Mecarbam LQ: 0,01mg/kg	
	Mefenoxam (Metalaxyl-M) LQ: 0,01mg/kg	
	Metamitron LQ: 0,01mg/kg	
	Metconazole LQ: 0,01mg/kg	
	Methacrifos LQ: 0,01mg/kg	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 51

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
PRODUTOS QUÍMICOS/PRODUTOS FARMACÊUTICOS	ENSAIOS QUÍMICOS	
EXTRATO SECO PARA FITOTERÁPICOS (CONTINUAÇÃO)	Determinação de multirresíduo de agrotóxicos em medicamentos fitoterápicos por LC-MSMS	POP-FM001
	Methamidophos LQ: 0,01mg/kg	
	Methidathion LQ: 0,01mg/kg	
	Methiocarb LQ: 0,01mg/kg	
	Methomyl LQ: 0,01mg/kg	
	Methoxyfenozide LQ: 0,01mg/kg	
	Metolachlor LQ: 0,01mg/kg	
	Metribuzin LQ: 0,01mg/kg	
	Metsulfuron LQ: 0,01mg/kg	
	Mevinphos LQ: 0,01mg/kg	
	Monocrotophos LQ: 0,01mg/kg	
	Myclobutanil LQ: 0,01mg/kg	
	Neburon LQ: 0,01mg/kg	
	Nuarimol LQ: 0,01mg/kg	
	Omethoate LQ: 0,01mg/kg	
	Oxadixyl LQ: 0,01mg/kg	
	Oxasulfuron LQ: 0,01mg/kg	
	Paclobutrazol LQ: 0,01mg/kg	
	Paraoxon-ethyl LQ: 0,01mg/kg	
	Paraoxon-methyl LQ: 0,01mg/kg	
	Penconazole LQ: 0,01mg/kg	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 52

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
PRODUTOS QUÍMICOS/PRODUTOS FARMACÊUTICOS	ENSAIOS QUÍMICOS	
EXTRATO SECO PARA FITOTERÁPICOS (CONTINUAÇÃO)	Determinação de multirresíduo de agrotóxicos em medicamentos fitoterápicos por LC-MSMS	POP-FM001
	Pencycuron LQ: 0,01mg/kg	
	Pendimethalin LQ: 0,01mg/kg	
	Phenothrin LQ: 0,01mg/kg	
	Phenthoate LQ: 0,01mg/kg	
	Phosalone LQ: 0,01mg/kg	
	Phosmet LQ: 0,01mg/kg	
	Phosphamidon LQ: 0,01mg/kg	
	Piperonyl butoxide LQ: 0,01mg/kg	
	Pirimicarb LQ: 0,01mg/kg	
	Pirimiphos-ethyl LQ: 0,01mg/kg	
	Pirimiphos-methyl LQ: 0,01mg/kg	
	Prochloraz LQ: 0,01mg/kg	
	Profenofos LQ: 0,01mg/kg	
	Profoxydim LQ: 0,01mg/kg	
	Prometryn LQ: 0,01mg/kg	
	Propamocarb LQ: 0,01mg/kg	
	Propanil LQ: 0,01mg/kg	
	Propargite LQ: 0,01mg/kg	
	Propiconazole LQ: 0,01mg/kg	
	Propoxur LQ: 0,01mg/kg	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 53

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
PRODUTOS QUÍMICOS/PRODUTOS FARMACÊUTICOS	ENSAIOS QUÍMICOS	
EXTRATO SECO PARA FITOTERÁPICOS (CONTINUAÇÃO)	Determinação de multirresíduo de agrotóxicos em medicamentos fitoterápicos por LC-MSMS	POP-FM001
	Prothioconazole LQ: 0,01mg/kg	
	Prothiofos LQ: 0,01mg/kg	
	Pyraclostrobin LQ: 0,01mg/kg	
	Pyrazophos LQ: 0,01mg/kg	
	Pyrethrin I LQ: 0,01mg/kg	
	Pyrethrin II LQ: 0,01mg/kg	
	Pyridaben LQ: 0,01mg/kg	
	Pyridaphenthion LQ: 0,01mg/kg	
	Pyridate LQ: 0,01mg/kg	
	Pyrifeno LQ: 0,01mg/kg	
	Pyrimethanil LQ: 0,01mg/kg	
	Pyriproxyfen LQ: 0,01mg/kg	
	Quinalphos LQ: 0,01mg/kg	
	Quizalofop ethyl LQ: 0,01mg/kg	
	Quizalofop-P-tefuryl LQ: 0,01mg/kg	
	Spinosad LQ: 0,01mg/kg	
	Spirodiclofen LQ: 0,01mg/kg	
	Sulfentrazone LQ: 0,01mg/kg	
	Sulfluramid LQ: 0,01mg/kg	
	Sulfometuron-methyl LQ: 0,01mg/kg	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016	Folha: 54
--------------------------------	-----------

Norma de Origem: NIT-DICLA-016	Folha: 54
--------------------------------	-----------

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>PRODUTOS QUÍMICOS/PRODUTOS FARMACÊUTICOS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
EXTRATO SECO PARA FITOTERÁPICOS (CONTINUAÇÃO)	Determinação de multirresíduo de agrotóxicos em medicamentos fitoterápicos por LC-MSMS	POP-FM001
	Tebuconazole LQ: 0,01mg/kg	
	Tebufenozide LQ: 0,01mg/kg	
	Tebufenpyrad LQ: 0,01mg/kg	
	Tebuthiuron LQ: 0,01mg/kg	
	Teflubenzuron LQ: 0,01mg/kg	
	Tetraconazole LQ: 0,01mg/kg	
	Thiabendazole LQ: 0,01mg/kg	
	Thiacloprid LQ: 0,01mg/kg	
	Thiamethoxam LQ: 0,01mg/kg	
	Thiobencarb LQ: 0,01mg/kg	
	Thiodicarb LQ: 0,01mg/kg	
	Thiophanate-methyl LQ: 0,01mg/kg	
	Tolyfluanid LQ: 0,01mg/kg	
	Triadimefon LQ: 0,01mg/kg	
	Triadimenol LQ: 0,01mg/kg	
	Triazophos LQ: 0,01mg/kg	
	Trichlorfon LQ: 0,01mg/kg	
	Tricyclazole LQ: 0,01mg/kg	
	Tridemorph LQ: 0,01mg/kg	
	Trifloxystrobin LQ: 0,01mg/kg	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 55

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1252	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
PRODUTOS QUÍMICOS/PRODUTOS FARMACÊUTICOS	ENSAIOS QUÍMICOS	
EXTRATO SECO PARA FITOTERÁPICOS (CONTINUAÇÃO)	Determinação de multirresíduo de agrotóxicos em medicamentos fitoterápicos por LC-MSMS	POP-FM001
	Triflumizole LQ: 0,01mg/kg	
	Triforine LQ: 0,01mg/kg	
	Vamidotion LQ: 0,01mg/kg	
	Zoxamide LQ: 0,01mg/kg	
	Dithianon LQ: 0,01mg/kg	POP-FM004
	Determinação de pesticidas polares e brometo em medicamentos fitoterápicos por LC-MS/MS	POP-FM003
	Bromide LQ: 10mg/kg	
	Glyphosate LQ: 0,05mg/kg	
	Ethephon LQ: 0,05mg/kg	
	Chlormequat LQ: 0,05mg/kg	
	Mepiquat LQ: 0,05mg/kg	
XXXX	XXXX	XXXX